





zlewozmywaki, baterie, okapy, młynki do odpadów



PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE

Zlewozmywaki i baterie możesz wybrać z katalogu, ale gdzie sprawdzić, jak faktycznie wyglądają? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów. My pokażemy im wszystko i doradzimy w wyborze.



PORTAL

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 327 908 582 lub napisz na adres zamowienia@demos-trade.com, a z przyjemnością Ci doradzimy.



SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostrzeczamy już następnego dnia.



spis treści

Wyjaśnienia symboli



montaż
górny



montaż
dolny



montaż
na równi z blatem



zawiera
syfon



nie zawiera
syfonu



zawiera syfon
dla oszczędności
miejsca



dostępne
w wielu kolorach

30

min. szerokość
szafki

35

średnica
wstępnie nawierconych
otworów

3 1/2

zawór
odprowadzający



zawór
obrotowy siłkowy




	zlewozmywaki granitowe z ociekaczem	Strong Franke Blanco	12.8 12.25 12.59
	zlewozmywaki granitowe bez ociekacza	Strong Franke Blanco	12.5 12.32 12.58
	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, z ociekaczem	Strong Franke Blanco	12.13; 12.20 12.38 12.65
	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, bez ociekacza	Strong Franke Blanco	12.14; 12.21 12.42 12.66
	zlewozmywaki ceramiczne	Blanco	12.57
	baterie kuchenne	Strong Franke Blanco	12.17 12.43 12.67
	okapy	Franke	12.50
	młynki do odpadów		12.73

StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe bez ociekacza



Ipel 460



W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

536347

Wymiary: 460 × 510 mm


- wycięcie w blacie: 440 × 440 mm
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość: 220 mm

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 278 mm



Ipel 560



W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

536346



szary

536349



beżowy

536350



biały

536351

Wymiary: 560 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 500 × 490 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość: 220 mm

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe bez ociekacza


Ipel 780



czarny

536345
Wymiary: 780 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 490 mm
- komora: 720 × 400 mm
- głębokość: 220 mm



Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 278 mm


i W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe bez ociekacza



Hron 430



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491383



szary

491397



beżowy

491406



biały


491414

Wymiary: 430 × 460 mm


- wycięcie w blacie do montażu od góry: 420 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 400 × 400 mm
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 278 mm



Hron 530



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491384



szary

491398



beżowy

491407



biały


491415

Wymiary: 530 × 460 mm

- wycięcie w blacie do montażu od góry: 520 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 500 × 400 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 278 mm



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe z ociekaczem

Zala 860



i W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny	szary	beżowy	biały
491377	491391	491399	491408

Wymiary: 860 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 440 × 347 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491385	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 260 mm



Zala 1000



i W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




czarny	szary	beżowy	biały
491378	491392	491400	491409

Wymiary: 1000 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 440 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491385	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 260 mm



Labe 780



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491379



szary

491393



beżowy

491401



biały

491410

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 347 × 420 mm
- głębokość: 205 mm


❗ Przy zastosowaniu wysokiej baterii na powierzchni ociekowej elementy mogą mieć niewielkie nachylenie.

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491386	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 260 mm
546232	deska kuchenna czarny matowy



Labe 1000



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491380



szary

491394



beżowy

491402



biały

491411


Wymiary: 1000 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 420 mm
- głębokość: 205 mm

❗ Przy zastosowaniu wysokiej baterii na powierzchni ociekowej elementy mogą mieć niewielkie nachylenie.


Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491386	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 260 mm
546232	deska kuchenna czarny matowy



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe z ociekaczem

Vardar 615



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




czarny	szary	beżowy	biały
491381	491395	491403	491412

Wymiary: 615 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 595 × 480 mm
- komora: 352 × 435 mm
- głębokość: 198 mm

Akcesoria

491387 rollmata 490 × 260 mm




❗ Przy zastosowaniu wysokiej baterii na powierzchni ociekowej elementy mogą mieć niewielkie nachylenie.

12345 Produkt w magazynie

12345 Produkt na zamówienie

Vardar 780



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




czarny	szary	beżowy	biały
491382	491396	491404	491413

Wymiary: 780 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 352 × 435 mm
- głębokość: 198 mm

Akcesoria

491387 rollmata 490 × 260 mm




Wkład ociekowy




kod	opis
491385	stal nierdzewna 471 × 252 × 75 mm

Wkład ociekowy




kod	opis
491386	stal nierdzewna 461 × 252 × 75 mm

Wkład ociekowy



kod	opis
492721	stal nierdzewna 431 × 252 × 75 mm

rollmata




kod	opis
491387	490 × 270 mm
491388	440 × 278 mm

Próbnik



kod	opis
505774	próbnik zlewozmywaków granitowych

Deska do krojenia do zlewozmywaków granitowych



kod	opis
546232	material HPL 445 × 340 mm, czarny matowy

Syfon do zlewozmywaka granitowego


kod	opis
492715	w celu oszczędności miejsca

Syfon do zlewozmywaka granitowego


kod	opis
492717	w celu oszczędności miejsca z zaworem mimośrodowym

Syfon do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej


kod	opis
482705	w celu oszczędności miejsca

Syfon do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej


kod	opis
495506	w celu oszczędności miejsca z zaworem mimośrodowym

Syfon do zlewozmywaków granitowych Vardar



kod	opis
546680	w celu oszczędności miejsca

Akcesoria do zlewozmywaków Zala, Labe, Hron



kod	opis
523413	czarny zawór sitkowy, wraz z czarną osłoną przelewu

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, z ociekaczem

Nida



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




kod	opis
482143	787 × 520 mm, montaż górny / ociekacz po prawej stronie
482142	787 × 520 mm, montaż górny/ ociekacz po lewej stronie


Wymiary: 787 × 520 mm

- wycięcie w blacie: 773 × 506 mm
- głębokość zlewozmywaka: 232 mm
- grubość: 1 mm

Dnipro



❗ W zestawie znajduje się syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym i zaślepką otworu pod baterię.




kod	opis
482141	865 × 505 mm z zaworem mimośrodowym, montaż górny / dolny / na równi z blatem

Wymiary: 865 × 505 mm

- wycięcie w blacie: 846 × 486 mm
- głębokość zlewozmywaka: 235 mm
- grubość: 1,2 mm

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, bez ociekacza

Duna 500



❗ W zestawie znajduje się syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodrowym i zaślepką otworu pod baterię.



kod	opis
482140	montaż górny / na równi z blatem

Wymiary: 500 × 505 mm

- wycięcie w blacie: 486 × 491 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość: 1,2 mm

Duna 550


❗ W zestawie znajduje się syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodrowym i zaślepką otworu pod baterię.




kod	opis
482139	montaż górny / na równi z blatem

• **Wymiary:** 550 × 505 mm


- wycięcie w blacie: 536 × 491 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość: 1,2 mm

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, bez ociekacza

Eden 440



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




kod	opis
482145	montaż górny/dolny/na równi z blatem


Wymiary: 440 × 490 mm

- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 396 x 446 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość: 1 mm

Eden 540



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



kod	opis
482144	montaż górny/dolny/na równi z blatem

Wymiary: 540 × 440 mm

- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 496 x 396 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość: 1 mm


StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane, akcesoria

Dozownik na płyn do mycia naczyń



kod	opis
489798	do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej S3

rollmata




kod	opis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Zaślepka




kod	opis
487897	zaślepka otworu pod baterię do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej
487900	osłona odpływu ze stali nierdzewnej

Wkład ociekowy



kod	opis
487892	stal nierdzewna/plastik, do zlewozmywaków 482139, 482140, 482141, 482144

Wkład ociekowy




kod	opis
487891	stal nierdzewna, do zlewozmywaków 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – baterie kuchenne



Loira



kod	opis	kolor
532759	Kształt litery U, dźwignia z boku	czarny matowy


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Garonne



kod	opis	kolor
532761	Kształt litery U, dźwignia z boku	chrom
532762		czarny matowy


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Arda



czarny matowy	beżowy	szary	biały	stal nierdzewna
536354	536355	536356	536357	536353


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Neris



czarny matowy	beżowy/stal nierdzewna	szary/stal nierdzewna	biały/stal nierdzewna	stal nierdzewna
536339	536340	536341	536342	536343

Typ baterii:


- dźwigniowa
- zakres obrotu 360°
- z wysuwającym prysznicem

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

StrongSinks S3 – baterie kuchenne

Ipoly



kod	opis	kolor
496354	kształt litery L, dźwignia z boku	czarny matowy


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Streva



kod	opis	kolor
496353	kształt litery L, dźwignia z boku	chrom błyszczący

Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Seina



kod	opis	kolor
496351	do mniejszych zlewozmywaków kompaktowych	chrom błyszczący


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Rhona



kod	opis	kolor
496352	Kształt litery U, dźwignia z boku	chrom błyszczący

Typ baterii:


- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

StrongSinks S3 – baterie kuchenne

Zajas



kod	opis	kolor
496350	do mniejszych zlewozmywaków	chrom błyszczący

Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu




- ❗ Na wszystkie części baterii udzielamy gwarancji **5 lat. (w tym na głowicę, perlator, wąż itp.).**
- ❗ Okres gwarancji na powłokę baterii zależy od jej rodzaju:
Powłoka chromowana **5 lat.**
Powłoka PVD **10 lat.**
Powłoka malowana proszkowo **2 lata.**



StrongSinks S1 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej tłoczone, z ociekaczem i bez ociekacza


Odra



kod	opis
506001	montaż górny

- Wymiary:** 652 × 503 mm
- komora: 410 × 410 mm
 - wycięcie w blacie: 638 × 489 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 185 mm
 - grubość: 0,7 mm


Nisa



kod	opis
505998	montaż górny

- Wymiary:** 780 × 480 mm
- komora: 350 × 400 mm
 - wycięcie w blacie: 766 × 466 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 180 mm
 - grubość: 0,7 mm

Mohan




kod	opis
502486	montaż górny

- Wymiary:** 860 × 500 mm
- komora: 410 × 410 mm
 - wycięcie w blacie: 846 × 486 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 175 mm
 - grubość: 0,6 mm

12345 Produkt w magazynie 12345 Produkt na zamówienie

Welland




kod	opis
506000	montaż górny

- Wymiary:** 780 × 480 mm
- komora: 2 × 337 × 400 mm
 - wycięcie w blacie: 766 × 466 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 175 mm
 - grubość: 0,7 mm

StrongSinks S1 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej tłoczone, bez ociekacza

Ondava




kod	opis
505999	montaż górny

Wymiary: \varnothing 444 mm

- wycięcie w blacie: \varnothing 430 mm
- komora: \varnothing 390 mm
- głębokość zlewozmywaka: 185 mm
- grubość: 0,7 mm

Tyne



kod	opis
505997	montaż górny


Wymiary: 506 × 506 mm

- wycięcie w blacie: 492 × 492 mm
- komora: 400 × 350 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- grubość: 0,7 mm

Akcesoria – do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej S1



kod	opis
482705	w celu oszczędności miejsca





StrongBins

Kiedy odpady mają swoje miejsce!

Znajdziesz w katalogu na stronie: 04.58

zlewozmywaki

Przegląd symboli zlewozmywaków i baterii



montaż górny



montaż dolny



montaż na równi z blatem



zawiera syfon



nie zawiera syfonu



prysznic



wysuwana wylewka



zawiera syfon dla oszczędności miejsca



dostępne w wielu kolorach



obrót



min. szerokość szafki



min. szerokość szafki narożnej



zawór odprowadzający



obrotowy/Easy click zawór sitkowy

Zlewozmywaki Franke Fragranite


Wyjątkowo wytrzymały materiał. Połączenie 80% granitu i 20% akrylowej żywicy polimerowej. Nie traci koloru, odporny na krótkotrwałe temperatury 280°C (10–15 sekund). Jest odporny na plamy, przywieranie brudu i zarysowania.



onyks




szary kamień



kaszmir



biały polarny



sahara



beż piaskowy



czarny matowy



szary (łupkowy)


i Franke zlewozmywaki kuchenne **Fragranite** można znaleźć na str. 12.25

Zlewozmywaki Tectonite®

Materiał syntetyczny SMC (Sheet Molding Compound)
– specjalna powierzchnia z domieszką włókien szklanych zapewnia jej odporność i wytrzymałość w kuchni. W połączeniu z wyjątkową swobodą designu czyni ze zlewozmywaków Tectonite® idealny wybór do stylowych kuchni.



czarny



biały








szary




beżowy

i Zlewozmywaki kuchenne **Tectonite®** można znaleźć na str. 12.34

	Fragranite	12.25
	Tectonite®	12.34
	nierdzewne	12.38
	baterie kuchenne	12.43
	okapy	12.50

zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem

MRG 611



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207253	F00247	318578	207254

czarny matowy	sahara	beż piaskowy	szary (łupkowy)
462919	F00079	F00084	523581

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm


- komora: 350 × 425 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

207839	rollmata
F00335	zawór obrotowy
420831	deska kuchenna drewniana



MRG 611-62



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207257	144098	318579	144100

czarny matowy	sahara	beż piaskowy	szary (łupkowy)
462918	144101	144102	523580

Wymiary: 620 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm

- komora: 350 × 425 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

F00335	zawór obrotowy
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Fragranite z ociekaczem

MRG 611-78 BB



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
264901	264903	318580	264905
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	szary (łupkowy)
462920	264907	264908	523582

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm


- komora: 490 × 425 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewniana



MRG 651



onyks	szary kamień	kaszmir
207222	F00207	318583
czarny matowy		
462922		

Wymiary: 970 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 950 × 480 (promień zaokrąglenia 10 mm)

- komora: 350 × 425, 160 × 300 mm
- głębokość: 200, 130 mm

Akcesoria


F00101	wkład ociekowy
207839	rollmata
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



CNG 611-78 TL



onyks



szary kamień



kaszmir



biały polarny

ociekacz po prawej stronie

462909

462911

462913

462912

ociekacz po lewej stronie

462914

462915

462917

462916



czarny matowy



sahara



beż piaskowy



szary (łupkowy)

ociekacz po prawej stronie

462910

538602

538603

523585

ociekacz po lewej stronie

461025

538604

538605

523586

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

- komora: 440 × 400 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria

384553

podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego

207835

rollmata

463204


osłona odpływu Ø113 mm, stal nierdzewna

420831

deska kuchenna drewniana



CNG 611-62 TL



onyks



szary kamień



kaszmir



biały polarny

ociekacz po prawej stronie

462899

462901

462903

462902

ociekacz po lewej stronie

462904

462906

462908

462907



czarny matowy



sahara



beż piaskowy



szary (łupkowy)

ociekacz po prawej stronie

462900

538598

538599

523583

ociekacz po lewej stronie

462905

538600

538601

523584

Wymiary: 620 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm

- komora: 390 × 400 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria

384553

podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego

207835

rollmata


463204

osłona odpływu Ø113 mm, stal nierdzewna

420831

deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki **Fragranite** z ociekaczem**BFG 611**

onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207319	207315	318523	207320

czarny matowy	sahara	beż piaskowy	szary (łupkowy)
477822	207317	207318	523590

Wymiary: 970 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 950 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

- komora: 450 × 420 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewniana

**BFG 611-62**

onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207337	207333	318524	207338

czarny matowy	sahara	beż piaskowy	szary (łupkowy)
477819	207335	207336	523587

Wymiary: 620 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

- komora: 340 × 420 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



BFG 611-78



onyks

207328



szary kamień

207324



kaszmir

318525



biały polarny

207329



czarny matowy

477820



sahara

207326



beż piaskowy

207327



szary (fupkowy)

523588

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

- komora: 340 × 420 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

420831 deska kuchenna drewniana



BFG 651-78



onyks

207310



szary kamień

207306



czarny matowy

477823

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

- komora: 340 × 420, 150 × 290 mm
- głębokość: 200, 100 mm

Akcesoria

207753 wkład ociekowy


F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

420831 deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Fragranite z ociekaczem

BSG 611-62



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
284873	284875	318536	298116

czarny matowy	sahara	beż piaskowy
477824	284874	298117

Wymiary: 620 × 435 mm


- wycięcie w blacie: 600 × 415 (promień zaokrąglenia 20 mm 20 mm)
- komora: 340 × 355 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



BSG 611-78/39



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
284918	284920	318537	298123

czarny matowy	sahara	beż piaskowy
477825	284877	298124

Wymiary: 780 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 415 (promień zaokrąglenia 20 mm)
- komora: 390 × 355 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria


F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



UBG 611-62



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
384435	384437	384442	384438
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	
462926	384440	384441	


Wymiary: 620 × 500 mm
 • wycięcie w blacie: 600 × 480 mm, promień zaokrąglenia 15 mm
 • komora: 350 × 425 mm
 • głębokość: 220 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2 kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
420831	deska kuchenna drewniana



UBG 611-86



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
384444	384446	384451	384447
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	
462927	384449	384450	


Wymiary: 860 × 500 mm
 • wycięcie w blacie: 840 × 480 mm, promień zaokrąglenia 15 mm
 • komora: 390 × 425 mm
 • głębokość: 220 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2 kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
420831	deska kuchenna drewniana



MRG 610-37 RTL



onyks	szary kamień	kaszmir	sahara
473287	473289	473286	473288
czarny matowy	biały polarny	szary (tupkowy)	beż piaskowy
473290	473285	523573	538577

Wymiary: 410 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 390 × 498 mm

• komora: 370 × 400 mm


- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewniana



MRG 610-52 RTL



onyks	szary kamień	sahara	czarny matowy
473293	473295	473294	473296
kaszmir	biały polarny	szary (tupkowy)	beż piaskowy
473292	473291	523574	538578

Wymiary: 560 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 540 × 498 mm

• komora: 520 × 400 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
207835	rollmata



zlewozmywaki Fr granite bez ociekacza



MRG 610-39 FTL




onyks	czarny matowy	szary kamień	biały polarny
473249	473250	473251	473252
kaszmir	szary (łupkowy)		
473253	523575		

Wymiary: 440 × 500 mm
 • wycięcie w blacie: 420 × 480 mm


• komora: 390 × 400 mm
 • głębokość: 200 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2 kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewniana



MRG 610-54 FTL



onyks	czarny matowy	szary kamień	biały polarny
473256	473257	473258	473259
kaszmir	szary (łupkowy)		
473260	523576		

Wymiary: 590 × 500 mm
 • wycięcie w blacie: 570 × 480 mm


• komora: 540 × 400 mm
 • głębokość: 200 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2 kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewniana



S2D 611-78



czarny	beżowy	biały	szary
406740	477829	406742	406741

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- komora: 350 × 432 mm


- głębokość: 200 mm
- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu)

Akcesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom
361038	wkład ociekowy szary plastik
420831	deska kuchenna drewniana



S2D 611-78 XL



czarny	beżowy	biały	szary
406734	477830	406736	406735

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- komora: 440 × 432 mm

- głębokość: 200 mm
- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu)

Akcesoria


207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom
361038	wkład ociekowy szary plastik
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Tectonite® z ociekaczem

FRANKE

OID 611-62



czarny

214098



biały

214099



szary

284691

- **Wymiary:** 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm
- komora: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm


- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
361038	wkład ociekowy szary plastik
420831	deska kuchenna drewniana



OID 611-78



czarny

212539



biały

214093



szary

284695

- **Wymiary:** 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm


- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
361038	wkład ociekowy szary plastik
420831	deska kuchenna drewniana



OID 611



czarny

213863



biały

214090



szary

290710

- **Wymiary:** 940 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 920 × 490 mm
- komora: 440 × 440 mm
- głębokość: 190 mm


- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewniana



OID 651



czarny

214096



biały

214095

- **Wymiary:** 1000 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 490 mm
- komora: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- głębokość: 190 mm i 140 mm

- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki Tectonite® bez ociekacza

FRANKE

SID 610



czarny

207168



beżowy

477828



biały

207169



szary

462938

Wymiary: 560 × 530 mm

- wycięcie w blacie: 540 × 510 mm
- komora: 490 × 370 mm


- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm

Akcesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom



SID 610-40



czarny

318593



beżowy

477827



biały

318592



szary

318596

Wymiary: 430 × 530 mm

- wycięcie w blacie: 410 × 510 mm
- komora: 359 × 372 mm

- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm



Akcesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom



zlewozmywaki spawane ze stali nierdzewnej z ociekaczem

SRX 611-86



kod	opis
284878	bez otworu na baterię
353372	ociekacz po prawej stronie
353373	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 860 × 500 mm



- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 340 × 400 mm
- głębokość: 180 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2 (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



SRX 611-86 LB



kod	opis
284879	bez otworu na baterię
296065	ociekacz po prawej stronie
310985	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 860 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 450 × 400 mm
- głębokość: 180 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2 (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki łoczone ze stali nierdzewnej z ociekaczem

SKN 611-62



kod	opis
530704	bez otworu na baterię
540146	ociekacz po prawej stronie
540147	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 620 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm
- komora: 340 × 420 mm
- głębokość: 160 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 ½ (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



SKN 611-78



kod	opis
538592	bez otworu na baterię

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 340 × 420 mm
- głębokość: 160 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 ½ (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki spawane ze stali nierdzewnej z ociekaczem

LLX 611/LLL 611



ten zlewozmywak jest spawany



kod	powierzchnia	opis
207615	gładki	ociekacz po prawej stronie
207616		ociekacz po lewej stronie
207611	tkana struktura	ociekacz po prawej stronie
207612		ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 790 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 770 × 480 mm
- komora: 340 × 400 mm
- głębokość: 185 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 ½ (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



FLN 611-78 LB/FLL611-78 LB



kod	powierzchnia	opis
538593	gładki	bez otworu
538594	tkana struktura	bez otworu

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 480 × 420 mm
- głębokość: 160 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 ½ (okrągły przycisk – chrom)
420831	deska kuchenna drewniana



zlewozmywaki spawane i tłoczone ze stali nierdzewnej z ociekaczem

ETN 614 NOVA



kod	kolor
128733	bez otworu na baterię
44224	ociekacz po prawej stronie
46186	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 780 × 435 mm


- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- komora: 360 × 355 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm
- szafka od 500 mm
- po modyfikacji szafki (ze względu na odpływ) może być również używany w szafce o szerokości 450 mm

Akcesoria

207681	część do syfonu oszczędzającego miejsce
---------------	---



NEX 611



ten zlewozmywak jest spawany



kod	kolor
207630	zawór 3 1/2" – ociekacz po prawej stronie
207631	zawór 3 1/2" – ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 510 × 860 mm

- wycięcie w blacie: 840 × 490 mm
- komora: 360 × 420 mm
- głębokość zlewozmywaka: 200 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
---------------	-------------------------------



zlewozmywaki tłoczone ze stali nierdzewnej bez ociekacza

MRX 210/610 - 40TL



kod


361067

Wymiary: 430 × 510 mm


- wycięcie w blacie: według szablonu
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm

Akcesoria

335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	rollmata (stal nierdzewna)



MRX 210/610 - 50TL



kod


361068

Wymiary: 530 × 510 mm

- wycięcie w blacie: według szablonu
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm

Akcesoria


335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	rollmata (stal nierdzewna)



baterie kuchenne




FC 3054



chrom	chrom/ czarny matowy	chrom/ kaszmir	chrom/ biały polarny	chrom/szary kamień	chrom/onyx
460651	477891	463130	463127	463126	462129

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 3055



chrom	chrom/ czarny matowy	chrom/ kaszmir	chrom/ biały polarny	chrom/szary kamień	chrom/onyx
462093	477892	460559	462126	463132	462532

- wysuwana wylewka z przysnkiem
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm


FS 3230



chrom	czarny matowy	kaszmir	sahara	
505078	505079	538622	538623	
onyks	biały polarny	szary kamień	beż piaskowy	szary (łupkowy)
538619	538620	538621	538624	538625

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 55 cm
- obrotowa wylewka


FS 3235



chrom	czarny matowy	kaszmir	sahara	
523599	523600	538629	538630	
onyks	biały polarny	szary kamień	beż piaskowy	szary (łupkowy)
538626	538627	538628	538631	538632

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z przysnkiem
- węże 55 cm
- wyciągana wylewka z przysnkiem, regulacja przysnিক/strumień


FC 3791 ATLAS NEO



stal nierdzewna	stal nierdzewna czarny	stal nierdzewna złoty	stal nierdzewna miedziana	stal nierdzewna antracyt
384485	461421	463162	463163	463164

- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- węże 45 cm


FC 3834 ATLAS NEO



stal nierdzewna	stal nierdzewna czarny	stal nierdzewna złoty	stal nierdzewna miedziana	stal nierdzewna antracyt
384484	463161	463158	463159	463160

- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm


FC 6018 Lina



onyks	czarny matowy	kaszmir	sahara
463135	463110	463141	463139
beż piaskowy	biały polarny	szary kamień	
463140	463138	463137	

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 6051 LINA




onyks	czarny matowy	kaszmir	sahara
463142	463112	463148	463146
beż piaskowy	biały polarny	szary kamień	
463147	463145	463144	

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z przyszcicem
- węże 45 cm

baterie kuchenne



FC 9541



chrom

315727



onyks

315730



kaszmir

318542



sahara

315732



beż piaskowy

315731



czarny matowy

477893



biały polarny

315729




szary kamień

315733

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 9547



chrom

315736



onyks

315739



kaszmir

318543



sahara

315741



beż piaskowy

315740



czarny matowy

477894



biały polarny

315738




szary kamień

315742

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm
- wysuwana wylewka z prysznicem

FS 3228 LINA




chrom

499577

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FS 3229 LINA



chrom

499578

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm
- z wyciąganą wylewką z prysznicem

FC 0044



stal
nierdzewna

463152

stal nierdzewna
czarny

463153

stal nierdzewna
złoty

463149

stal nierdzewna
miedziana

463150

stal nierdzewna a
ntracyt

463151

- stal nierdzewna
- dźwigniowa
- ciśnieniowa

- węża 45 cm
- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej

FC 0045



stal nierdzewna

463156

stal nierdzewna
czarny

463157

stal nierdzewna
złoty

463154

stal nierdzewna
miedziana

463155

stal nierdzewna
antracyt

461053

- stal nierdzewna
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z funkcją prysznica

- węża 45 cm
- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej




StrongLumio

S5


Wyłączniki kinetyczne z własnym zasilaniem

Znajdziesz w katalogu na stronie: 06.25



www.demos24plus.com

Dozownik na płyn do mycia naczyń Basic 500 ml




kod	kolor
44108	chrom
279773	pojemnik zapasowy

- napełnianie detergentem od góry



Zapasy syfon oszczędzający miejsce Franke



kod	opis
83751	z podłączeniem do zmywarki, do zlewozmywaka jednokomorowego
236417	z podłączeniem do zmywarki do zlewozmywaka dwukomorowego
207915	z podłączeniem do zmywarki do zlewozmywaka dwukomorowego

Zaślepka otworu



kod	kolor
44201	stal nierdzewna

Mocowanie do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej



kod	opis
44089	30 × 42 mm

- pakowane po 6 sztuk

Otwornica wyłącznie do zlewów ze stali nierdzewnej



kod	opis
44256	ø 35 mm

Otwornica do wycinania otworów w zlewozmywakach z Fraganitu



kod	opis
34617	ø 35 mm

Podkładka pod baterie (podkładka zapewniająca lepszą stabilność baterii)



kod	opis
207711	podkładka pod baterię



montaż podkładki pod baterię

Spraye do czyszczenia



kod	opis
384557	do baterii kuchennych Tap Cleaner
384558	do zlewozmywaków kuchennych

Pasta czyszcząca Twister



kod	opis
83810	125 ml

Zewnętrzny wyciąg

- Więcej mocy – zastosowane recyrkulacji pozwala zwiększyć wydajność nawet o 20%
- Większe bezpieczeństwo – wszystkie opary są usuwane z kuchni
- Cichsza praca.
- Ekonomiczne działanie – nie trzeba wymieniać filtrów
- Zawór zwrotny nie jest częścią zestawu



Wymiana filtra
zapachowego z węglem aktywnym



Czyszczenie filtrów




kominowy okap nadkuchenny
komin. okap kuchenny

Recyrkulacja

- Większość okapów Franke może być również wykorzystywana do recyrkulacji, kiedy przefiltrowane powietrze wraca do pomieszczenia.
- Aktywne filtry pochłaniające nieprzyjemne zapachy nie są częścią opakowania (chyba, że zaznaczono inaczej).
- Istnieje również możliwość zakupu filtra o przedłużonej żywotności, który można umyć 5-8 razy w zmywarce.

FBI 525/705 XS HCS




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
406846	522	stal nierdzewna
409081	702	

- wydajność: 390 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: żarówki LED 2×1 W, 4000 K
- waga: 6,5 kg
- klasa energetyczna (E): B
- przeznaczony do zabudowy
- maksymalny poziom hałasu 70 dB

Akcesoria

379892	filtr zapachowy UF 20 z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
F00113	ZK 150 zawór zwrotny
329440	ZK 120F zawór zwrotny

Teleskopik FTC 632L BK Czarny



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
463202	600	czarny


- wydajność: 310 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

379892	filtr zapachowy UF 20 z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	ZK 120F zawór zwrotny

okapy do zabudowy

Teleskopik FTC 632L WH Biały




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
463203	600	biały

- wydajność: 310m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

379892	filtr zapachowy UF 20 z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	ZK 120F zawór zwrotny

Telescopic FTC 632L GR/XS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
379888	600	stal nierdzewna ¹⁾


- wydajność: 310 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

¹⁾ panel przedni

Akcesoria

379892	filtr zapachowy UF 20 z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	ZK 120 zawór zwrotny

FBFE BK MATT A52 czarny matowy




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477906	520	czarny matowy

- wydajność: 280/540/620 m³/h na min., maks. i intensywny bieg
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1 × 6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00113	zawór zwrotny ZK150 średnica 150 mm

FBFE WH MATT A52 biały matowy




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477908	520	biały matowy

- wydajność: 280/540/620 m³/h na min., maks. i intensywny bieg
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1 × 6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00113	zawór zwrotny ZK150 średnica 150 mm

FBFE XS A52 stal nierdzewna




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477904	520	stal nierdzewna

- wydajność: 280/540/620 m³/h na min., maks. i intensywny bieg
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1×6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- obudowa ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00113	zawór zwrotny ZK150 średnica 150 mm

Wyspowy okap kuchenny wysuwany z blatu – FDW 908 IB XS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
284892	880	czarny/stal nierdzewna

- wydajność: 720 m³/h
- poziomy wydajności 4¹⁾
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: listwa LED 1×7 W, 2700 K
- waga: 36 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): A
- maks. poziom hałasu 68 dB (A)


¹⁾ +bieg intensywny

Akcesoria

268455	filtr zapachowy z węglem aktywnym UF 09
335041	zestaw do umieszczenia silnika poza okapem




268455



335041

Okap kominowy – Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
268441	600	czarne szkło
268449	900	

- wydajność: 600 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa energetyczna (E): C
- maks. poziom hałasu 63 dB (A)

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00113	zawór zwrotny ZK150 średnica 150 mm

Okap kominowy – FPJ 625/705/925 V BK/SS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
383930	600	czarny/stal nierdzewna
384528	700	czarny stal nierdzewna
384527	900	czarny/stal nierdzewna

- wydajność: 800 m³/h
- liczba biegów: 3¹⁾
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa energetyczna (E): A+
- maks. poziom hałasu 69 dB (A)

¹⁾ bieg intensywny

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00113	zawór zwrotny ZK150 średnica 150 mm

Zlewozmywaki Blanco

jakość, design i funkcjonalność w każdym detalu

W ofercie znajdziesz trzy materiały premium

- stal nierdzewną, Silgranit® PuraDur® i ceramikę PuraPlus®, z których każdy oferuje unikalne zalety.

Stal nierdzewna - klasyczna elegancja

Wysokiej jakości szlachetna stal nierdzewna BLANCO jest synonimem czystości, trwałości i uniwersalnego designu.

Główne zalety:

- odporna na korozję i wysokie temperatury
- higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości
- ponadczasowy wygląd odpowiedni do każdej kuchni
- dostępna w różnych wykończeniach powierzchni (np. satynowy połysk, gładka struktura, Durinox®).

Silgranit®PuraDur® - nowoczesna elegancja - ekskluzywny

Kompozyt granitowy składający się w ok. 80% z naturalnego kwarcu. Łączy piękno kamienia z praktycznymi właściwościami nowoczesnego materiału.

Główne zalety:

- odporny na zarysowania, plamy i powszechnie stosowane kwasy kuchenne,
- nieporowata, gładka powierzchnia odpychająca zabrudzenia,

- łatwa konserwacja i bezpieczeństwo higieniczne (odpowiedni do kontaktu z żywnością),
- szeroka gama kolorów z jedwabistą kamienną powierzchnią,
- trwałość koloru nawet przy długotrwałym działaniu światła.

Ceramika

PuraPlus® - naturalne piękno i trwałość

Naturalny wygląd z wyjątkową trwałością.

Główne zalety:

- wysoka odporność na temperatury, zarysowania i powszechnie stosowane substancje domowe
- trwały kolor nawet przy długotrwałym działaniu promieniowania słonecznego
- gładka, nieporowata powierzchnia z wykończeniem PuraPlus® - odpycha wodę i zabrudzenia,
- łatwa konserwacja i długotrwałe czyste wygląd.

Wzornik kolorów Silgranit




antracyt



szarość skały



biały




tartufo




kawowy



czarny




szary wulkan (nowość)



biały soft

Wzornik kolorów Ceramika



Iśniący biały

Zlewozmywaki granitowe Blanco

Zlewozmywaki granitowe BLANCO z oryginalnego materiału Silgranit® PuraDur® to połączenie nowoczesnej technologii i naturalnego piękna kamienia.

Materiał opracowany i produkowany w Niemczech zawiera około 80% naturalnego piasku kwarcowego, co gwarantuje jego wysoką wytrzymałość, trwałość i długą żywotność.

Powierzchnia Silgranit®PuraDur® ma jedwabisto matowy, przyjemny w dotyku charakter „kamienia” i jest dostępna w szerokiej palecie kolorów, które można łatwo skoordynować z blatem kuchennym i baterią. Dzięki specjalnemu składowi i zamkniętej strukturze jest wyjątkowo trwała, a jednocześnie łatwa w utrzymaniu czystości.

Główne zalety materiału Silgranit® PuraDur®:

- Wysoka odporność na zarysowania, uderzenia i powszechnie stosowane substancje kuchenne.

- Odporność na wysokie temperatury typowe dla kuchni - bez obaw można odkładać gorące garnki i blachy.
- Naturalna odporność na powszechnie stosowane domowe kwasy (np. ocet, sok cytrynowy).
- Gładka, nieporowata powierzchnia odpycha zabrudzenia i ułatwia czyszczenie.
- Materiał bezpieczny pod względem higienicznym - odpowiedni do kontaktu z żywnością, z powłoką antybakteryjną Hygiene+Plus.
- Trwałość koloru i odporność na promieniowanie UV - kolor nie zmienia się nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Luksusowy wygląd z naturalną strukturą kamienia - łączy estetykę i praktyczność.

Wyjaśnienia symboli



montaż
górny



montaż
dolny



montaż
na równi z blatem



zawiera
syfon



nie zawiera
syfonu



syfon oszczędzają-
cy miejsce



min. szerokość
szafki narożnej



zawór
odprowadzający



zawór
obrotowy sitkowy



min. szerokość
szafki

Blanco baterie kuchenne

- ponadczasowy asortyment baterii kuchennych BLANCO charakteryzuje się dużą różnorodnością kształtów, wysokości i kolorów.
- oferta rozwiązań dla różnych potrzeb i stylów kuchni – od minimalistycznych po tradycyjne.
- wszystkie modele są zaprojektowane tak, aby idealnie komponowały się ze zlewozmywakami BLANCO – zarówno w wersji metalicznej, jak i w kolorowych wariantach w odcieniu SILGRANIT®.



dostępne
w wielu kolorach



prysznic



wysuwana
wylewka



obrót



**zlewozmywaki
ceramiczne**

12.57



Silgranit

12.58



**zlewozmywaki ze
stali nierdzewnej**


12.65




**baterie
kuchenne**

12.67

Panor 60, bez korka automatycznego



kod	kolor	kolor
201658	lśniący biały	1 × otwór 35 mm
201659	lśniący biały	2 × otwór 35 mm



- **Wymiary:** 630 × 600 mm
- komora: 530 × 440 mm
- głębokość: 190 mm


- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"
- zlewozmywak ma otwór na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- instrukcje montażu dostępne są na naszej stronie

Akcesoria

202313	dozownik Torre
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej



Subline 700-U bez korka




antracyt	szarość skały	biały	biały soft
358613	358614	358617	498435
tartufo	czarny	szary wulkan	
358620	420052	498434	

- **Wymiary:** 730 × 460 mm
- wycięcie w blacie: 700 × 400 mm
- komora: 700 × 400 mm
- głębokość: 190 mm
- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2" InFino®

Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Subline 800-U bez korka



antracyt	szarość skały	biały soft
358393	358394	498441
czarny	szary wulkan	
420055	498440	

- **Wymiary:** 830 × 460 mm
- wycięcie w blacie: 800 × 400 mm
- komora: 800 × 400 mm
- głębokość: 220 mm
- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2" InFino®


Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Silgranit, z ociekaczem

BLANCO

Metro 45S bez korka automatycznego



antracyt

200588


szarosz skały

200591


biały

200584


biały soft

498167


tartufo

200587


czarny

407111


szary wulkan

498166
Wymiary: 780 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 345 × 430 mm


• głębokość: 190 mm

• do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"

Akcesoria

358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Elon XL 6S z kratką ociekową, bez korka automatycznego



antracyt

380615


szarosz skały

380616


biały

380619


tartufo

380622


kawowy

380624
Wymiary: 780 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 450 × 410 mm


• głębokość: 190 mm

• zawartość opakowania: kratka ociekowa ze stali nierdzewnej, armatura odpływowa, odpływ InFino 3 1/2" z sitkiem, neutralizator zapachów z podłączeniem do zmywarki

Akcesoria

358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Zia 45S Compact bez korka automatycznego



antracyt	biały	kawowy	biały soft	czarny	szary wulkan
380988	380992	380997	498251	419928	498250

Wymiary: 680 × 500 mm

wycięcie w blacie: 660 × 480 mm


- komora: 340 × 450 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa, zawór sitkowy 3 1/2", neutralizator zapachów z podłączeniem do zmywarki

Akcesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia biała
263539	kosz na naczynia

Zia 5S bez korka automatycznego



antracyt	biały	kawowy	biały soft	czarny	szary wulkan
263912	263916	263920	497326	419929	498252

Wymiary: 860 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 840 × 480 mm

- komora: 390 × 450 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"


Akcesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia biała
263539	kosz na naczynia
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

Silgranit, z ociekaczem lub bez

BLANCO

Legra 45S




antracyt	biały	kawowy	biały soft	czarny	szary wulkan
314680	314682	314685	498145	419896	498144

- **Wymiary:** 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 335 × 430 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"

Akcesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia szara
263539	kosz na naczynia

Naya 45 bez korka automatycznego



antracyt	szarość skały	biały	czarny
200340	477580	477583	477581


tartufo	kawowy	biały soft	szary wulkan
477585	477586	498187	498186

- **Wymiary:** 465 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 445 × 490 mm
- komora: 395 × 350 mm
- głębokość: 200 mm.
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"

Akcesoria

314722	kratka ociekowa
263644	ociekacz

Naya 5 bez korka automatycznego



			
antracyt	szarość skały	biały	tartufo
477538	477539	477541	477543
			
czarny	biały soft	szary wulkan	kawowy
477537	498189	498188	477544

Wymiary: 515 × 510 mm


- wycięcie w blacie: 495 × 490 mm
- komora: 445 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"

Akcesoria

314722	kratka ociekowa
263644	ociekacz

Naya 6 bez korka automatycznego



			
antracyt	szarość skały	biały	tartufo
233180	233181	233183	233186
			
czarny	biały soft	szary wulkan	kawowy
420024	498191	498190	233187

Wymiary: 615 × 545 mm

- wycięcie w blacie: 595 × 490 mm
- komora: 545 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2"



Akcesoria

212303	CapFlow nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej 3 1/2"
--------	--

Silgranit, bez ociekacza

BLANCO

Etagon 500-U, bez korka automatycznego z szynami ze stali nierdzewnej



antracyt

314441



szarość skały

314442



biały

314445



tartufo

314448



czarny

417879



biały soft

498122



szary wulkan

498121



kawowy

314450

Wymiary: 530 × 460 mm

- wycięcie w blacie 500 × 400 mm
- głębokość: 200 mm
- bez armatury odpływowej, należy dokupić typ 1×3,5" InFino zawór sitkowy


Zlewozmywak piętrowy

- przestronna komora z "półką", pełniąca funkcję centrum zmywania

Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Subline 320-U bez korka



antracyt

358577



szarość skały

358578



biały

358581



tartufo

358585



czarny

420041



biały soft

498219



szary wulkan

498218


Wymiary: 350 × 460 mm

- wycięcie w blacie: 320 × 400 mm
- głębokość: 190 mm
- armatura odpływowo-przelewową z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2" InFino®
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077

Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Subline 400-U bez korka



antracyt	szarość skały	biały	tartufo
358593	358594	358597	358600
czarny	biały soft	szary wulkan	kawowy
419919	498225	498224	358602

Wymiary: 430 × 460 mm


- wycięcie w blacie: 400 × 400 mm
- głębokość: 190 mm

- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2" InFino®
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077

Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Subline 500-U bez korka



antracyt	szarość skały	biały	tartufo
358603	358604	358607	358610
czarny	biały soft	szary wulkan	
402543	498228	498227	

Wymiary: 530 × 460 mm

- wycięcie w blacie: 500 × 400 mm
- głębokość: 190 mm

- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór sitkowy 3 1/2" InFino®
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077


Akcesoria

358350	szyny TOP universal
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, z ociekaczem

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF




- **Wymiary:** 1000 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 450 × 424 mm
- głębokość: 205 mm

kod	powierzchnia
358357	szcztokowana

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, odpływ 3 1/2" z zaworem sitkowym, obsługa bez korka automatycznego

Lemis XL 6 S-IF Compact




- **Wymiary:** 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 450 × 424 mm
- głębokość: 205 mm

kod	powierzchnia
380793	szcztokowana

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, odpływ 3 1/2" z zaworem sitkowym, obsługa bez korka automatycznego

TIPO 45 S Mini




- **Wymiary:** 605 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 587 × 482 mm
- komora: 330 × 420 mm
- głębokość: 160 mm

kod	powierzchnia
199895	naturalny połysk


Akcesoria

263539	kosz na naczynia
---------------	------------------

BLANCO**zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, bez ociekacza****TOP EE 3×4****Wymiary:** 330 × 470 mm

- wycięcie w blacie: 312 × 452 mm
- komora: 240 × 370 mm
- głębokość: 150 mm

kod	powierzchnia
199786	naturalny połysk

TOP EE 4×4**Wymiary:** 435 × 470 mm

- wycięcie w blacie: 417 × 452 mm
- komora: 340 × 370 mm
- głębokość: 150 mm

kod	powierzchnia
199785	naturalny połysk




12

baterie kuchenne

BLANCO

Mili



antracyt
Silgranit@-look

359607



szary wulkan
Silgranit@-look

498184



czarny
matowy

477514



biały soft
Silgranit@-look

498185



czarny
Silgranit@-look

415104



chrom

202086





biały
Silgranit@-look

359603

- wysokociśnieniowa bateria
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną


Mila i Mila-S



kod	opis	opis
202087	Mila – bez prysznica	chrom
233179	Mila-S – z prysznicem	chrom

- chromowana bateria ciśnieniowa
- w modelu MILA-S wysuwany prysznic
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

Catris – S Flexo



chrom

402551



PVD steel

402552



czarny
matowy

402553




satin dark
steel

516396

- ramię obrotowe o 360°
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 450 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płytka stabilizująca zwiększa stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

Mida



chrom

202085



czarny
matowy

477533

SILGRANIT® LOOK



antracyt

202094



czarny

402523



szary wulkan

498181



biały

202090




biały soft

498180

- wysokociśnieniowa bateria
- większy promień działania dzięki ruchomej wylewce 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

Mida-S



chrom

289464



czarny matowy

477534

SILGRANIT® LOOK



antracyt

289466



czarny

415097



szary wulkan

498183



biały

289468




biały soft

498182

- wysokociśnieniowa bateria
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wysuwany prysznic

Candor a Candor-S z wysuwającym prysznicem





kod opis

358373 stal nierdzewna szczotkowana

358374 stal nierdzewna – z wysuwającym prysznicem

- wykonanie z masywnej stali nierdzewnej, szczotkowana powierzchnia
- kontrola dźwigni nie ma wpływu na oszczędność energii

Lanora i Lanora-S z wysuwającym prysznicem



kod kolor

358375 stal nierdzewna szczotkowana


358376 szczotkowana stal nierdzewna – z wysuwającym prysznicem

- wysokociśnieniowa bateria
- ramię obrotowe 360°
- płytka stabilizująca zwiększa stabilność baterii
- wkładka z ceramicznymi uszczelkami

baterie kuchenne

BLANCO

Kano



chrom

314066



czarny matowy

477525



antracyt/chrom

380760



szary wulkan/
chrom

498139



biały soft/chrom

498138



czarny/chrom

415110




kawowy/chrom

380765

- ramię obrotowe o 360°
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 350 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płytka stabilizująca zwiększa stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

Daras - S



antracyt

201872



biały

201868



szary wulkan

498114



biały soft

498113




czarny

415101

- wysokociśnieniowa bateria
- z wysuwającym przysznice
- odpowiednia do małych zlewozmywaków
- większy promień działania dzięki ramieniu obrotowemu 360°

Kano - S



chrom

314071



czarny matowy

477526



antracyt/chrom

380772



szary wulkan/
chrom

498141



biały soft/chrom

498140




czarny/chrom

415109

- ramię obrotowe 120°
- wąż przysznicowy pokryty nylonem
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczny wąż przyłączeniowy o długości 450 mm i nakrętka 3/8" do łatwego montażu
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

Daras



antracyt

201861



szary wulkan

498112



chrom

201854



biały soft

498111



kawowy

201862



czarny

402549

- bateria ciśnieniowa chromowana lub w kolorze granitu
- odpowiednia do małych zlewozmywaków
- większy promień działania dzięki ramieniu obrotowemu 360°




MARELLA

100% MADE IN ITALY

Marella ma swoją własną Florydę.
Dzięki niej Twoje meble rozkwitną.

Znajdziesz w tym katalogu w rozdziale 11.

Dozownik na płyn do mycia naczyń LATO




chrom	PVD steel	czarny matowy	satynowe złoto	satin dark steel	satin platinum
402689	402690	402691	477527	516442	516443

SILGRANIT® LOOK

antracyt/chrom	szara skała/chrom	czarny/chrom	biały/chrom
402692	402693	406804	402696
szary wulkan/chrom	tartufo/chrom	biały soft/chrom	
498143	402699	498142	

- napełnianie od góry
- akcesoria do baterii metalicznych i silgranitowych
- ø 35 mm otwór
- objętość pojemnika: 350 ml

Dozownik na płyn do mycia naczyń Torre



chrom	imitacja stali nierdzewnej	stal nierdzewna szorstkowana	satin dark steel	satin platinum
202313	202314	289494	516536	516537
PVD steel / imitacja stali nierdzewnej	satynowe złoto			
477605		477549		

- pojemność pojemnika 300 ml



Nakładka na odpływ



kod	opis
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

- elegancka nakładka na odpływ
- zapobiega rozpryskiwaniu wody
- do wszystkich zlewozmywaków z otworem odpływowym 3 1/2"
- nie można używać z sitkami InFino

Kratka ociekowa



**402555 – kompatybilna
ze zlewozmywakami:** Cronos
- Pleon - Supra
- Subline - ZeroX
- Andano - Idento
- Claron

**402554 – kompatybilna
ze zlewozmywakami:**
- ADON
- Claron
- Divon

kod	opis
402554	460 × 440 mm do zlewozmywaków o szerokości do 420 mm
402555	460 × 425 mm do zlewozmywaków o szerokości do 400 mm


Środki czyszczące



kod	opis
263411	Blanco POLISH ściereczka z mikrofibry
498104	Daily Clean środek czyszczący 150 ml

młynki do odpadów

EcoMaster Economy EVO3 dla małych gospodarstw domowych



GWARANCJA
2
LATA


kod	opis
354034	1/2 HP (375 W)

- przeznaczony dla mniejszych gospodarstw domowych lub dla miejsc, w których znajduje się niestandardowa i bardzo ograniczona przestrzeń instalacyjna
- wszystkie jego części kruszące są już wykonane ze stali nierdzewnej
- dźwiękoszczelna osłona silnika

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2600 obr / min
- moment obrotowy: 1,5 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 dla gospodarstw domowych



GWARANCJA
3
LATA


kod	opis
337729	3/4 HP (550 W)

- odpowiedni do wszystkich zwykłych gospodarstw domowych i tam, gdzie jest wystarczająca przestrzeń pod zlewem
- wszystkie elementy rozdrabniające są wykonane ze stali nierdzewnej, wystarczającą moc silnika

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2700 obr / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5 kg

Młynek EcoMaster DELUXE EVO3 dla najbardziej wymagających użytkowników



GWARANCJA
5
LAT

kod	opis
337731	3/4 HP (550 W)


- Odpowiedni dla większych gospodarstw domowych
- doskonały wybór dla tych, którzy nie lubią kompromisów i decydują się na kupno sprzętu bardziej luksusowego
- z technicznego punktu widzenia ten młynek posiada wszystkie elementy perfekcji w najdrobniejszych szczegółach
- w porównaniu z tańszymi modelami, ma największą komorę kruszenia, najlepszą możliwą ogólną izolację akustyczną komory i silnika
- pierścień kruszący jest wyższy i ma podwójny rząd perforacji dla szybszego i drobniejszego kruszenia

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2700 obr./min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5,7 kg

młynki do odpadów

Młynek EcoMaster LCD EVO3 dla obiektów gastronomicznych



GWARANCJA
5
LAT

kod	opis
337734	1 HP (750W)

- dla obiektów komercyjnych z ilościami 200–300 dań na godzinę
- kuchnie, restauracje, szkoły, szpitale, domy opieki, domy dziecka, stołówki

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2800 obr./min
- moment obrotowy: 2 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5,7 kg

Przełącznik do młynków EcoMaster



kod	kolor
367540	matowa stal nierdzewna
500886	chrom błyszczący
500888	czarny matowy
500889	biały matowy

- służy jako element do włączenia młynka (podłączenie bezpośrednie do młynka)
- standardowo umieszcza się na powierzchni zlewu, tak samo jak w wypadku baterii (otwór 35 mm)
- zastosowanie możliwe również bez sterownika (za pomocą wtyczki elektrycznej i wyłącznika)

Syfon do młynków EcoMaster



kod	opis
231705	plastik

- zalecane do bezproblemowego montażu młynka

Wąż do przełącznika pneumatycznego EcoMaster



kod	opis
500890	wąż doprowadzający powietrze ok. +1 m

- wąż przełącznika pneumatycznego jest przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do młynka
- wraz z przyciskiem służy do sterowania młynkiem.
- wąż doprowadzający powietrze ok. +1 m