

3




zamki meblowe

3



Zamki Strong	3.3
Zamki Strong z wkładką wymienną	3.4 – 3.9
Wkładki wymienne do zamków Strong	3.10
Zamki Strong ze zintegrowaną wkładką cylindryczną	3.11 – 3.14
Zamki Strong elektroniczne	3.15 – 3.17
Zamki Strong na monety	3.18
Zamki Lehmann	3.19
Zamki Lehmann z wkładką wymienną	3.20 – 3.40
Wkładki wymienne i klucze Lehmann	3.41 – 3.42
Zamek na monety Lehmann	3.43 – 3.44
Zamki z mechanicznym szyfrem numerycznym	3.45 – 3.51
Pozostałe zamki Lehmann	3.52
Zamki elektroniczne Lehmann	3.53 – 3.57
Pozostałe zamki oraz akcesoria	3.58 – 3.60



Zamki Strong z wymienną wkładką cylindryczną

- system zamków, w którym zamek i wymienna wkładka cylindryczna są zamawiane osobno
- dzięki wymiennej wkładce cylindrycznej można wybrać te same lub różne kombinacje kluczy
- w magazynie mamy do 1500 różnych kombinacji kluczy
- system ten zawiera klucze główne i klucze do demontażu
- średnica cylindra 18 mm




N Zamek do szuflady

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403221	prawy	22	chrom
403222	lewy		
403223	centralny		
403224	prawy	32	
403225	lewy		
403226	centralny		

- zestaw zawiera zamek i rozetę
- ❶ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10






WSKAZÓWKA: aby zastosować w cienkich materiałach użyj jednej lub więcej podkładek 403227




N Zamek do szuflady z plastikową obudową

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403539	centralny	22	plastik

- zestaw zawiera zamek i rozetę
- ❶ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



AKCESORIA




Podkładka do zamka do szuflady

kod	opis
403227	plastik



Kątownik 27 mm

kod	opis
134636	nikiel



Wkładka wymienna

str. 3.10



❷ inne kątowniki na str. 3.59



N Zamek z zatrzaskiem

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403228	centralny	22	chrom



- podczas wkładania wkładki cylindrycznej lub podczas jej wyjmowania konieczne jest wciśnięcie języka w zamek (pozycja odblokowana)
 - zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



N Zamek do szafki z językiem blokującym

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403239	prawy	22	chrom



- zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10




N Zamek do szafki z haczykiem

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403240	prawy	22	chrom

- zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10




AKCESORIA



Kątownik 27 mm

kod	opis
134636	nikiel

❗ inne kątowniki na str. 3.59



Płytkę zaczepową

223468	nikiel, długość 75 mm
---------------	-----------------------



Wkładka wymienna





str. 3.10



N Zamek bagnetowy z trzpieniem

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403232	prawy	22	chrom






- zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



N Zamek bagnetowy z haczykiem

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403233	prawy	22	chrom





- zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



N Zamek do drzwi przesuwnych

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403248	prawy	22	chrom

- zestaw zawiera zamek, rozetę i zaczep
- ❗ należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10







N Zamek ryglowy

kod	opis	długość cylindra (mm)	drażek (mm)	wykonanie powierzchni
403603	prawy	22	2 × 1000	chrom
403604			2 × 1200	
403605			1 × 1000 1 × 1200	

- zestaw zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. rozeta, 4 szt. mocowanie drążków, 2 szt. zaczepy, 2 szt. kątowniki

! należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10

☑ możliwość zakupu ogranicznika zderzeniowego (str. 7.69)
lub inny zaczep zapobiegający otwarciu drugiego skrzydła




N Zamek baswilowy

kod	opis	długość cylindra (mm)	drażek (mm)	wykonanie powierzchni
403606	prawy	22	2 × 1000	chrom
403607			2 × 1200	
403608			1 × 1000 1 × 1200	

- zestaw zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. rozeta, 2 szt. mocowanie drążków, 2 szt. uchwyty na haczyki, 1 szt. zaczep górny, 1 szt. zaczep dolny, 2 szt. kolek, 4 szt. osłony uchwytu, 1 szt. zaczep, 2 szt. drążki

! należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10







N Gałka zamykana

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403247	prawy	22	chrom



- gałka steruje językiem blokującym, dopiero poprzez obrócenie klucza gałka zamyka się w danej pozycji (zablokowane/odblokowane)
- należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10




N Zamek do szklanych frontów

kod	opis	wykonanie powierzchni	dla grubości szkła (mm)
403234	prawy na 1 skrzydło	chrom	4 – 7
403235	prawy na 2 skrzydła		


- zestaw zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. podkładka plastikowa, 2 szt. plastikowe śruby, 1 szt. zaczep
- należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



403234



403234
403235






403235



N Zamek do szklanych frontów

kod	opis	wykonanie powierzchni	dla grubości szkła (mm)
403237	prawy na 1 skrzydło	chrom	4 – 14
403238	prawy na 2 skrzydła		





- zestaw zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. zaczep, 1 szt. zestaw akcesoriów
- średnica wiercenia 26 mm
- 🔧 należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10



N Zamek do szklanych frontów przesuwnych

kod	opis	wykonanie powierzchni	dla grubości szkła (mm)
403236	prawy	chrom	4 – 9


- zestaw zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. grzebień mocujący
- do grubości szkła 4 – 9 mm
- 🔧 należy dokupić wkładkę wymienną, patrz str. 3.10





kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
403229	centralny	22	chrom


-



AKCESORIA

Drażek zamka


kod	długość (mm)
403230	600
403231	800



Plastikowy stoper szuflady do zamka centralnego

kod	opis
11248	plastik


- do drewnianej szuflady
- montaż do boku szuflady
- do dolnego rowka wsuwa się kolek zamka centralnego



**Metalowy stoper szuflady
do zamka centralnego**

kod	opis
11299	lakierowany metal

- do przewodnic rolkowych i metalbox,
- montaż do dna szuflady



Wkładka wymienna

str. 3.10





N Wkładki wymienne do zamków Strong z dwoma kluczami łamanymi

Różne kombinacje kluczy z opcją klucza generalnego

kod	numer wkładki z serii
403184	S0001–S0500
403185	S0501–S1000

! Powyższe kody zawierają tylko jedną wkładkę z dwoma kluczami z serii określonej w opisie, np. przy zamówieniu 5 sztuk 403184 otrzymasz 5 losowo wybranych wkładek z serii S0001–S0500.

Różne kombinacje kluczy bez opcji klucza generalnego

kod	numer wkładki z serii
403186	S1001–S1500

Takie same kombinacje kluczy z opcją klucza generalnego

kod	numer wkładki
403187	S0001
403188	S0002
403189	S0003
403190	S0004
403191	S0005
403192	S0006
403193	S0007
403194	S0008
403195	S0009
403196	S0010
403197	S0011
403198	S0012
403199	S0013
403200	S0014
403201	S0015
403202	S0016
403203	S0017
403204	S0018
403205	S0019
403206	S0020

- dany kod jest przeznaczony tylko dla jednej kombinacji wkładki i kluczy, np. przy zamówieniu 5 szt. 403187 otrzymasz 5 identycznych wkładek z tymi samymi kluczami w kombinacji S0001

Takie same kombinacje kluczy bez opcji klucza generalnego

kod	numer wkładki
403207	S1001
403208	S1002
403209	S1003
403210	S1004
403211	S1005
403212	S1006
403213	S1007
403214	S1008
403215	S1009
403216	S1010



Klucze generalne

kod	dla serii
403217	S0001–S0500
403218	S0501–S1000

- służy do otwierania wszystkich wkładek danej serii
- za pomocą tego klucza nie można wyjąć wkładki wymiennej



Klucz do demontażu

kod	dla serii
403220	S0001–S1500

- służy do wyjęcia wkładki wymiennej z odblokowanego zamka
- ten klucz nie może odblokować zamka





zamki Strong ze zintegrowaną wkładką cylindryczną

Zamki Strong
ze zintegrowaną
wkładką
cylindryczną


- w ofercie podstawowe typy zamków w magazynie
- wkładka cylindryczna jest zintegrowana z zamkiem
- bez systemów kluczy generalnych



Zamek kwadratowy

kod	opis
91202	chrom – zawsze różne klucze
135084	chrom – taki sam klucz
283817	metaliczny


- zawiera: 1 szt. zamek, 2 szt. klucze, 1 szt. rozeta
- w przypadku zamka 283817 zaczep jest dołączony do zestawu
- ☑ konieczne jest dokupienie kątownika (np.134636), str. 3.59



Zamek do drzwi przesuwnych

kod	opis
303336	chrom

- zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. zaczep, 1 szt. rozeta, 2 szt. kluczy



zamki Strong ze zintegrowaną wkładką cylindryczną





3

Zamek mocowany na dwie szyby

kod	opis
92167	chrom




- zawiera: zamek, 2 szt. śruba M4, 1 szt. podkładka plastikowa, 1 szt. korpusu, 2 szt. klucze
- do szkła grubości 4-8 mm



Zamek bagnetowy

kod	opis
91216	chrom

- zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. rozeta, 2 szt. kluczy












zamki Strong ze zintegrowaną wkładką cylindryczną

Zamek ryglowy

kod	opis	drażek (mm)
403592	chrom	2 × 1000
403593		2 × 1200
403594		1 × 1000
		1 × 1200




- zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. rozeta, 2 szt. drążki, 4 szt. mocowania drążka, 2 szt. zaczepy do korpusu, 2 szt. klucze
- możliwość zakupu elementu blokującego (zamiast listwy przylukowej) (str. 7.69) lub inny zaczep zapobiegający otwarciu drugiego skrzydła





Zamek baskwilowy

kod	opis	drażek (mm)
392482	chrom	2 × 1000
392483		2 × 1200
392484		1 × 1000 1 × 1200



- zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. rozeta, 2 szt. drążki, 2 szt. mocowania drążka, 2 szt. mocowania drążka, 2 szt. końcowy zaczep hakowy, 2 szt. kołki do korpusu, 1 szt. zaczep do korpusu, 2 szt. klucze



zamki Strong ze zintegrowaną wkładką cylindryczną





3


Zamek centralny

kod	opis
91201	zamek z drążkiem 600 mm, chrom
303335	zamek z drążkiem 800 mm, chrom

- zawiera: blokadę, 1 szt. rozetę, 2 szt. mocowania drążka, 4 szt. zaczep 12 mm ze śrubami mocującymi, 1 szt. drążek 600/800 mm, 2 szt. klucze, 4 zaczepy do szuflady
- zamek nie posiada blokady przed wysunięciem więcej niż jednej szuflady
- drążek zamka musi być frezowany w korpusie




AKCESORIA



Dodatkowy zaczep

91214	9 mm
--------------	------


- opakowanie zawiera oddzielnie kolek i śrubę (nie muszą być połączone)



Plastikowy stoper szuflady do zamka centralnego

11248	plastik
--------------	---------

- do drewnianej szuflady
- montaż do boku szuflady
- do dolnego rowka wsuwa się kolek zamka centralnego



Metalowy stoper szuflady do zamka centralnego

11299	lakierowany metal
--------------	-------------------

- do prowadnic rolkowych i metalbox,
- tylko do zamykania,
- montaż do dna szuflady






N Zamek z klawiaturą i gałką

kod	opis
403650	czarny


- wprowadzenie kodu powoduje otwarcie zamka, obracanie gałki powoduje obrót języka blokującego
- hasło składa się z 4-15 znaków
- 2 × baterie AAA (nie są częścią zestawu)
- technologia FAKE PIN – aby zmylić potencjalnego złodzieja – przed wprowadzeniem kodu blokady wprowadź dowolne cyfry, a następnie wprowadź kod odblokowujący, dzięki temu złodziej nie jest w stanie wykryć poprawnego kodu do odblokowania
- alarm po czwartej nieprawidłowej próbie
- opakowanie zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. język blokujący, 1 szt. adapter do montażu do drewna, 4 szt. wkręty, 1 szt. kabel do resetu, 1 szt. zaczep
- złącze USB do awaryjnego zasilania w przypadku rozładowania baterii
- klucz generalny na życzenie
- zamek można również zainstalować do blachy – rysunek na www.demos-trade.com



N Zamek na odcisk palca z gałką

kod	opis
403652	czarny

- przyłożenie palca odblokowuje blokadę, obracanie gałki powoduje obrót języka blokującego
- 2 × baterie AAA (nie są częścią zestawu)
- alarm po czwartej nieprawidłowej próbie
- opakowanie zawiera: 1 szt. zamek, 1 szt. adapter do montażu do drewna, 4 szt. wkręty, 1 szt. język blokujący, 1 szt. zaczep, 1 szt. pręt do demontażu zaślepki otworu do klucza generalnego
- zamek ma ukryty otwór do awaryjnego odblokowania – klucz generalny na życzenie
- zamek można również zainstalować do blachy – rysunek na www.demos-trade.com






- montaż po wewnętrznej stronie drzwi
- zamek nie koliduje z designem mebli
- łatwe przełączanie pomiędzy trybami:
 - manualny – zamek zamyka się poprzez przyłożenie karty
 - automatyczne – zamek blokuje się automatycznie po 6 sekundach
- zamek działa na częstotliwości 125 kHz

kod	opis
351115	elektroniczny zamek na chip
351116	chip
396042	karta użytkownika

- prosty i szybki montaż
- możliwość programowania bez konieczności demontażu zamka
- zasilanie: 3 szt. baterie paluszki AAA (nie są częścią zestawu)
- testowana żywotność baterii przez min. 10 000 otwarć (w zależności od używanych baterii)
- zintegrowana antena w korpusie zamka
- maksymalna grubość frontu 20 mm
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- po przyłożeniu karty rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy
- zalecamy wymianę baterii w krótszych odstępach czasu
- zalecamy używanie tylko wysokiej jakości baterii alkalicznych
- napięcie wejściowe nie może być większe niż 6 V
- zamki należy instalować min. w odległości 20 cm
- opakowanie 1 szt. karta programowa, 2 szt. karty użytkownika, 1 blokada, 1 szt. zaczepek



INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA








Zamek monetowy

kod	opis
290283	prawy (5 Kč, 1€, 1 Zł, 100 HUF)
285184	klucz generalny do zamka na monety


- do 700 różnych kombinacji kluczy
- jedynie wersja prawa
- zestaw zawiera: 1 × zamek, 2 × klucz, 1 × kasetę na monety
- ☒ wersja lewa lub wersja dla środowisk o podwyższonej wilgotności, patrz str. 3.43






Zdjęcie poglądowe



Przegląd zamków Lehmann






Podstawowe zalety zamków Lehmann


- wysoka jakość wykonania
- **wyprodukowane w Niemczech**
- termin wykonania asortymentu na zamówienie w 3-4 tygodniach
- szeroka paleta asortymentu zamków wraz ze specjalnymi rozwiązaniami

Wkładki wymienne

- oferujemy 1000 różnych kombinacji kluczy, **więcej na zamówienie**
- możliwość budowania grup zamków za pomocą tego samego klucza
- systemy kluczy generalnych




zamek centralny



Przykłady orientacji zamków:

- 1 - zamek centralny
- 2 - zamek lewy
- 3 - zamek prawy
- A - zamykanie
- B - otwieranie






Zamek kontenerowy centralny 421

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00010	prawy	20	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:

- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- drążek według długości 1 szt.
- prowadnica drążka 2 szt.
- zaczep do drążka (zgodnie z liczbą szuflad) 1-? szt.
- zaczep (w zależności od liczby i rodzaju szuflad) 1-? szt.
- górny zaczep zabezpieczający drążek + zaczep 17 mm+ element dystansowy (w opcji gdy stosujemy blokadę z zabezpieczeniem przed wysunięciem więcej niż jednej szuflady)
- wkładka wymienna 1 szt.
- w przypadku pojemników BBP należy zastosować inny typ zamka (L00087 lub 122965) w połączeniu z drążkiem SVS3 – patrz str. 11.6

kompleksowe rozwiązanie dla kontenerów biurowych, łącznie z szufladami i systemem zamykania patrz str. 11.3






Zamek na 4 szuflady (komplet)



kod	opis
136178	komplet do kontenera z 4 szufladami

- zawiera 1 szt. zamka, 1 szt. rozety, 1 szt. drążek 600 mm, 2 szt. mocowanie drążka, 4 szt. zaczep 8 mm


należy dodać wkładkę wymienną w zależności od potrzeby klienta




Zamknięte




Otwarte






AKCESORIA




Rozeta 16,5 mm

L00066 nikiel



Prowadnica drążka

L00014 czarny plastik




Drążek

L00011 stal, długość 600 mm

L00012 stal, długość 800 mm

L00013 stal, długość 1300 mm



Zaczep drążka wraz z mocowaniem

L00025 wysokość 8 mm, nikiel

374832 wysokość 10 mm, nikiel

Wkładka wymienna

str. 3.41




- opakowanie zawiera oddzielnie kolek i śrubę (nie muszą być skręcone)
- zaczep drążka L00025 i 374832 jest najczęściej używany do blokowania poszczególnych szuflad
- zaczep L00018 służy do blokowania otwierania więcej niż jednej szuflady (w połączeniu z L00015 i L00016)

AKCESORIA DO KONTENERA Z BLOKADĄ

Zaczep drążka wraz z mocowaniem


L00018 wysokość 17 mm, nikiel



Blokada z zabezpieczeniem przed wysunięciem więcej niż 1 szuflady

L00017 czarny plastik


- nie można używać w Metabox
- z bezpiecznikiem zapobiegającym otwieraniu więcej niż jednej szuflady



Plastikowy stoper szuflady do zamka centralnego

13408 plastik


- do prowadnic rolkowych ze ścianką boczną (Metabox)
- do zamykania i blokowania przed otwarciem więcej niż jednej szuflady
- montaż na bok szuflady



Dystans do zaczepu drążka

L00016 czarny plastik


- służy do przesunięcia zaczepu drążka z korpusu, aby nie przypiąć uchwytów kołków w przypadku zablokowania otworu w więcej niż jednej szufladzie



Górny zaczep zabezpieczający drążek

L00015 czarny plastik

- służy do zabezpieczania drążka w górnej pozycji, w przypadku blokowania otwarcia więcej niż jednej szuflady




AKCESORIA DO KONTENERA BEZ BLOKADY

Plastikowa blokada szuflady do zamka centralnego

11248 plastik


- montaż do boku szuflady
- do rowka wsuwa się kolek zamka centralnego
- zalecany głównie do szuflad drewnianych




Metalowa blokada do zamka centralnego

11299 lakierowany metal

- do prowadnic rolkowych i metalbox,
- tylko do zamykania,
- montaż do dna szuflady







Centralne zamykanie szuflad

Producent zamków Lehmann rozszerzył ofertę centralnego zamykania kontenerów biurowych na inne typy szuflad, wprowadzając uniwersalne zestawy systemu SVS3. Ten rodzaj zamka jest odpowiedni dla każdego rodzaju szuflady, w tym szuflad z podwójną ścianką boczną, prowadnicą kulkową i rolkową itp.


- uniwersalne rozwiązanie do blokowania dowolnego zestawu wysuwanych szuflad
- zestaw zawiera rozwiązanie do blokowania maksymalnie 6 szuflad dla wysokości korpusu do 1000 mm
- blokada otwarcia więcej niż jednej szuflady = zabezpieczenie przed wywróceniem
- system gotowy do rastra 32 mm (indywidualnie regulowany)




Montaż




1. przygotowanie – definicja podstawowych wymiarów



2. wybór – wybranie poszczególnych części zgodnie z instrukcją



3. instalacja – instalacja centralnego drążka SVS3 zamkowego






4. montaż – instalacja centralnego drążka i zaczepu do każdej szuflady

- szczegółowe instrukcje instalacji znajdują się w opakowaniu lub są do pobrania na www.demos24plus.com

Montaż kołka blokującego

Wyrównaj wszystkie fronty i zamontuj kołki blokujące.

1. wybierz szablon odpowiedni dla danego rodzaju szuflady
2. zaznacz pozycję wkręcania kołków blokujących
3. przymocuj kołki blokujące za pomocą śrub




widok z przodu na front


Montaż blokady bez szablonu

Oznacz kołek jak pokazano na obrazku

kod	opis
353589	SVS3 uniwersalny zestaw

- uniwersalne rozwiązanie dla każdej szuflady
 - StrongBox, StrongMax, Antaro, Atira, itp.
 - do prowadnic kulkowych i rolkowych
 - do drewnianych szuflad z ukrytą prowadnicą
- drążek musi być frezowany
- kołek blokujący jest zainstalowany po wewnętrznej stronie frontu nad ze ścianką boczną
- zawiera szablony dla podstawowych typów szuflad z ścianką boczną
- ❶ zestaw powinien być uzupełniony o:
 - zamek L00087
 - rozetę L00066
 - wkładkę cylindryczną – patrz str. 3.41





Centralne zamykanie szuflad z tyłu kontenera Remote 462



System Remote 462 pozwala na montaż drążka zamka i drążków blokujących z tyłu kontenera.

Ze względu na położenie systemu blokującego na panelu bocznym z tyłu jednostki, nie ma widocznych kołków blokujących, które mogłyby zakłócić konstrukcję szuflady.


Świetne rozwiązanie dla mebli nowoczesnych jak i antyków..

Jedynym widocznym elementem pozostaje zamek.


Jest to rozwiązanie na indywidualne zamówienie.



- Instalowanie drążka z tyłu kontenera






- Kolek blokujący umieszczony z tyłu szuflady



Zamek do szuflady 391

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00001	prawy	20	nikiel
L00002	lewy		
L00003	centralny		
366424	prawy	32	czarny
385771	lewy		
L00004	prawy		nikiel
L00005	lewy		
L00006	centralny		



☞ określanie orientacji zamków na str. 3.20



Zamek do szuflady 391 z blokadą klucza

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00049	prawy	20	nikiel

- w przypadku zgubienia klucza nie można zdemontować wkładki, trzeba wymienić cały zamek
- ❗ klucza nie można wyjąć gdy zamek jest odblokowany





Zamek do szuflady 430

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
122965	prawy	20	nikiel/plastik


- przeznaczony przede wszystkim do zamykania drążka SVS, można wykorzystać również jako zamek do szuflady

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szuflady 391 lub 430 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- kątownik 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.




AKCESORIA



Kątownik 30 mm

L00007	nikiel, do przykręcenia
---------------	-------------------------



Rozeta 16,5 mm


L00066	nikiel
275116	czarny



Wkładka wymienna

str. 3.41

☞ więcej kątowników zaczepów na str. 3.59








Zamek 584 z zatraskiem

kod	opis	wykonanie powierzchni
135579	prawy/lewy	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:


- zamek 584 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- kątownik lub zaczep 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



Zamek do szuflady 550





kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00009	prawy/lewy (przełączalne)	20	nikiel

- możliwość przełączania pomiędzy lewym i prawym blokowaniem z opcją aktywacji blokady zamka




Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szafki 550 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- kątownik 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.




przełączanie kierunku zamykania




aktywna blokada klucza (w przypadku otwartego zamka nie da się wyciągnąć klucza)

AKCESORIA




Kątownik 44 mm

L00008	nikiel
---------------	--------



Zaczep zamka 584

L00091	odpowiednik w ciele
---------------	---------------------



Rozeta 16,5 mm


L00066	nikiel
---------------	--------



Wkładka wymienna






str. 3.41

więcej kątowników na str. 3.59



Zamek do szafki 371




kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00055	prawy	20	nikiel
255589	lewy		



Zamek do żaluzji 372.02

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
224510	lewy	20	nikiel




- może być stosowany do listwy końcowej kombi Metallic Line R92836 lub R9283, patrz rozdział 12 Żaluzje meblowe



Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szafki 371 lub 372.02 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- plytka zaczepowa 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.

AKCESORIA



Płytki zaczepowa

223468	nikiel, długość 75 mm
---------------	-----------------------

Kątownik 30 mm

L00007	nikiel
---------------	--------

Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
---------------	--------

Wkładka wymienna

str. 3.41

więcej kątowników na str. 3.59






Zamek do szafki 415.01

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00058	prawy	20	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szafki 415.01 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- zaczep 1 szt.
- kątownik 30 mm
lub zaczep okrągły 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.




Zamek do szafki 415 z dwoma haczykami




kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
348976	prawy	20	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szafki 415 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- zaczep 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



AKCESORIA



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
---------------	--------



Zaczep

L00059	czarny
---------------	--------

Zaczep do rygla okrągły

L00052	nikiel
---------------	--------

Kątownik 30 mm

L00007	nikiel
---------------	--------

Wkładka wymienna




str. 3.41



Zamek ryglowy 292

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00028	prawy	20	nikiel
389288			czarny

- w przypadku czarnego zamka akcesorium w kolorze czarnym jest tylko rozeta, wkładka wymienna z kluczem i inne akcesoria są niklowane





Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek ryglowy 292 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- drążek rozporowy 2 szt.
- możliwość zakupu ogranicznika zderzeniowego (str. 7.69) lub innego zaczepu zapobiegającego otwarciu drugiego skrzydła
- przewodnica drążka rozporowego min. 2 szt.
- zaczep drążka rozporowego (zgodnie z metodą montażu patrz akcesoria) 2 szt.
- kątownik (zgodnie z metodą montażu, patrz akcesoria) 2 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.


Zamek ryglowy 292 (komplet)

kod	opis	wykonanie powierzchni
136175	komplet 1000 mm	nikiel
136200	komplet 1200 mm	
395511	komplet 1000 mm	czarny
395512	komplet 1200 mm	


- zawiera: 1 szt. zamka, 1 szt. rozety, 2 szt. drążków, 2 szt. przewodnic, 2 szt. kątowników
- w wariacie z czarnym zamkiem tylko zamek jest w kolorze czarnym, akcesoria są niklowane
- do czarnego zamka można dokupić czarną rozetę i czarną wkładkę cylindryczną
- Należy dodać wkładkę wymienną w zależności od potrzeby klienta.


AKCESORIA

Drażek rozporowy

L00029	nikiel, długość 1 000 mm
L00030	nikiel, długość 1 200 mm
220366	nikiel, długość 1 300 mm



Prowadnica drążka rozporowego

L00031	nikiel
---------------	--------


Zaczep drążka rozporowego

L00032	nikiel
---------------	--------

- zaczep częściowo wypuszczany


Kątownik

L00065	zaczep do zasuwki
---------------	-------------------


Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
275116	czarny


Wkładka wymienna

str. 3.41




Zamykanie dwuskrzydłowej szafki:
Do pierwszego skrzydła zamontuj zamek ryglowy. Na drugim skrzydle zamocuj ogranicznik zderzeniowy (str. 7.69), który wystaje ponad krawędź. Blokując pierwsze skrzydło, drugie skrzydło zostaje zablokowane za pomocą ogranicznika zderzeniowego.




Zamek baskwilowy 750

kod	opis	długość cylindra (mm)	wariant (mm)	wykonanie powierzchni
L00033	prawy/lewy (przełączalny)	20	15	nikiel
349440			25	
395496			15	czarny



Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek baskwilowy 750 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- drążek 2 szt.
- kątownik 1 szt.
- górny zaczepek 1 szt.
- dolny zaczepek 1 szt.
- prowadnica drążka min. 2 szt.
- kolek 2 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



przełączanie kierunku
zamykania



aktywna blokada klucza (w przypadku otwartego zamka nie da się wyciągnąć klucza)

Zamek 750.15 z drążkiem (komplet)

kod	opis	wykonanie powierzchni
136176	komplet 1000 mm	nikiel
136177	komplet 1200 mm	nikiel
395513	komplet 1000 mm	czarny
395514	komplet 1200 mm	czarny

- w wariantach z czarnym zamkiem tylko zamek jest w kolorze czarnym, akcesoria są niklowane
- do czarnego zamka można dokupić czarną rozetę i czarną wkładkę cylindryczną
- zawiera: 1 szt. zamka, 1 szt. rozetę, 2 szt. drążków, 1 szt. haczka górnego, 1 szt. haczka dolnego, 2 szt. prowadnic, 2 szt. kołków

1 należy dodać wkładkę wymienną w zależności od potrzeby klienta





Zamek baskwilowy 750.25 mm z drążkiem (komplet)


kod	opis	wykończenie powierzchni
349745	komplet 1000 mm	nikiel
349747	komplet 1200 mm	

- zawiera: 1 szt. zamka, 1 szt. rozetę, 2 szt. drążków, 1 szt. haczka górnego, 1 szt. haczka dolnego, 2 szt. prowadnic, 2 szt. kołków


1 należy dodać wkładkę wymienną w zależności od potrzeby klienta



- przykład zastosowania zamków 750.15 i 750.25 (ta sama odległość od krawędzi nakładanych i półnakładanych drzwi)




AKCESORIA




Drążek

L00034	nikiel, długość 1 000 mm
L00035	nikiel, długość 1 200 mm
L18319	nikiel, długość 1 500 mm




Zaczep górny

L00036	nikiel
---------------	--------




Zaczep dolny

L00037	nikiel
---------------	--------




Prowadnica drążka

L00038	nikiel
---------------	--------



Kołek

L00039	nikiel
---------------	--------



Kątownik 30 mm

L00007	nikiel
---------------	--------

- zaczep do przykręcania
- więcej kątowników na str. 3.59




Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
275116	czarny



Wkładka wymienna

str. 3.41



Zamek żaluzjowy 416


kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00060	prawy	20	nikiel
385778	prawy	20	czarny

- nadaje się do zamykania żaluzji meblowych z listwą końcową 47 × 25 mm
- **może być użyty do jednej lub dwóch żaluzji**

☑ do zamykania żaluzji Metallic Line można zastosować również zamek 372.02 (kod 224510) str. 3.27

Kompletny zamek powinien zawierać:



- blokada na żaluzję 416 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- zaczep na jedną żaluzję (zgodnie z metodą użycia) 0-1 szt.
- zaczep na dwie żaluzje (w zależności od zastosowania) 0-1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.




Jedna żaluzja

Dwie żaluzje

Listwa końcowa 47 × 25 mm do żaluzji meblowych Rehau




AKCESORIA




Płytki zaczepowa na 1 żaluzję

L00061	nikiel
385780	czarny



Płytki zaczepowa na 2 żaluzje

L00062	nikiel
---------------	--------




Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
275116	czarny



Wkładka wymienna

str. 3.41





N Zamek 405 do żaluzji z uskokiem

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni	opis
381995	prawy	-	nikiel	zamek 405
381999		20		cylinder


- zamek do listwy końcowej z uskokiem, tj. tylko dla obciążonej żaluzji Frame z profilem roletowym E23
- zaletą jest to, że zatrzask zamku i trzpień prowadzący są ukryte i prawie niewidoczne

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek 405
- cylinder 142
- zaczep 406
- rozeta 16,5 mm
- wkładka wymienna 1 szt.




AKCESORIA



Płytki zaczepowej Lehmann 406

381998 do żaluzji z listwą końcową z uskokiem



Rozeta 16,5 mm

L00066 nikiel



Wkładka wymienna

str. 3.41







Zamek do drzwi przesuwnych 515.04



kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
227015	prawy	20	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do drzwi przesuwnych 515 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- zaczep 5155, może być również użyty bez zaczepu (nie będzie zabezpieczenia przed wygięciem frontu)
- wkładka wymienna 1 szt.



AKCESORIA



Blokada 5155

227016	nikiel
---------------	--------


Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
---------------	--------

Wkładka wymienna

str. 3.41

- do zamka do drzwi przesuwnych





Zamek do drzwi przesuwnych 515.02


kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
142113	prawy	20	nikiel

Kompletny zamek powinien zawierać:



- zamek do drzwi przesuwnych 515.02 1 szt.
- drążek do zamka, długość 999 mm 1 szt.
- rozeta 16,5 mm 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



$$\frac{LW}{A/B} = \frac{LW}{2} - 38$$



$$L = LW - 4$$



AKCESORIA




Drążek do zamka

142114	nikiel, długość 999 mm
--------	------------------------



Rozeta 16,5 mm

L00066	nikiel
--------	--------




Wkładka wymienna

str. 3.41







Zamek bagnetowy 521

kod	opis	długość cylindra (mm)	wykonanie powierzchni
L00048	prawy	20	nikiel



Kompletny zamek powinien zawierać:


- zamek bagnetowy 521 1 szt.
- rozeta 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



Zamek do szklanych frontów przesuwanych 326



kod	opis	do szkła o grub. (mm)	wykonanie powierzchni
L00054	prawy	5-8	nikiel

- średnica wiercenia otworu w szkłe 30 mm




Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szklanych frontów przesuwanych 326 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



AKCESORIA




Rozeta 21,5 mm

L00079	nikiel
---------------	--------



Wkładka wymienna

str. 3.41









zamek do szklanych frontów 324 nasuwany

kod	opis	do szkła o grub. (mm)	wykonanie powierzchni
227017	prawy	4 – 8	nikiel


- do przesuwanych szklanych drzwi wpuszczanych

Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szklanych frontów 324 1 szt.
- zaczep blokujący do rygla okrągły 1 szt.
- śruba do mocowania szkła 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.




AKCESORIA



Zaczep blokujący do rygla okrągły

L00052 nikiel



Śruba do mocowania szkła

L00053 nikiel



PIN aktywujący blokadę klucza


281957 pin blokujący klucz w zamku do szklanych drzwi

- poprzez włożenie pinu do zamka zostanie aktywowana blokada klucza
- można zastosować do zamków na szklane drzwi 320, 322, 324



Wkładka wymienna

str. 3.41




Zamek do szklanych frontów 320 i 321 – na jedno skrzydło

kod	opis	do szkła o grub. (mm)	wykonanie powierzchni
L00075	prawy	4 – 6	nikiel
350733	prawy ze zintegrowaną gałką		nikiel



- średnica wiercenia otworu w szkłe 26 mm

Kompletny zamek powinien zawierać:



- zamek do szklanych frontów 320 lub 321 1 szt.
- zaczep blokujący do rygla okrągłego lub kątownik 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



350733




L00075



Zamek do szklanych frontów 322 – na dwa skrzydła

kod	opis	do szkła o grub. (mm)	wykonanie powierzchni
L00050	prawy	4 – 6	nikiel

- średnica wiercenia otworu w szkłe 26 mm
- ☛ należy dokupić zaczep do drugiego skrzydła szklanego L00051





Zaczep do drugiego skrzydła szklanego

kod	wykonanie powierzchni
L00051	nikiel



Kompletny zamek powinien zawierać:

- zamek do szklanych frontów 322 1 szt.
- blokady drugiego frontu szklanego 1 szt.
- zaczep blokujący do rygla okrągłego 1 szt.
- śruba do mocowania szkła, tylko do drzwi wpuszczanych (służy do blokowania drugiego frontu szklanego) 1 szt.
- wkładka wymienna 1 szt.



AKCESORIA



PIN aktywujący blokadę klucza


281957	pin blokujący klucz w zamku do szklanych drzwi
--------	--

- poprzez włożenie pinu do zamka blokada klucza zostanie aktywowana
- można zastosować do zamków na szklane drzwi 320, 322, 324



Śruba do mocowania szkła

L00053	nikiel
--------	--------



Kątownik 30 mm

L00007	nikiel
--------	--------

- zaczep do przykręcania




Zaczep blokujący do rygla okrągłego

L00052	nikiel
--------	--------



Wkładka wymienna


str. 3.41



Gałki zamykane 44.1

kod	opis	wykonanie powierzchni
136499	prawa	matowy nikiel
136500	lewa	
136502	imitacja gałki	



- gałka z otworem na wkładkę wymienną – możliwość zamknięcia
- imitacja gałki służy jako uchwyt, ewentualnie jako dodatek estetyczny
- śruba do montażu imitacji gałki jest częścią zestawu
- ❗ wkładkę wymienną należy zakupić osobno




Gałki zamykane 42.2

kod	opis	wykonanie powierzchni
300122	prawa	matowy nikiel
394344	lewa	
394345	imitacja gałki	

- gałka z otworem na wkładkę wymienną – możliwość zaślepienia
- imitacja gałki służy jako uchwyt, ewentualnie jako dodatek estetyczny
- śruba do montażu imitacji gałki jest częścią zestawu
- ❗ wkładkę wymienną należy zakupić osobno



sposób wyciągania gałki z zamka



AKCESORIA



Przyrząd do demontażu gałek

L00042	nikiel
---------------	--------



Wkładka cylindryczna do zaślepienia gałki

285157	tworzywo sztuczne / nikiel
---------------	----------------------------

- przy zastosowaniu gałek do zamykania bez klucza



Wkładka wymienna

str. 3.41



Wkładki wymienne z dwoma kluczami B1 – czarne

Różne kombinacje wkładek wymiennych z dwoma kluczami B1 – czarne

kod	numer wkładki
385770	z serii 18001 – 18500



Takie same kombinacje wkładek wymiennych z dwoma kluczami B1 – czarne

kod	numer wkładki
N 385769	18001

Wkładki wymienne z dwoma kluczami B1 – nikiel

Różne kombinacje wkładek wymiennych z dwoma kluczami B1

kod	numer wkładki z serii
211144	18001 – 18100
211145	18101 – 18200
211146	18201 – 18300
211147	18301 – 18400
211148	18401 – 18500



kod	numer wkładki z serii
237703	18501 – 18600
237704	18601 – 18700
237705	18701 – 18800
237706	18801 – 18900
237707	18901 – 19000

Takie same kombinacje wkładek wymiennych z dwoma kluczami B1 – nikiel

kod	numer wkładki	kod	numer wkładki	kod	numer wkładki
211094	18001	211111	18018	211128	18035
211095	18002	211112	18019	211129	18036
211096	18003	211113	18020	211130	18037
211097	18004	211114	18021	211131	18038
211098	18005	211115	18022	211132	18039
211099	18006	211116	18023	211133	18040
211100	18007	211117	18024	211134	18041
211101	18008	211118	18025	211135	18042
211102	18009	211119	18026	211136	18043
211103	18010	211120	18027	211137	18044
211104	18011	211121	18028	211138	18045
211105	18012	211122	18029	211139	18046
211106	18013	211123	18030	211140	18047
211107	18014	211124	18031	211141	18048
211108	18015	211125	18032	211142	18049
211109	18016	211126	18033	211143	18050
211110	18017	211127	18034		



Różne kombinacje wkładek wymiennych z dwoma kluczami C1

kod	numer wkładki z serii
402408	18001–18100
402409	18101–18200
402410	18201–18300
402411	18301–18400
402412	18401–18500




- powyższe kody zawierają tylko jedną wkładkę z dwoma kluczami z serii określonej w opisie, na przykład przy zamówieniu 5 sztuk 402408 otrzymasz 5 losowo wybranych wkładek z serii 18001–18100

Element przedłużający cylindra o 22 mm

kod	wykonanie powierzchni
198416	nikiel

- służy do przedłużenia cylindra na wypadek zastosowania zamków w materiałach o większych grubościach
- przedłużenie można zastosować do wszystkich zamków standardowych Lehmann
- po zamontowaniu elementu nie można go już zdemontować
- do przedłużenia należy zastosować odpowiednią wkładkę cylindryczną
- ❗ Najpierw zatrzasknij wkładkę w przedłużeniu, a następnie włóż przedłużenie do zamka.



Klucz zapasowy

kod	opis
252874	do kombinacji 18001

- możliwość domówienia dodatkowych kluczy zapasowych



Surowy klucz

kod	opis
L00080	do wkładek wymiennych o numerach 18001 – 18500
355799	do wkładek wymiennych o numerach 18501 – 19000

- jest to półprodukt, który musi być frezowany według wzoru (innego klucza)



Klucz generalny

kod	opis
L00068	do wkładek wymiennych o numerach 18001 – 18500
215448	do wkładek wymiennych o numerach 18501 – 19000

- służy do otwierania wszystkich wkładek danej serii



Klucz do demontażu

kod	opis
L00067	do wkładek wymiennych całej serii 18000

- służy do demontażu wkładki wymiennej z odblokowanego zamka
- ten klucz nie może odblokować zamka






Zamek monetowy typ 70

wersja Basic

kod	opis
336218	prawy
336219	lewy


- na monety: 5 CZK, 1 EUR, 1 PLN lub 100 HUF
- nadaje się do przestrzeni publicznych
- po zgubieniu klucza wkładkę cylindryczną można wymienić za pomocą klucza generalnego i klucza do demontażu i zastąpić inną
- do 700 kombinacji kluczy
- w opakowaniu 1 szt. zamek, 2 szt. klucze, 1 szt. kasetka na monety




Wersja SPA

kod	opis
336220	prawy
336221	lewy

- na monety: 5 CZK, 1 EUR, 1 PLN lub 100 HUF
- idealny do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, basenów, uzdrowisk itp.
- cylinder i język blokujący wykonane z włókna szklanego wzmocnionego poliamidem
- po zgubieniu klucza wkładkę cylindryczną można wymienić za pomocą klucza generalnego i klucza do demontażu i zastąpić inną
- do 700 kombinacji kluczy
- w opakowaniu 1 szt. zamka, 2 szt. klucze, 1 szt. kasetka na monety
- minimalne zamówienie 20 szt.



AKCESORIA



Wkładka wymienna do zamka monetowego

336222	w wersji Basic
336223	w wersji SPA

Klucz do demontażu zamka monetowego

394364	w wersji Basic
394365	w wersji SPA

Klucz generalny do zamka monetowego



394366	w wersji Basic
394367	w wersji SPA




N Zamek na monety typ 71

kod	opis
377466	na monetę 1 EUR
398635	na monetę 10 CZK
398636	na monetę 1 PLN
398637	na monetę 100 HUF


- zamek na monety można zamontować zarówno w drzwiach z blachy, jak i w drzwiach drewnianych
- odporność na wyciąganie monet 1000 N (odpowiada 100 kg)
- zawartość opakowania: 1 szt. zamek na monety, 2 szt. klucze na koleczku, 1 szt. gumowa podkładka, 1 szt. nakrętka M19, 1 szt. podkładka, 1 szt. śruba
- należy dokupić język blokujący
- w przypadku grubości materiału 12–14 mm należy dokupić adapter 309274 i podkładkę 350805
- dla grubości materiału 14–20 mm należy dokupić adapter 309274




Montaż języka blokującego




Zmiana orientacji zamka




OBOWIĄZKOWE AKCESORIA



309275 język blokujący 310 prosty




309276 język blokujący 390 zakrzywiony




309277 język blokujący 400 zakrzywiony

OPCJONALNE AKCESORIA




350805 wkładka plastikowa do montażu do cienkiego drewna, należy połączyć z adapterem 309274



309274 adapter do montażu do drewna




377488 klucz generalny



Kątownik 30 mm

L00007 nikiel




Kątownik 44 mm

L00008 nikiel





Zamek typ 57.01 – wersja FIX

- 4 tarcze numeryczne do kodowania, więc 9999 kombinacji
- łatwe ustawienie i zmiana kodu
- wyeliminowanie ryzyka utraty klucza
- do dyspozycji lewy i prawy wariant pionowo
- klucz generalny na wypadek zapomnienia kodu
- na życzenie możemy dostarczyć wybrane kombinacje kolorystyczne – ograniczono minimalnym odbiorem w zależności od wybranego koloru




kod	orientacja	kolor
282255	prawy	czarny
282256	lewy	
293954	prawy	biały

❗ należy dokupić język blokujący patrz str. 3.48



Wzór otworu w płycie 18–21 mm dla zamków typu 57, 58 i 59.



Wzór otworu w szkło 3–6 mm.

Materiały wideo

Ustawienie
kodu użytkownika:



Zmiana
kodu użytkownika:



Otwieranie awaryjne
bez zmiany kodu:



Sprawdzenie
ustawionego kodu:



AKCESORIA



**Klucz generalny
do zamków typu 57, 58 i 59**

282259 wersja klucza Z0001, nikiel

- służy do awaryjnego odblokowania zamków typu 57, 58 i 59 gdy kod zostanie zapomniany



**Wyszukiwarka kodu
dla zamków typu 57 i 59**

193598 nikiel

- ustawienie lub zmiana kodu

zamki z mechanicznym szyfrem numerycznym



3



Zamek typu 58.01 – wersja free

Wersja PUBLIC (FREE) Użytkownik wybiera dowolną wolną szafkę, ustawia kod i blokuje zamek. Aby otworzyć, użytkownik wprowadza swój kod, który otwiera zamek. Zamek restartuje się i jest gotowy dla nowego użytkownika.


- 4 tarcze numeryczne do kodowania, więc 9999 kombinacji
- wyeliminowanie ryzyka utraty klucza
- lewa i prawa wersja do montażu w pionie
- klucz generalny na wypadek zapomnienia kodu
- na życzenie możemy dostarczyć wybrane kombinacje kolorystyczne – ograniczono minimalnym odbiorem w zależności od wybranego koloru

kod	orientacja	kolor
345431	prawy	czarny
345432	lewy	
346614	prawy	biały

- ! należy dokupić język blokujący patrz str. 3.48
 🗝️ klucz generalny patrz str. 3.45



Wzór otworu w płycie 18-21 mm dla zamków typu 57, 58 i 59.



Wzór otworu w szkło 3-6 mm.

Materiały wideo

Zamek typu 58 – normalne użytkowanie – zamykanie i otwieranie




Zamek typu 58 – AWARYJNE OTWARCIE – za pomocą klucza awaryjnego z resetowaniem kodu








Zamek typ 59.01 – wersja FIX

- zamek na kod typu 59 to nowa generacja zamka zastępująca typ 57, czyli FIX kod
- wymiary i wygląd są identyczne jak zamek 58
- ustawienie i zmiana kodu odbywa się za pomocą wyszukiwarki kodu, którą wsuwa się w otwór w gałce




kod	orientacja	kolor
344354	prawy	czarny
343443	lewy	
343442	prawy	biały

! należy dokupić język blokujący patrz str. 3.48



Wzór otworu w płycie 18-21 mm dla zamków typu 57, 58 i 59.



Wzór otworu w szkło 3-6 mm.

Materiały wideo

Pierwsze ustawienie kodu użytkownika:



Zmiana kodu użytkownika:



Reset kodu użytkownika za pomocą klucza generalnego:



AKCESORIA




Klucz awaryjny do zamków
typu 57, 58 i 59

282259 wersja klucza Z0001, nikiel




Wyszukiwarka kodu
dla zamków typu 57, 59

193598 nikiel



Płytki zaczepowa

223468 nikiel, długość 75 mm



Kątownik 30 mm

L00007 nikiel

- służy do odblokowania zamków typu 57, 58 i 59, gdy kod zostanie zapomniany



- służy do ustawienia lub zmiany kodu

- więcej kątowników na str. 3.47





Języki blokujące



kod	opis
252254	język blokujący prosty 477



kod	opis
229995	wygięty typu 460



kod	opis
281977	wygięty typ 2 2-027





Zamek obrotowy z mechanicznym kodem numerycznym 60 i 61

- po zablokowaniu tarcze same ustawiają się na pozycji zero = ochrona przed nieuprawnionym użyciem ustawionego kodu
- nadaje się również do montażu na szkle lub blachach – grubość materiału do 11 mm
- przy użyciu adaptera 309274 można go również mocować na drewnie – grubość materiału 10–20 mm
- mechanizm blokujący wykonany z cynku
- korpus zamka wykonano ze specjalnego plastiku wzmocnionego włóknem szklanym
- możliwość wyboru języka blokującego
- zamek działa również jak uchwyt

kod	rodzaj zamka	wersja	kolor
309272	60	fix	czarny
309278			biały
336216	61	free	czarny
336217			biały




Wersja FIX

- zamek jest zawsze odblokowywany tym samym kodem

Wersja free


- użytkownik wybiera dowolną wolną szafkę, ustawia kod i blokuje zamek
- aby otworzyć, użytkownik wprowadza swój kod, który otwiera zamek
- zamek jest resetowany i gotowy dla nowego użytkownika

❗ należy dokupić język blokujący patrz tabela akcesoria na kolejnej stronie




Montaż zamka


Wiercenie w płycie (grubość materiału 0,7–11 mm)




Wiercenie do blachy



Wiercenie w drewnie (grubość materiału 12 – 20 mm)




Wiercenie w drewnie







WYMAGANE AKCESORIA DO ZAMKÓW 60 i 61



309275 język blokujący 310 prosty




309276 język blokujący 390 wygięty




309277 język blokujący 400 wygięty

OPCJONALNA AKCESORIA DO ZAMKÓW 60 i 61




350805 podkładka plastikowa do montażu do cienkiego materiału, do połączenia z adapterem 309274



309274 adapter do montażu w drewnie




282259 klucz generalny



Kątownik 30 mm

L00007 nikiel

- zaczep do przykręcania
- więcej kątowników na str. 3.59



Kątownik 44 mm

L00008 nikiel




ZAMKI MEBLOWE

zamki z mechanicznym szyfrem numerycznym


Inne warianty
zamków z mechanicznym
kodem numerycznym
na życzenie




Zamek centralny




Zamek z mechaniczną blokadą zapadki





Zamek do drzwi przesuwanych



Zamek baskwilowy



Zamek ryglowy






Zamek skrzydłowy na kłódkę


kod	opis	wykonanie powierzchni
350804	prawy	nikiel
394666	klódką	niebieski

Zamek skrzydłowy na kłódkę pasuje do drzwi z blachy (z użyciem adaptera i do płyty wiórowej laminowanej). Zamocowanie kłódki uniemożliwia odblokowanie zamka.


- montaż do materiału o grubości 0,7–11 mm
- dla grubości materiału 12–14 mm należy dokupić adapter 309274 i podkładkę 350805
- dla grubości materiału 14–19 mm należy dokupić adapter 309274
- ❗ odpowiedni do kłódek o średnicy do 8 mm



AKCESORIA



kod	opis
309274	adapter do płyty




kod	opis
350805	podkładka plastikowa


Zamek do drzwi z blachy

kod	opis	wykonanie powierzchni
351469	prawy	nikiel

- długość cylindra 15 mm
- średnica wiercenia otworu 19 × 16,5 mm
- należy dokupić wkładkę cylindryczną
- w razie potrzeby należy kupić język blokujący:
 - 252254 – język blokujący prosty typu 477
 - 229995 – zakrzywiony język blokujący typu 460




AKCESORIA




Język blokujący

252254	prosty – typ 477
---------------	------------------



Język blokujący

229995	prosty – typ 460
---------------	------------------



Kątownik 30 mm


L00007	nikiel
---------------	--------

- zaczep do przykręcania



Wkładka wymienna

str. 3.41




Zamek M410 z klawiaturą TA03

Zestaw zamków M410 z klawiaturą

kod	opis	opakowanie (szt.)
396209	zamek z czarną klawiaturą	1
396210	zamek z czarną klawiaturą (opakowanie przemysłowe)	25
396211	zamek z klawiaturą nikiel matowy	1
396212	zamek z klawiaturą nikiel matowy (opakowanie przemysłowe)	25


Opcje systemu:

- zamek może działać w trybie FREE – do zastosowania w przestrzeniach publicznych – zamykanie za pomocą jednorazowego kodu – blokowanie i ponowne odblokowywanie odbywa się poprzez wprowadzenie własnego kodu (o długości 3–10 cyfr), po odblokowaniu zamek jest gotowy dla innego użytkownika, który zamknie zamek za pomocą dowolnego innego kodu (o długości 3–10 cyfr). W tej wersji możliwe jest również ustawienie regularnego odblokowania w określonym czasie w przypadku zamierzonego zablokowania pustej szafki, a tym samym ograniczenia jej użycia
- zamek może działać w trybie FIX – blokowanie za pomocą ustalonego kodu – do blokowania i odblokowywania używa się tego samego kodu o długości 3–10 cyfr
- zamek ma zawsze Master kod, który pozwala na otwarcie zamka, jeśli kod zostanie zapomniany (master kod również może zostać zmieniony)
- w przypadku zapomnienia obu kodów zamek można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą kodu resetującego (kod można również zmienić)
- zaleca się wymianę baterii w odstępach dwuletnich; jeśli bateria jest rozładowana, dioda LED na klawiaturze miga




Komplet zawiera:

- zamek M410
- klawiatra TA03
- ramka na klawiaturę
- język blokujący
- ochrona języka blokującego
- pin
- kabel łączący
- zaczep
- baterii



Klawiatra TA03

- zintegrowana funkcja uchwytu
- możliwość opisu w celu numeracji szafki
- odporny na środki czyszczące i dezynfekcję
- dwa stopnie ostrzeżenia o niskim poziomie baterii
- awaryjne zasilanie z ogólnie dostępnej baterii 9 V
- kompatybilna z zamkami M410 i M610





Zamek na Bluetooth

Zamek elektroniczny M400BT

kod	opis
282251	z funkcją Bluetooth

Zalety:

- masz swój telefon = klucz, który masz przy sobie
- użyj aplikacji telefonu do sterowania zamkiem lub grupy zamków, informacji o stanie baterii
- jeden zamek może być sparowany z 4 urządzeniami (może być sterowany przez tylko jedno urządzenie jednocześnie)
- bezpłatna aplikacja na iPhone'a, iPoda lub iPada oraz na urządzenia z systemem Android, do dyspozycji rozszerzona płatna aplikacja
- na życzenie – można zastosować rozwiązanie do centralnego zamka kontenerów, wysokich szaf itp.
- wysokie bezpieczeństwo

Darmowa aplikacja:

- dodawanie i usuwanie sparowanych zamków
- otwieranie i zamykanie zamka
- identyfikacja stanu zamka (czy jest zamknięty/otwarty)
- ostrzeżenie o słabej baterii






Płatna aplikacja zawiera m.in.:


- KeylessGo – automatyczne otwieranie/zamykanie, jeśli „pilot” znajduje się w zasięgu sygnału
- grupowanie zamków i ich pełna kontrola
- identyfikacja siły sygnału (odległość od zamka)
- możliwość blokady za pomocą PIN-u
- możliwość resetu, powrót do ustawień fabrycznych



Komplet zawiera:

- zamek M400BT
- jednostkę optyczną
- zaczep, pręt programujący
- kabel, baterię i materiał mocujący





Zamki chipowe z technologią 13,56 MHz MIFARE® Classic / DESfire EV1, EV2

Zamki mogą być używane w dwóch trybach FIX i FREE. Domyślnym ustawieniem jest tryb FIX, kartę Mode można przełączyć na Free.

Tryb FIX

Dla użytkowników, którzy mają własną szafkę. Sterowanie zamkiem umożliwia wyłącznie karta powiązana z zamkiem. Zamek można połączyć z maksymalnie 30 kartami użytkownika.

Tryb FREE

Karta zawsze łączy się z zamkiem w momencie zamykania zamka, połączenie zostaje zerwane w momencie otwarcia zamka. Idealny do pomieszczeń, w których użytkownik wybiera dowolną szafkę.

Procedura:

Użytkownik wybiera dowolną wolną szafkę, przykładą kartę i blokuje zamek. W tym momencie karta jest sparowana i nie można użyć innej karty w tym zamku. Jednocześnie karta nie może być używana w innym zamku. Zamek zostanie odblokowany poprzez przyłożenie do niego karty, za pomocą której został wcześniej zablokowany.

Na życzenie dostarczane są również zamki na chip z technologią HID lub Legic RFID 13,56 MHz.

Zamki na chip Lehmann są kompatybilne z systemem LMS, str. 3.57.

Zamki chipowe

M400




- podstawowy typ zamka elektronicznego M400
- montaż do drzwiczek z zewnętrznej i wewnętrznej strony
- zamek jest prawy/lewy
- bateria typu CR123A z wytrzymałością 20 000 cykli (z baterią w opakowaniu)

M410

- mniejsze wymiary w porównaniu z modelem M400
- dzięki symetrycznie umieszczonemu językowi blokującemu zamek jest prawy/lewy
- stopień ubezpieczenia zamka IP55
- montaż do blachy, HPL i drewna (za pomocą adaptera)
- mikro USB do aktualizacji i serwisu
- bateria typu CR123A z wytrzymałością 25 000 cykli (z baterią w opakowaniu)
- odporny na środki dezynfekujące
- można łączyć z czytnikiem L033-A01 lub L033-A02
- zamek jest prawy/lewy

M610

- wiercenie takie samo jak zamek na monety Lehmann
- stopień ochrony zamka **IP55**
- montaż do blachy, HPL i drewna (za pomocą adaptera)
- mikro USB do aktualizacji i serwisu
- 2× bateria typu CR123A z wytrzymałością 30 000 cykli (bateria jest częścią zestawu)
- odporny na środki czyszczące i dezynfekujące
- można łączyć tylko z czytnikiem L033-A03 (stopień ochrony IP65)
- oddzielnie prawy i lewy wariant zamka





Czytniki

L033-A01


- montaż do drzwiczek z zewnętrznej i wewnętrznej strony
- brak ochrony IP

L033-A02

- montaż na drzwiach tylko z zewnętrznej strony
- brak ochrony IP

L033-A03

- montaż na drzwiach tylko z zewnętrznej strony
- ochrona IP65



Zestawy zamków z czytnikami

kod	rodzaj zamka	rodzaj czytnika	zestaw zawiera	montaż czytnika
350420	M400	L033-A01	blokada, czytnik, bateria, zaczep, okucie	do drzwiczek na zewnątrz i wewnątrz
350423		L033-A02	zamek, czytnik, podkładka pod czytnik, bateria, zaczep, okucie	tylko na zewnętrzną stronę
350426	M410	L033-A01	blokada, czytnik, bateria, zaczep, okucie	do drzwiczek na zewnątrz i wewnątrz
350429		L033-A02	zamek, czytnik, podkładka pod czytnik, baterie, zaczep, okucia	tylko na zewnętrzną stronę
350432	M610 prawy	L033-A03		
350435	M610 lewy	L033-A03		

- możliwość zamówienia od 1 szt.
- do drzwi z blachy należy użyć wyłącznie modeli z podkładką pod czytnik (L033-A02 lub L033-A03)
- podkładka w połączeniu z czytnikiem służy jako uchwyt
- zestawy nie są z kartami chip (patrz akcesoria)

AKCESORIA

Karty na chip

350800	karta użytkownika
• karta użytkownika końcowego • może być użyta do istniejących systemów MIFARE (należy przetestować osobno) • liczba kart odpowiadająca liczbie użytkowników zamka	
394761	chip w postaci zegarka czarny
394762	chip w postaci zegarka niebieski
403534	chip w postaci zegarka czerwony

350801	zestaw kart: Master, aktualizacyjne i serwisujące
--------	---

- ten zestaw jest wymagany do programowania kart użytkownika
- jeden zestaw wystarcza na grupę zamków
- ten komplet zawiera:
 - **Master** – karta do programowania
 - **Aktualizacyjna** – do aktualizacji oprogramowania
 - **Serwisująca** – karta dzięki której można dokonać kopii Master karty

350802	karta instalacyjna
--------	--------------------

- ta karta nie jest konieczna, to opcjonalne akcesorium
- służy do testowania funkcji blokady w ustawieniach fabrycznych, potrzebna jest tylko producentom mebli
- karta nie może być stosowana z zamkiem uprzednio zaprogramowanym Master kartą
- jedna karta wystarcza na grupę zamków

350803	zestaw kart
--------	-------------

- ten zestaw nie jest wymagany, to opcjonalne akcesorium
- jeden zestaw wystarcza na grupę zamków
- ten zestaw zawiera karty:
 - **Mode** – karta przełącza zamek pomiędzy trybem FIX i FREE
 - **Sound** – tej karty można użyć do wyciszenia dźwięku blokady (sygnał dźwiękowy podczas odblokowywania i blokowania), sygnał dźwiękowy niskiego poziomu baterii będzie zawsze słyszalny
 - **Reset** – karta cofa zamek do ustawień fabrycznych



chipy w postaci zegarków są kompatybilne z systemem LMS, str. 3.57










Zamek FAB 462

kod	opis
88289	nikiel
11245	mosiądz

- wykonanie prawe/lewe
- różne kombinacje kluczy



Zasułka meblowa narożna

kod	opis
L00064	wtyczka nikiel



Plastikowy stoper szuflady do zamka centralnego do prowadnic rolkowych ze ścianką boczną (Metabox)

kod	opis
13408	do zamykania i blokowania przed otwarciem więcej niż jednej szuflady, z tworzywa sztucznego

- zastosowanie: montaż do dna szuflady

Zaczep

kod	opis
91214	9 mm



Metalowa blokada szuflady do zamka centralnego do prowadnic rolkowych i szuflad Metalbox


kod	opis
11299	tylko do zamykania, lakierowany metal


- zastosowanie: montaż do dna szuflady

Plastikowy stoper szuflady do zamka centralnego

kod	opis
11248	plastik

- Zastosowanie: montaż do boku szuflady
- do dolnego rowka wsuwa się kolek zamka centralnego
- zalecany głównie do szuflad drewnianych






Kątownik 44 mm


kod	opis
L00008	nikiel

- opakowanie zawiera oddzielnie kolek i śrubę (nie muszą być połączone)




Płytkę zaczepową

kod	opis
223468	nikiel, długość 75 mm




Kątownik 27 mm

kod	opis
134636	nikiel




Zaczep

kod	opis
L00065	zaczep do blokady meblowej




Kątownik 30 mm

kod	opis
L00007	nikiel, zaczep do przykręcania



Kątownik 65 mm

kod	opis
11230	nikiel



Kątownik zamka 584

kod	opis
L00091	zaczep do zamka

ZAMKI STRONG

Możesz je zmienić
w dowolnym momencie

