

4



uchwyty i wieszaki

Tulip	
Metalowe uchwyty i gałki	4.15 – 4.70
Rustykalne i porcelanowe uchwyty i gałki	4.71 – 4.86
Wpuszczane uchwyty i profile	4.87 – 4.112
Drewniane uchwyty i gałki	4.113 – 4.118
Dziecięce i plastikowe uchwyty i gałki	4.119 – 4.126
Wieszaki	4.127 – 4.144
Marella design	
Metalowe uchwyty	4.145 – 4.156
Hettich	
Uchwyty ze stali nierdzewnej	4.157 – 4.158
Uchwyty metalowe	4.159 – 4.171

4





Przegląd kolorów uchwytów i wieszaków




chrom




złoty



stal nierdzewna




złoty postarzany




imitacja stali nierdzewnej




brązowy




nikiel




brązowy postarzany




nikiel ciemny




miedź



aluminium anodowane



miedź postarzana




❗ Uchwyty mają różne wykończenia powierzchni: mogą być szlifowane, błyszczące, matowe. Poszczególne kolory i dekory różnią się w zależności od dostawcy.




srebrny




brązowy



cyna



biały




cyna postarzana



drewno



antracyt



plastik




czarny



porcelana



czarny postarzany



skóra



❗ Uchwyty mają różne wykończenia powierzchni: mogą być szlifowane, błyszczące, matowe. Poszczególne kolory i dekory różnią się w zależności od dostawcy.



Przegląd uchwytów i wieszaków



Aboa 4.171



Acara 4.31



Acri 4.19



Adam 4.117



Aira 4.53



Alma 4.43



Almus 4.164



Andrea 4.28



Andrea 4.28



Anetta 4.95



Anita 4.58



Anzio 4.157



Anzio 4.166



Aramis M 4.156



Aramis S 4.156



Arco 4.28



Arco BM 4.150



Argus X 4.40



Arnum 4.157



Arpi 4.143



Art Deco 4.151



Asama 4.42



Avoca 4.90



Bala 4.118



Baldone 4.167



Balmo 4.168



Balo 4.130



Balo XL 4.130



Bari 4.29



Barra 4.144



Basilia 4.163



Bastone 4.35



Beam 4.114



Beatrice 4.29



Bella 4.19



Belluna 4.133



Belluna XL 4.133



Beluga 4.41



Bench 4.16



Berga 4.114



Besina 4.52



Beta 4.57



Bones 4.22



Bones 4.22



Bosa 4.154



Bottone 4.122



Brera 4.149



Buena 4.160



Bustyna 4.116



Caleido 4.149



Caleido 4.149



Cana 4.120



Carina 4.38



Carpi 4.88



Carpo 4.139



Catana 4.163



Cesaro 4.94



Collet 4.68



Columnae 4.152



Columnae 4.152



Comola 4.98



Cona 4.79



Concava 4.94



Conic 4.16



Cordoba 4.59



Coria 4.168



Corsica 4.78



Cottage 4.23



Cottage 4.23



Country 4.80



Country 4.80



Cristina 4.29



Cubic 4.31



Curu 4.75



Curu 4.75



Cute 4.121



Cute 4.121



Dada 100 4.26



Dalo 4.53



Dara 4.54



Darec 4.136



Darec XL 4.136



Davide 4.36



Dax 4.135



Defence 4.150



Derby 4.23



Dona 4.134



Dora 4.61



Doris 4.131



Dyan 4.134



Egara 4.163



Elipse 4.50



Ema 4.123



Ema 4.123



Empoli 4.169



Ena 4.32



Enuca 4.20



Enza 4.62



Enza 4.62



Eslinga 4.170




Evan 4.65



Extendo 4.135



Extendo XL 4.135



Fano 4.103



Fera 4.134



Fermo 4.162



Filip 4.128



Fiona 4.50



Flora 4.124



Fisk 4.124



Flata 4.103



Foka 4.35



Frame 4.49



Franca 4.138



Francesca 4.44



Funga 4.120



Galati 4.161



Galka 4.66



Gela 4.161



Geneda 4.60



Genoa 4.165







Glen 4.132



Glen XL 4.132



Gliss 4.89





Kewina 4.56



Koby 4.64



Kofu 4.32



Kutta 4.63



Kutta 4.63



Kvadra 4.49



Lacata 4.37



Lama 4.146



Lamezia 4.167



Large 4.126



Laura 4.25



Laura 4.25



Laura 4.132



Lenis 4.155



Lenis 4.155



Lerico 4.140



Level 4.128



Likano 4.45



Lila 4.34



Linæ 4.148



Linea 4.22



Livorno 4.139



Locarno 4.74



Locarno 4.74



Locarno 4.141



Lokuta 4.64



Luca 4.20



Lucata 4.100



Luda 4.58



Lugo 4.141



Lugo XL 4.141



Luna 4.67



Lungo 4.103



M306 4.125



Macis 4.155



Macis 4.155



Madrid 4.93



Malada 4.61



Malena 4.94



Maluka 4.97



Mane 4.91



Marca 4.42



Marcel 4.136



Marcel XL 4.136



Marell 4.128



Margarita 4.83



Margarita 4.83



Margarita 4.83



Margarita 4.84



Margarita 4.85



Margarita 4.85



Mariba 4.51



Marina 4.36



Maritta 4.102



Marusa 4.56



Mateo 4.70



Mela 4.137



Mella 4.17



Mella 4.17



Menfi 4.74



Menfi 4.74



Menusa 4.38



Merita 4.48



Messana 4.169



Metra 4.114



Misnia 4.164



Misura 4.88



Modo Q 4.120



Modo R 4.121



Monacum 4.158



Murero 4.142



Murero XL 4.142



Musina 4.54



Muso 4.140



Muta 4.41



Nagisa 4.35



Nakana 4.26



Nami 4.170



Narona 4.166



Nave 4.98



Nidum 4.170



Nodie 4.66



Nomina 4.55



Nubia 4.162



Oasi 4.156



Oblong 4.115



Oga 4.42



Olza 4.117



Omono 4.49



Orinoco 4.97



Orio 4.143



Orio XL 4.143



Ota 4.67



P431 4.123



P439 4.123



P603 4.125



Padova 4.60



Palin 4.52



Palla 4.124




Pamil 4.51



Panel 4.91



Panel F 4.91



Paolo 4.101



Pari 4.20



Paris 4.86



Paris 4.86



Patric 4.48



Paura 4.50



Pavel 4.144



Peca 4.30



Pelena 4.60



Peneta 4.55



Penka 4.32



Pera 4.129



Pesara 4.93




Petaro 4.46



Petr 4.144



Petros 4.139



Piano 4.103



Piombina 4.57



Pista 4.96



Porta 4.34



Portos 4.93



Prince 4.149



Prisma 4.69



Raka 4.39



Ramara 4.99



Rana 4.124



Rapallo 4.137



Rapid 4.97



Recife 4.41



Resina 4.17



Reta 4.27



Rianna 4.102



Ring 4.92



Ring F 4.92



Rini 4.129



Rini XL 4.129



Roberto 4.139



Rocata 4.25



Rocata 4.132



Rodoso 4.51



Rokos 4.137



Roma 4.18



Romina 4.27



Rosa 4.82



Rotonda 4.57



Rubico 4.142



Rubico XL 4.142



Ruda 4.56



Rulida 4.95



Ruona 4.56



Ruota 4.62



Ruota 4.63



Rusa 4.54



Rustik 4.73



Rustik 4.73



Ruza 4.65



Ruza 4.130



Sakata 4.36



Sakita 4.59



Salacia 4.164



Salona 4.168



Sara 4.82



Savona 4.26



Scala 4.43



Scoop 4.18



Sekol 4.76



Sekol 4.76



Selena 4.59



Sema 4.44



Sempli 4.40



Sempli 4.40



Serena 4.76



Serena 4.76



Setan 4.70



Shell 4.79



Shellby 4.88



Sirius 4.152



Sirius 4.152



Sita 4.54



Sola 4.118



Sophia 4.99



Sosa 4.37



Spaccata 4.122



Spaccata 4.122



Spira 4.171



Square 4.115



Stamp 4.79



Stela 4.82



Stockholm 4.77



Stockholm 4.77



Sulky 4.24



Swift 4.89



Swoosh 4.18



Taca 4.30



Taca 4.30



Talama 4.46



Tamos 4.140



Taper 4.115



Tarana 4.31



Tarasa 4.138



Tenga 4.35



Teppo 4.101



Timina 4.58



Tinto 4.68



Tomic 4.70



Tomo 4.73



Tomo 4.73



Tonda 4.147



Toronto 4.79



Touch-in 4.171



Touch-in 4.171



Towada 4.38



Towelo 4.144



Trama 4.146



Treka 4.143



Trias 4.137



Trogola 4.116



Tucana 4.66

UCHWYTY I WIESZAKI

przegląd uchwytów i wieszaków



Turia 4.77



Tuvola 4.75



Tuvola 4.75



Ukuda 4.70



Ulica 4.39



Uliko 4.77



Umberto 4.29



Unesa 4.59



Unico 4.140



Unta 4.96



Uroso 4.52



Utara 4.92



Vali 4.28



Vantania 4.165



Vasca 4.116



Venice 4.154



Venice O 4.154



Venice R 4.154



Venusia 4.169



Vereca 4.61



Verona 4.27



Viaggio 4.151



Viaggio 4.151



Victoria 4.80



Victoria 4.80



Victory 4.134



Vigilia 4.165



Vintage 4.85



Vintage 4.86



Vintage O 4.69



Vintage R 4.69



Vintage ST 4.69



Virella L 4.72



Virella M 4.72



Virella S 4.72



Vitruvio 4.146



Wakano 4.45



Wake 4.16



Wave 4.115



Whale 4.67



Zara 4.23




Zito 4.48



Zola 4.68



Zuzana 4.46




UCHWYTY I WIESZAKI

metalowe uchwyty i gałki


TULIP

Metalowe uchwyty i gałki Tulip






Wake




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
401562	160	180
401563	320	340

Bench




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
401564	401568	401566	64	141
401565	401569	401567	128	205


Conic



			
czarny matowy	brązowy matowy	aluminium anodowane	złoty matowy
401555	401556	401557	401558




N Resina




 czarny matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
399508	128	152
399509	160	184
399510	192	216
399511	224	248
399512	256	280
399513	320	344
399514	384	408
399515	448	472
399516	480	504
399517	672	696
399518	736	760
399519	832	856
399520	960	984
399521	1056	1080
399522	1184	1208

N Mella




 czarny matowy	 złoty matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
396164	396165	160	220


N Mella



 czarny matowy	 złoty matowy
396166	396167




Roma




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192326	192327	192	246
192328	192329	288	346

Swoosh




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
340551	351827	351825	160	200	30
340584	351828	351826	320	360	32


Scoop



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
351843	351845	160	180
351844	351846	320	340




Bella



złoty matowy

396163

Acri



nikiel szlifowany

398580



czarny matowy

398581



nikiel ciemny
połysk

398582



złoty matowy


398583



biały matowy

398584

Grenda



imitacja stali
nierdzewnej

206141



czarny szlifowany

392708

rozstaw
wiercenia
C (mm)

długość
L (mm)

64

114

206142

392710

128


178

206146



392714

320

370




Enuca




 antracyt/ chrom połysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
284095	96	121
284096	128	143
284097	160	190
284098	224	254
284099	320	352

N Pari




brązowy postarzany/ imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
399830	160	173
399831	320	333
399832	448	461


Luca



 chrom matowy	 imitacja stali nierdzewnej	 złoty postarzany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
224941	224945	359879	128	141	21	22
224942	224946	359881	160	172	21,5	23
224943	224947	359882	224	235	21,5	23
224944	224948	359883	256	267,5	20	22,5



Halti



czarny postarzany

351829



cyna postarzana

351831



miedź postarzana


351832


rozstaw
wiercenia
C (mm)

128



długość
L (mm)

158






Bones




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
czarny postarzany	cyna postarzana		
351837	351839	128	200

Bones




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
czarny postarzany	cyna postarzana		
351840	351842	32	50


Linea



	
czarny postarzany	cyna postarzana
204085	204087




Zara




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
284041	128	170	12	27
284042	160	202	12	28
284043	256	298	13	29
284044	320	362	13	29

Cottage



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
42013	128	138
42011	160	170


Cottage




cyna postarzana

42015


Derby



	
czarny postarzany	cyna postarzana
202825	202827



Sulky



czarny postarzany


202828



cyna postarzana

202830

Kentucky



czarny postarzany

202844

202831



cyna postarzana

202846

202843

rozstaw
wiercenia
C (mm)

160


192

długość
L (mm)

180

212

Kentucky




czarny postarzany

351834




cyna postarzana

351836




Rocata

wieszak Rocata
(str. 4.132)

 czarny matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
284104	160	203
284105	224	267
284106	320	363
284107	480	523


Laura



wieszak Laura (str. 4.132)


 czarny matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
320989	32	60
320991	128	168
320992	160	200
320993	224	264
320994	320	360
320995	448	488

Laura





wieszak Laura (str. 4.132)


czarny
matowy**320989**




Dada 100




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
czarny matowy	imitacja stali nierdzewnej		
157489	157494	160	240
157490	157495	192	272
157491	157496	256	336
157492	157497	320	400
157493	157498	384	464

Nakana




						rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
biały połysk	czarny połysk	czarny matowy	chrom matowy	nikiel szlifowany	chrom połysk		
343561	343563	401576	290737	290750	290754	96	129
343564	343565	401577	290740	290738	290739	128	161
343566	343567	401578	303315	303316	303314	160	193
343568	343569	401579	290743	290741	290742	192	225
343570	343571	401580	290746	290744	290745	256	289
343572	343573	401581	290749	290747	290748	320	353




Savona



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
czarny postarzany				
351876	160	172	9	30
351877	192	204	9	30




Verona




 chrom polysk/ aluminium anodowane	 chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
195116	195117	128	139
195119	195120	160	171
195122	195123	192	203
195125	195126	224	235
195128	195129	320	331
195131	195132	448	459
195134	195135	576	587
195137	195138	672	683
195140	195141	736	747

Romina




 chrom polysk	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
202984	202989	192	212
202986	202990	256	276
202987	202991	320	340
202988	202992	448	468


Reta



 antracyt	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
284058	284064	96	156	17	25
284059	284065	128	174	17	26
284060	284066	160	211	18	27
284061	284067	256	311	20	28
284062	284068	320	377	20	28




Arco




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
antracyt	imitacja stali nierdzewnej		
284045	284049	128	248
284046	284050	160	272
284047	284051	256	340
284048	284052	320	410

Vali




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
miedź postarzana ciemna	cyna postarzana szlifowana			
226960	226963	96	140	15
226961	226964	128	174	16
226962	×	160	206	16

Andrea




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
nikiel ciemny matowy		
351947	96	110
351948	128	142
351949	160	174



Andrea




nikiel ciemny matowy
351946




Beatrice





			
chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ chrom szlifowany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192351	192353	224	236
192352	192354	320	332

Umberto




			
chrom polysk	imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192365	192369	192	214
192366	192370	256	278
192367	192371	320	345
192368	192372	448	470

Bari




				
chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ chrom szlifowany	chrom polysk/ biały matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192330	192336	192333	192	205
192331	192337	192334	320	334
192332	192338	192335	480	494


Cristina



				
chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ chrom szlifowany	chrom polysk/ biały matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192339	192343	192347	192	206
192340	192344	192348	320	334
192341	192345	192349	480	494
192342	192346	×	672	686




Peca




chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ aluminium anodowane	chrom polysk/ biały matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
225070	225067	227260	128	142
225071	225068	227261	192	206
225072	225069	225066	256	270

Taca




chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ aluminium anodowane	chrom polysk/ biały matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
246020	246016	246012	160	176	28
246021	246017	246013	256	272	30
246022	246018	246014	384	400	32


Taca



chrom polysk/ imitacja stali nierdzewnej	chrom polysk/ aluminium anodowane	chrom polysk/ biały matowy
246019	246015	246011





Cubic




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
biały połysk	czarny matowy	imitacja stali nierdzewnej		
×	×	157571	128	148
157575	157576	157572	160	180
×	×	157573	192	212
×	×	157574	224	244

Tarana




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom połysk		
284215	192	223
284216	320	351
284217	448	479


Acara



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
imitacja stali nierdzewnej		
227217	160	168
227218	224	232
227219	320	328
227220	448	456
227221	544	552
227222	640	648




Kofu




 chrom matowy/ aluminium anodowane	 nikiel szlifowany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
37850	37860	128	170
37851	37861	160	202
37852	37862	192	234
37853	37863	256	298
37854	37864	320	362
37855	37865	384	426
37856	37866	480	522
37857	37867	544	586
37858	37868	672	714
37859	37869	736	778

Ena




 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
36910	36920	128	140
36911	36921	160	172
36912	36922	224	236
36913	36923	320	332



Penka



 nikiel szlifowany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
157249	96	104
157250	128	136
157251	160	168
157252	192	200
157253	224	232
157254	256	264
157255	320	328
157256	448	456
157257	560	568




Hrazda




						rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
35941	35942	35943	35947	202798	10640	96	136
35921	35922	35923	35927	202799	10641	128	168
35661	35662	35663	35667	202800	10642	160	200
36731	36732	36733	36737	202801	10643	192	232
35931	35932	35933	35937	202802	10644	224	264
36741	36742	36743	36747	202803	10645	288	328
35651	35652	35653	35657	202804	10646	320	360
×	×	×	×	×	10647	384	426
35951	35952	35953	35957	202805	10648	448	488
×	×	×	×	×	10649	512	554
35641	35642	35643	35647	202806	×	544	584
×	×	×	×	×	10650	576	618
×	×	×	×	×	10651	640	682
36751	36752	36753	36757	202807	10652	672	712
35961	35962	35963	35967	202808	10653	736	776
36761	36762	36763	36767	×	10654	768	808
36771	36772	36773	36777	×	10655	832	872
36781	36782	36783	36787	×	×	960	1000

N Hrazda




				
402377	402378	402379	402380	402381



Porta




 aluminium anodowane	 nikiel szlifowany	 imitacja stali nierdzewnej	 chrom polysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
371989	37909	179439	157786	96	108
371990	37880	37980	157787	128	140
371991	37881	37981	157788	160	172
371992	37882	37982	157789	192	204
371993	37883	37983	157790	224	236
371994	37884	37984	157791	256	268
371995	37885	37985	157792	288	300
371996	37886	37986	157793	320	332
371997	37887	37987	157794	384	396
371998	37888	179441	157795	432	444
371999	37889	37989	157796	448	460
372000	37890	37990	157797	480	492
372001	37891	37991	157798	544	556
389791	37893	37993	157800	672	684
389789	37894	37994	157801	736	748
389788	37895	37995	157802	768	780
389792	x	x	x	832	844
389793	x	x	x	864	876
389794	x	x	x	960	972





Lila




 imitacja stali nierdzewnej	 aluminium anodowane	 chrom polysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
284109	284117	284125	96	146
284110	284118	284126	128	177
284111	284119	284127	160	226
284112	284120	284128	192	258
284113	284121	284129	224	290
284114	284122	284130	320	386
284115	284123	284131	480	546
284960	284962	284964	544	604
284116	284124	284132	672	738




**N Bastone**


		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
chrom polysk	czarny matowy			
402388	402389	128	138	34
402391	402392	160	170	34
402453	402393	192	201,5	34
402394	402395	320	330	28

Nagisa


	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy		
77912	96	115
77913	128	147
77914	160	179

Tenga

		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej		
77950	77951	160	179
77952	77953	320	344

Foka

		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej		
77954	77955	160	189
77956	77957	320	349




Davide




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
343940	343951	96	104	8	28
343941	343952	128	136	8	28
343942	343953	160	168	8	28
343943	343954	192	200	8	28
343944	343955	224	232	8	28
343945	343957	320	328	8	28
343946	343958	448	456	8	28

Marina




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
203829	128	138
203822	160	170
203823	192	202
203824	224	234
203825	320	330
203826	480	490
203827	640	650
203828	736	746


Sakata



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
157547	160	172
157548	192	204
157549	256	268
157550	320	332




Sosa




 chrom matowy	 nikiel szlifowany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
37031	37032	160	190	20	24
37033	37034	192	225	25	26

Lacata




 imitacja stali nierdzewnej	 anodowane aluminium	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
227223	227230	128	138
227224	227231	160	170
227225	227232	224	234
227226	227233	320	330
227227	227234	448	458
227228	×	544	554
227229	×	640	650



Kamota



 stal nierdzewna szlifowana	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
157717	160	175
157718	192	207
157719	256	271
157720	320	335




Menusa



aluminium
anodowane


35971

Towada




 nikiel szlifowany	 chrom matowy	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
157193	157196	128	143	25	22
157194	157197	160	175	22	32
157195	157198	224	239	22	32



Carina



 chrom polisk	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
192363	192364	128	135



Josa



chrom matowy

77910


Raka



nikiel ciemny
szlifowany

267243

Ulica



nikiel
matowy



nikiel
szlifowany



chrom
połysk




imitacja stali
nierdzewnej




chrom
matowy

					rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
303323	355912	303317	289690	289696	128	146
303324	355913	303318	289691	289697	160	178
303325	355914	303319	289692	289698	192	210
303326	355915	303320	289693	289699	256	274
303327	355916	303321	289694	289700	320	338
303328	355917	303322	289695	289701	416	434



Argus X




		szerokość D (mm)
chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej	
42075	42076	25

N Sempli




	
czarny matowy	szary matowy
399524	399525


N Sempli



	
czarny matowy	szary matowy
399527	399528





Recife




 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
157638	128	137
157639	192	201
157640	224	233
157641	256	265
157642	320	329
157643	448	457

Beluga




 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
42051	128	137
42053	160	169
42055	224	233


Muta



 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
36821	36829	128	136
36822	36830	160	168
36823	36831	192	200
36824	36832	224	232
36825	36833	320	328
36826	36834	448	456
36827	×	544	552




Oga




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy	nikiel szlifowany		
157203	157199	96	102
157204	157200	128	134
157205	157201	160	166
157206	157202	192	198

Marca




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
imitacja stali nierdzewnej		
225008	160	197
225009	192	229
225010	224	261
225011	320	357
225012	448	485


Asama



			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
chrom matowy	nikiel szlifowany	nikiel matowy				
157231	157234	157228	160	204	17	26
157232	157235	157229	192	245	18	29
157233	157236	157230	288	366	20	31




Alma




 nikiel ciemny połysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
340588	160	183
340589	320	340

Scala




 brązowy matowy	 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	 czarny szlifowany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
×	227248	227239	×	128	147
261978	227249	227240	378651	160	179
261979	227250	227242	378652	192	211
261980	227251	227243	378653	224	243
261981	227252	227244	378654	320	339
×	227253	227245	378655	448	467
×	227254	227246	378656	544	563
×	227255	227247	378657	640	659






Francesca




					rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
chrom polisk	nikiel szlifowany	imitacja stali nierdzewnej	nikiel ciemny polisk	nikiel ciemny matowy			
284994	284995	284996	284997	284998	160	185	22,5
284999	285000	285001	285002	285003	320	339	23,5

N Graffito




	
czarny postarzany szlifowany	nikiel ciemny polisk
398278	398242


Sema



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
nikiel ciemny szlifowany			
284053	128	181	27
284054	160	214	27
284055	256	309	29
284056	320	374	29




Hytech




 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
190523	359394	64	90
359390	359396	96	120
359392	359397	128	150

Jakoto




 imitacja stali nierdzewnej	 chrom matowy	 aluminium anodowane
361877	37051	37053

Likano




 aluminium anodowane
36332



Wakano



 aluminium anodowane
36333




Taloma



aluminium
anodowane

37004

Zuzana



aluminium
anodowane

rozstaw
wiercenia
C (mm)

długość
L (mm)

35900

32


44

35898

128

140

Petaro



aluminium
anodowane

rozstaw
wiercenia
C (mm)

długość
L (mm)

157519

96

108

36320

128

140

36321

160

172

36322

224

236

36323

360


372

36324

448

460

Isola



chrom polysk



imitacja stali
nierdzewnej



aluminium
anodowane

rozstaw
wiercenia
C (mm)

długość
L (mm)

227293

227297

227301

96

116

227294

227298

227302

160

180

227295

227299

227303

224

244


227296

227300


227304

320

340




Inclina





 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
225062	96	116
225063	160	180
225064	224	244
225065	320	340







Patric




chrom matowy	wysokość H (mm)
77923	28
77924	50

Zito



chrom matowy
77925

Ketina




chrom matowy
35872


Merita



chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
77946	77947	160	178
77948	77949	256	338




Kvadra





	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom połysk		
77962	32	48
77960	160	175
77964	320	335

Frame




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
imitacja stali nierdzewnej	czarny matowy		
42096	396168	32	41


Omono



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom połysk	nikiel szlifowany		
157187	157188	128	137
157185	157186	160	169
226972	226973	320	328




Fiona




		
nikiel matowy	chrom matowy	chrom połysk
35041	35042	35043

Paura




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
czarny postarzany		
351886	160	180
351887	320	340


Elipse




imitacja stali nierdzewnej
42002




Rodoso



chrom matowy

37761

Kamina



chrom matowy

imitacja stali
nierdzewnejrozstaw
wiercenia
C (mm)długość
L (mm)wysokość
H (mm)**77936****77939**

160

191

26


77937**77940**

256

287

27

Pamil




chrom matowy




nikiel szlifowany


35822**35827**

Mariba

imitacja stali
nierdzewnejnikiel ciemny
szlifowany**267104****267105**




Uroso




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
35631	35632	35633	96	112
35141	35142	×	128	146

Palin





satyna nikiel
35561

Besina




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
35471	96	121
35481	128	157
35491	160	190


Halena



		
35291	35292	35293




Ida



			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
35341	157542	157543	96	104
157544	157545	157546	128	136
231423	231424	231422	160	170


Dalo




satyna chrom

36312


Aira



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
37301	96	105	17	28
37302	128	137	17	28
37311	128	140	24	32
37312	160	172	24	32
37313	320	332	24	32




Dara



chrom matowy/
chrom połysk

37751


Musina



chrom matowy/
chrom połysk

	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
37101	64	82	13
37102	96	123	18


Sita



chrom matowy/
chrom połysk


37131

Rusa




chrom matowy/
chrom połysk

37111




Ibika



nikiel matowy


35701

Nomina




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy	nikiel matowy		
157534	157535	96	108
35232	35231	128	140

Iluna




		
chrom matowy	nikiel szlifowany	nikiel matowy
157527	157528	35301

Peneta




nikiel matowy

289686





Ruona




					rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
35451	35452	35453	35454	35455	96	132	15
35461	35462	35463	x	x	128	164	16

Kewina




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
35161	35162	35163	96	124	25
35151	35152	35153	128	156	27

Marusa




		
35171	35172	35173


Ruda




35892




Beta




							rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
35011	35012	35013	35014	35015	35019	35017	96	110
35021	35022	35023	×	35025	157522	157523	128	160

Rotonda




	
imitacja stali nierdzewnej	biały matowy
227259	227258


Piombina



								rozstaw wierce- nia C (mm)	długość L (mm)	szer- okość D (mm)	wysokość H (mm)
35251	35252	35253	35254	35255	35258	157520	226980	96	127	12	24
35241	35242	×	×	35245	×	157521	226981	128	164	14	28




Anita




									rozstaw wierce- nia C (mm)	długość L (mm)	szer- okość D (mm)	wysokość H (mm)
nikiel matowy	chrom matowy	chrom połysk	złoty połysk	czarny matowy	biały połysk	nikiel ciemny połysk	nikiel szlifowany	miedź postarzana ciemna	64	81	9	23
35071	35072	35073	35074	35075	×	×	×	×	96	115	10	28
35081	35082	35083	35084	35085	35089	35088	157525	226985	128	164	11	28
35091	35092	35093	35094	35095	×	35098	157526	226987				

Timina




	rozstaw wierce- nia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
chrom połysk	160	190	10	25
157715				


Luda



złoty połysk	chrom połysk	satyna nikiel
289666	289667	289668




Unesa




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
157529	157530	96	141	16	23
35412	157531	128	186	21	24
157532	157533	160	216	21	24

Selena




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
77942	77943	160	216
77944	77945	256	341

Cordoba




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
157609	160	257
157610	192	289


Sakita



			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
157556	157554	157555	96	116	25
157723	157721	157722	128	150	31




Pelena




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
157832	157824	96	106	18
157833	157825	128	140	19
157834	157826	160	174	20
37742	37741	192	228	20
157835	157827	224	257	20

Padova




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
imitacja stali nierdzewnej		
157617	96	162
157618	224	290


Geneda



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom matowy	nikiel szlifowany		
35112	157537	96	108
157539	157540	128	140




Vereca




 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
284100	160	190	28
284101	224	266	28
284102	320	356	32,6
284103	480	550	32,6

Malada




 chrom matowy	 nikiel szlifowany
35832	35837


Dora



 cyna postarzana szlifowana	 miedź postarzana ciemna
226968	226970




Enza




chrom połysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
US004	96	107	22
US001	128	140	25

Enza




chrom połysk
US003

Ruota




gałka ROUTA
(str. 4.63)

chrom połysk	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
US008	32	48
US007	96	114
US006	128	145




Ruota



uchwyt ROUTA
(str. 4.62)


		
chrom połysk	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
US011	15	21

Kutta




chrom połysk
US005


Kutta



chrom połysk
US002



Lokuta



chrom matowy


37172



nikiel matowy

07756

Iroko



chrom matowy


37251



nikiel szlifowany

37252

N Koby



czarny
matowy

401559




brązowy
matowy

401560




aluminium
anodowane

401561




Evan




czarny matowy	nikiel matowy	chrom matowy	chrom polysk	czarny polysk
401570	401571	401572	401573	401574

Ruza




nikiel matowy	chrom matowy	chrom polysk	nikiel szlifowany	czarny matowy	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
157289	157290	157292	157291	157293	16	27
157294	157295	157297	157296	157299	21	35


Jota



biały polysk	nikiel matowy	chrom matowy	chrom polysk	złoty polysk	czarny matowy	nikiel szlifowany
401575	35001	35002	35003	35004	35005	35007



Galka



chrom polysk



289671



chrom matowy

289672


Nodie



chrom matowy


77916

Tucana




chrom matowy


37162



Luna

imitacja stali
nierdzewnej**42004**


Whale




chrom matowy

42029imitacja stali
nierdzewnej**42030**

Ota

stal nierdzewna
szlifowana**202884**




Zola



chrom matowy

37181

Tinto



chrom matowy



36313



chrom połysk


36314

Collet




czarny postarzany

351878




Prisma




chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej
42016	42017

Vintage O




chrom matowy	imitacja stali nierdzewnej	czarny matowy
157649	157651	157653

Vintage ST




brązowy postarzany
42084


Vintage R



imitacja stali nierdzewnej
157646




Tomic




 nikiel matowy	 chrom matowy	 chrom połysk	 złoty połysk	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
35261	35262	35263	×	18	23
35271	35272	35273	35274	25	32

Ukuda




 nikiel matowy	 chrom matowy	 chrom połysk	 nikiel szlifowany
157305	157306	157308	157307

Mateo



 nikiel matowy	 chrom matowy
35521	35522

Setan



 chrom matowy	 nikiel szlifowany
157238	157240



UCHWYTY I WIESZAKI

rustykalne i porcelanowe uchwyty i gałki

TULIP

Rustykalne i porcelanowe uchwyty i gałki Tulip






www.tulip.pl

4


Virella S



cyna postarzana

157279


Virella M



cyna postarzana

157280

Virella L




cyna postarzana

157281




Tomo




 cyna postarzana szlifowana	 miedź postarzana ciemna	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
226919	226920	96	132	14
226921	226922	160	204	16

Tomo




 cyna postarzana szlifowana	 miedź postarzana ciemna
226917	226918

Rustik



 złoty postarzany	 cyna postarzana szlifowana	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
296149	296156	128	149
296150	296157	160	181
296151	296158	192	213
296152	296159	224	245
296153	296160	256	277
296154	296161	320	341
296155	296162	448	469


Rustik



 złoty postarzany	 cyna postarzana szlifowana
296164	296165



Locarno



złoty postarzany


284322



cyna postarzana
szlifowana

284323

Locarno



złoty postarzany

284319




cyna postarzana
szlifowana

284320



wieszak (str. 4.141)


N Menfi



czarny matowy

400314

N Menfi




czarny matowy

400316




Curu



 brązowy postarzany	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
284222	128	158
284223	192	222


Curu



brązowy postarzany

284221


Tuvola



cyna postarzana

267109

Tuvola




cyna postarzana

267122




Serena




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
złoty postarzany		
157282	96	115
157283	128	147
157284	160	180

Serena






złoty postarzany
157285

Sekol



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
złoty postarzany		
157270	96	156
157271	128	188
157272	160	230


Sekol




złoty postarzany
157267



Stockholm



brązowy
postarzany


157663



cyna postarzana

157664

Stockholm



brązowy
postarzany


157660



cyna postarzana

157661

Uliko



złoty postarzany

157265

rozstaw
wiercenia
C (mm)

96

długość
L (mm)


141

157266

128

173

Turia



nikiel matowy

157300



chrom matowy

157301



nikiel szlifowany

157302



chrom połysk

157303




złoty postarzany

157304



Corsica



czarny postarzany

202869




cyna postarzana

202871



Cona



złoty postarzany


285004



czarny postarzany

351875

Toronto



czarny postarzany


202847



cyna postarzana

202849

Shell



czarny postarzany


202872



cyna postarzana

202874

Stamp



czarny postarzany

204107




cyna postarzana

204109




Victoria





czarny postarzany	brązowy postarzany
42103	157685

Victoria




czarny postarzany	brązowy postarzany
42104	157684

Country



złoty postarzany/ porcelana beżowa	brązowy postarzany/ porcelana beżowa	czarny postarzany porcelana beżowa
157681	42100	157678

Country




brązowy postarzany/ porcelana beżowa	czarny postarzany porcelana beżowa	złoty postarzany/ porcelana beżowa
42102	157676	157679






Sara




cyna postarzana/ porcelana biała	złoty postarzany/ porcelana biała
288823	288824

Stela



cyna postarzana/ porcelana biała	złoty postarzany/ porcelana beżowa
288820	288821


Rosa



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
360606	96	112	13	29
360607	128	144	13	29
360608	160	176	13	29




Margarita




 cyna postarzana/ porcelana/motyw	 cyna postarzana/ porcelana biała	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
288805	288806	96	127	25
288800	288801	128	159	26

Margarita



 cyna postarzana/ porcelana/motyw	 cyna postarzana/ porcelana biała	szerokość D (mm)	długość L (mm)	wysokość H (mm)
288810	288811	35	35	27


Margarita



 złoty postarzany/ porcelana/motyw	 złoty postarzany/ porcelana beżowa	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
288808	288807	96	127	25
288803	288802	128	159	26



Margarita




				
złoty postarzany/ porcelana/motyw	złoty postarzany/ porcelana beżowa	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
288813	288812	35	35	27






Margarita




 brązowy/ porcelana/motyw	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
288809	96	127	26
288804	128	159	25

Margarita



	 brązowy/ porcelana/motyw	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
○	288814	35	35	27
○	288819	58	34	25

Vintage




złoty postarzany/
porcelana/motyw

360611




Vintage



złoty postarzany/
porcelana/motyw

360609


Paris



złoty postarzany/
porcelana/motyw


360612

Paris



złoty postarzany/
porcelana/motyw

360610




UCHWYTY I WIESZAKI

wpuszczane uchwyty i profile


TULIP

Wpuszczane uchwyty i profile Tulip






Misura




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
złoty matowy	96	106
399523		

Shellby




			
nikiel szlifowany	czarny postarzany	brązowy postarzany	czarny matowy
398092	398093	398094	398095


Carpi



	
antracyt	nikiel matowy
400311	400312




Inside



			wymiary wglębenia (frezowanie) (mm)
nikiel szlifowany	czarny postarzany	cyna postarzana	
351942	351943	351944	172 × 39 × 14


Gliss



			wymiary wglębenia (frezowanie) (mm)
nikiel szlifowany	czarny postarzany	cyna postarzana	
351939	351940	351941	172 × 39 × 14


Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.

Swift




		wymiary wglębenia (frezowanie) (mm)
imitacja stali nierdzewnej	brązowy postarzany	
42112	157579	211 × 35 × 14

Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.




Kaniva



			dlugość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie)
35531	35532	35533	40	35 × 35 × 10
35541	35542	35543	50	42 × 42 × 10


Avoca



			wymiary wgłębienia (frezowanie)
37771	37773	157779	82 × 26,5 × 9


Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.

Hana




	
360475	360476

Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.



Mane




srebrny

77823

wymiary wgłębienia
(frezowanie)
(mm)

63,2 × 63,2 × 13

N Panel



nikiel szlifowany



401582



chrom polysk

401583

N Panel F




nikiel szlifowany

401584




chrom polysk

401585



Ring



nikiel szlifowany


401586



chrom połysk

401587

Ring F



nikiel szlifowany


401588



chrom połysk

401589

Utara



nikiel szlifowany

37261




chrom matowy


37262

wymiary wgłębienia
(frezowanie)
(mm)

46 × 46 × 10,2




Portos



	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
chrom matowy	
226935	64 × 19 × 10


Madrid




	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
srebrny	
36334	142,6 × 30 × 12

Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.


Pesara



			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
157782	157783	157784	96	107	102 × 28 × 10
157781	37781	37783	128	139	135 × 28 × 10




Cesaro




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
192355	192356	192357	96	119	114,5 × 40 × 15
192358	192359	192360	160	183	168,5 × 40 × 15
203959	203960	203961	320	343	338,5 × 40 × 15
×	203963	×	480	503	488,5 × 40 × 15

Concava



			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
37331	37332	37333	96	109	103 × 36 × 14
157776	157777	157778	128	140	137 × 36 × 14
37191	37192	37193	160	171	167 × 36 × 14

Malena




		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
226997	226999	96	104	98 × 38 × 9
226998	227000	192	215	209 × 38 × 9


Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwanych.



Dzięki małej grubości uchwyty Malena, można go stosować na drzwiach przesuwanych o grubości 18 mm.




Anetta





 aluminium anodowane	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
37870	96	120	114 × 57,5 × 14,5
37871	128	150	4.81 × 57,5 × 14,5
37872	160	190	184 × 57,5 × 14,5

Rulida




 aluminium anodowane	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
37006	128	145	136 × 33 × 14
37007	256	278	267 × 33 × 14
37008	320	337	327 × 33 × 14
37009	544	561	556 × 33 × 14







Helena




 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
283970	160	200	17	20

Pista




 imitacja stali nierdzewnej	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
206136	128	143	137 × 38 × 14
206137	192	207	201 × 38 × 14
206138	320	335	329 × 38 × 14
206139	profil oddzielny 1000 mm		
202853	zaślepka końcowa 206139 – lewa		
202854	zaślepka końcowa 206139 – prawa		


Unta



 chrom matowy	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
289669	164 × 40 × 15





Rapid




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
srebrny			
215529	160	171	167 × 40 × 12,5

Orinoco




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
srebrny			
157785	96	106	102 × 27 × 11
37201	128	138	134 × 27 × 11


Maluka



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
aluminium anodowane	imitacja stali nierdzewnej			
157510	157514	128	143	138 × 42,3 × 14,2
157511	157515	160	175	170 × 42,3 × 14,2
157512	157516	192	207	202 × 42,3 × 14,2
157513	157517	256	271	266 × 42,3 × 14,2




Nave



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
225013	225017	96	106	44	16	101 × 36 × 11
225014	225018	160	170	44	16	166 × 36 × 11
225015	225041	320	330	44	16	326 × 36 × 11
225016	225042	480	490	44	16	487 × 36 × 11


Comola




	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
205123	192	216	211 × 35 × 14

Model przeznaczony przede wszystkim do drzwi przesuwnych.


Ilita



	wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)
289670	140 × 38 × 14




Ramara




 imitacja stali nierdzewnej	 aluminium anodowane	 czarny matowy	 brązowy matowy	długość L (mm)
244831	244834	366458	354183	146
244832	244835	366459	354184	196
202816	244836	366460	354185	296
202817	244837	366461	354186	346
244833	244838	366462	354187	396
202818	244839	366463	354188	446
202819	244840	366464	354189	496
202820	244841	366465	354190	596
202821	244842	366466	354191	796
202822	244843	366467	354192	896
202823	244844	366468	354193	996
202824	244845	366469	354194	1196


Sophia



 imitacja stali nierdzewnej	 czarny matowy	 brązowy matowy	długość L (mm)
320969	366470	354161	146
320971	366471	354162	196
320974	366472	354163	296
320975	366473	354164	346
320976	366474	354165	396
320977	366475	354166	446
320978	366476	354167	496
320980	366477	354168	596
320981	408029	354169	696
320983	366478	354170	796
320984	366479	354171	896
320985	366480	354172	996
320986	366481	354173	1196




Lucata




						rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
biały matowy	czarny matowy	brązowy matowy	chrom połysk	imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane		
360347	360352	354200	227265	227271	227276	32	52
360348	360353	354201	227266	227272	227277	64	84
360349	360354	354202	227267	227273	227278	96	116
360350	360355	354203	227269	227274	227279	160	180
360351	360356	354204	227270	227275	227280	320	340
354155	354154	354157	354158	354153	354152	480	500
x	x	x	x	x	284334	–	3000



Profile nasuwane w katalogu pochodzą z różnych zakładów produkcyjnych, zalecamy połączenie identycznych wykończeń (= ten sam indeks koloru).





Teppo



 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
205113	297
205114	347
205115	397
205116	447
205117	497

 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
205118	597
205119	797
205120	897
205121	997
205122	1197

Paolo




 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
215266	×	297
215267	×	347
215268	×	397
215269	×	447
215270	×	497


 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
215271	×	597
215272	×	797
215273	×	897
215274	×	997
215275	×	1197
276820	276821	3000 ¹⁾

¹⁾ ma inny odcień w porównaniu do innych wymiarów






Juvio



 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
202858	297
202859	347
202860	397
202861	447
202862	497


 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
202863	597
202864	797
202865	897
202866	997
202867	1197

Juvio II




 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
276815	276814	3000

Maritta




 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
276816	276817	3000


Rianna



 aluminium anodowane	 imitacja stali nierdzewnej	długość L (mm)
276818	276819	3000




Fano



		długość L (mm)
aluminium anodowane	czarny matowy	
UC001	399431	2250


Piano



	długość L (mm)
aluminium anodowane	
UC002	2450


- w kolorze czarnym matowym lub czarnym szlifowanym, możliwość zamówienia pod wymiar

Flata





	długość L (mm)
chrom polisk	
36358	70
310665	348
361419	384

Lungo



	długość L (mm)
aluminium anodowane	
UC004	2950






System Gola


- System umożliwiający bezuchwytowe otwieranie drzwi. Zawiera profile poziome (wszystkie do użycia w kuchni) i pionowe (szafy garderobiane).




profil uchwyty poziomy „J”




profil uchwyty poziomy „C”





profile pionowe (boczne i środkowe)






Profil poziomy Gola



Profil drzwiowy J 4 100 mm

imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny matowy
228304	151631	284149	404389

- profil pod blat roboczy




- rozmiary montażowe obowiązują w przypadku, gdy profil ma uskok 1 mm
- jeśli chcesz, by profil był ułożony w jednej płaszczyźnie, zwiększ go o 1 (37⇒38, 26⇒27)

Końcówka otwarta profilu do drzwiczek

srebrny plastik	biały połysk plastik	czarny plastik	imitacja stali nierdzewnej	anodowane aluminium	czarny metal
232861	289124	404394	228305	151632	404397

- komplet: końcówka P + L




Końcówka zamknięta profilu do drzwiczek

srebrny plastik	biały połysk plastik	czarny plastik	imitacja stali nierdzewnej	anodowane aluminium	czarny metal
284152	289121	404392	284150	284151	404399

- komplet: końcówka P + L






Narożnik zewnętrzny profilu do drzwiczek

			
imitacja stali nierdzewnej	anodowane aluminium	biały połysk	czarny plastik
228306	151717	284153	404393


- materiał: aluminium






Narożnik wewnętrzny profilu do drzwiczek

			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny plastik
228307	151718	284154	404391

- materiał: aluminium




Profil szufladowy C 4 100 mm



			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny matowy
228308	151732	284155	404404

- profil międzyszufladowy
- rozmiary montażowe obowiązują w przypadku, gdy profil ma uskok 1 mm
- jeśli chcesz, by profil był ułożony w jednej płaszczyźnie, zwiększ go o 1 (37 ⇒ 38, 26 ⇒ 27)






Końcówka otwarta szufladowego profilu

					
srebrny plastik	biały połysk plastik	czarny plastik	imitacja stali nierdzewnej	anodowane aluminium	czarny metal
232862	289123	404414	228309	151785	404415


- komplet: końcówka P + L
- stosuje się jedynie w przypadku, kiedy profil uchwyty nie znajduje się pomiędzy bokami szafki



Końcówka zamknięta szufladowego profilu

					
srebrny plastik	biały połysk plastik	czarny plastik	imitacja stali nierdzewnej	anodowane aluminium	czarny metal
284158	289122	404406	284156	284157	404417


- komplet: końcówka P + L
- stosuje się jedynie w przypadku, kiedy profil uchwyty nie znajduje się pomiędzy bokami szafki



Narożnik zewnętrzny szufladowego profilu

			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny połysk
228310	151786	284159	404413


- materiał: aluminium



Narożnik wewnętrzny szufladowego profilu

			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny matowy
228311	151821	284160	404405


- materiał: aluminium




Mocowanie szuflad i profili drzwiowych

plastik	plastik, mocowanie z trzpieniem
270092	342984


- zestaw 2 mocowań do zamontowania profilu do boków szafki
- rozwiązanie umożliwiające montaż profilu do zamontowanej szafki




270092




342984







Profile pionowe Gola

- profile umożliwiające bezuchwytowe otwieranie drzwi
- dostępne 2 typy – boczne i środkowe
- montaż za pomocą blachowkrętów 4,2 mm





Profil boczny 4 500 mm

			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny matowy
284161	235811	284162	404419





Profil środkowy 4 500 mm

			
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk	czarny matowy
284163	235812	284164	404418




Profil drzwiowy do szafek górnych


		
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane	biały połysk
228312	156848	360875



Profil drzwiowy 3 900 m do szafek górnych z uszczelką

	do grubości płyty (mm)
366368	18
302379	16








Nasuwane profile aluminiowe grub. 18 mm





	
aluminium anodowane	długość L (mm)
CD0051	2 450
313756	2 900



Profil do blatów kuchennych grub. 38 mm

	
aluminium anodowane	długość L (mm)
A0093	3 500





Profil drzwiowy J 2 900 mm

profil pod blat roboczy




imitacja stali
nierdzewnej

313754



aluminium
anodowane

313753





Końcówka otwarta profilu do drzwiczek



aluminium
anodowane

313757

- komplet: końcówka P + L
- stosuje się jedynie w przypadku, kiedy profil uchwytny nie znajduje się pomiędzy bokami szafki




Narożnik zewnętrzny profilu do drzwiczek



aluminium
anodowane

313760





Narożnik wewnętrzny profilu do drzwiczek



aluminium
anodowane


313759





Profil szufladowy C 2 900 mm



	
imitacja stali nierdzewnej	aluminium anodowane
313752	313751



Końcówka otwarta szufladowego profilu



aluminium anodowane
313758


- komplet: końcówka P + L
- stosuje się jedynie w przypadku, kiedy profil uchwytny nie znajduje się pomiędzy bokami szafki



Mocowanie profilu szufladowego i drzwiowego

plastik
313762





Drewniane
uchwyty
i gałki Tulip






www.tulip.pl

4


N Beam



dąb lakierowany

402330

Metra



dąb lakierowany

351899



sosna
lakierowana

351901



buk lakierowany


351900



olcha lakierowana

351902

Berga



dąb lakierowany

09459



sosna
lakierowana

09460



buk lakierowany

09461




olcha lakierowana

09462




N Wave





	
dąb naturalny	dąb lakierowany
404347	404348

N Square




					
dąb naturalny	dąb lakierowany	czarny	buk naturalny	buk lakierowany	biały
404337	404338	404341	404339	404340	404342

N Oblong



			
dąb szary bejcowany	dąb naturalny	dąb lakierowany	dąb biały bejcowany
404346	404343	404344	404345


N Taper



					
dąb naturalny	dąb lakierowany	czarny	buk naturalny	buk lakierowany	biały
404331	404332	404335	404333	404334	404336




Vasca




				wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)	głębokość (mm)
dąb naturalny	buk naturalny	klon naturalny	świerk naturalny		
351888	351889	351890	351891	100 × 40 × 13,5	13,5

Trogola



		wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)	głębokość (mm)
dąb naturalny	buk naturalny		
351896	351897	100 × 40 × 13,5	13

Bustyna




		wymiary wgłębienia (frezowanie) (mm)	głębokość (mm)
	buk naturalny		
284817		150 × 39 × 12	11,5







Jacek

						
						
dąb lakierowany	sosna lakierowana	buk lakierowany	olcha lakierowana	sosna naturalna	buk naturalny	
09401	09402	09403	09404	158698	158699	


Adam

						
						
dąb lakierowany	sosna lakierowana	buk lakierowany	olcha lakierowana	sosna naturalna	buk naturalny	
09409	09410	09411	09412	158703	158704	

Olza

				
				
sosna lakierowana	buk lakierowany	sosna naturalna	buk naturalny	
09406	09407	158700	158701	

Jura


				
				
dąb lakierowany	sosna lakierowana	buk lakierowany	olcha lakierowana	
09413	09414	09415	09416	



Bala

Drewno barwione


niebieski ciemny	niebieski	czerwony	różowy	pomarańczowy	fioletowy	zielony	oliwkowy
212674	09497	09489	09490	158702	09491	09492	09493



Sola

Drewno barwione

szary	czerwony	różowy	pomarańczowy	zielony	oliwkowy	żółty
158717	158718	158719	158720	158721	158722	158723






UCHWYTY I WIESZAKI

dziecięce i plastikowe uchwyty i gałki


TULIP

Dziecięce i plastikowe uchwyty i gałki Tulip






Cana



				rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
różowy	zielony	biały	niebieski				
303198	303202	303210	303206	96	122	9	26
303199	303203	303211	303207	128	150	9	29
303200	303204	303212	303208	160	200	9	30


Funga




			
różowy	zielony	biały	niebieski
303233	303234	303236	303235

Modo Q


Plastik miękki





biały
284533

**Modo R**


Plastik miękki




biały

284536**Cute**

			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
szary 405137	niebieski 405138	różowy 405139	96	136

Cute

szary 405148	niebieski 405149	różowy 405150




Bottone

Plastik utwardzany



			długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
biały 351883	niebieski 351884	różowy 351885	58	58	23


Spaccata



lina/czarny
postarzany

351879

Spaccata




lina/czarny
postarzany

382066




P431




	
biały	zielony
265483	265485

P439




	
biały	zielony
265486	265488

Ema



				rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
pomarańczowy	zielony	biały	niebieski		
303217	303219	303215	303213	128	150
303218	303220	303216	303214	160	183

Ema



			
pomarańczowy	zielony	biały	niebieski
303223	303224	303222	303221



Palla

Plastik miękki



			
motyw	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
198702	40	40	28

Fiora

Plastik miękki



				
różowy	żółty	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
222116	222117	44	44	23

Fisk

Plastik miękki




			
motyw	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
101074	53	39	24

Rana

Plastik miękki



			
motyw	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
198704	45	50	23




Chat

Plastik miękki





			
motyw	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
198703	51	35	24

M306



	
biały	czarny
265479	265480


P603



	
biały	czarny
265471	265473




N Into



				
biały	szary	czarny	różowy	niebieski ciemny
405152	405153	405154	405155	405156

N Large



				
biały	szary	czarny	różowy	niebieski ciemny
405157	405158	405159	405160	405161






Wieszaki Tulip









Filip



N Marell




N Level






Rini



czarny matowy

399539


Rini XL



czarny matowy

399538

Pera



aluminium
anodowane

77812



nikiel
szlifowany

77813



czarny
matowy

356378



antracyt
matowy

399804



biały
matowy

356377




złoty
matowy

399803




Ruza



					szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
nikiel matowy	chrom matowy	chrom połysk	nikiel szlifowany	czarny matowy	16	27
157289	157290	157292	157291	157293	21	35
157294	157295	157297	157296	157299		


N Balo



czarny matowy

398940

N Balo XL




czarny matowy

398939



Kara S



czarny
postarzany

351874



nikiel
szlifowany

284988



chrom
polysk

284991



czarny
matowy

355732




biały
polysk

355729



Kara M



czarny
postarzany

351873



nikiel
szlifowany

284989



chrom
polysk

284992



czarny
matowy

355731




biały
polysk

355728



Kara L



czarny
postarzany

351872



nikiel
szlifowany

284990



chrom
polysk

284993



czarny
matowy

355730




biały
polysk

355727



Doris



chrom
polysk

204686



chrom
matowy

204687




nikiel
matowy

204688






Rocata



czarny matowy

284108


Laura



czarny matowy

320988

N Glen



chrom polisk

398574



nikiel szlifowany

398575



czarny postarzany


398576



brązowy postarzany

398577

N Glen XL



chrom polisk

398570



nikiel szlifowany

398571



czarny postarzany

398572




brązowy postarzany

398573




Belluna



chrom połysk	chrom matowy	nikiel szlifowany	czarny połysk	biały połysk
157323	157321	157322	351730	351731




Belluna XL



chrom połysk	chrom matowy	nikiel szlifowany	czarny połysk	biały połysk
157326	157324	157325	351732	351733




Honza



imitacja stali nierdzewnej	chrom matowy
10460	10462



Honza XL




imitacja stali nierdzewnej	chrom matowy
10463	10465





Dona




chrom matowy
202856




nikiel matowy
202857

Fera




chrom matowy
35991

Victory



aluminium
anodowane
77827

Dyan



nikiel matowy
231588




chrom matowy
231589



chrom polysk
231590




Dax




	
chrom matowy	nikiel matowy
157327	157328

Extendo




		
chrom polysk	chrom matowy	nikiel szlifowany
283964	283965	283966

Extendo XL



		
chrom polysk	chrom matowy	nikiel szlifowany
283967	283968	283969


Iwo



	
nikiel matowy	chrom matowy
289683	289684




Marcel



chrom połysk	chrom matowy	nikiel matowy
290153	290154	290155




Marcel XL



chrom połysk	chrom matowy	nikiel matowy
290150	290151	290152




Darec



chrom połysk	chrom matowy	nikiel matowy
289679	289680	360922



Darec XL




chrom połysk	chrom matowy	nikiel matowy
289677	289678	360920






Mela



aluminium
anodowane

77800

Rokos



nikiel matowy


289681



chrom matowy

289682


Trias



nikiel matowy

289674

Rapallo



nikiel matowy

35621



chrom matowy

35622




czarny

35625



Franca



srebrny


77815



chrom matowy

77814

Ilan



chrom matowy


289688



nikiel matowy

08952



Ilan XL



nikiel matowy

289689

Tarasa




aluminium
anodowane


77806



Roberto

aluminium
anodowane**77818**

Carpo



chrom matowy

157313


nikiel szlifowany

157315

nikiel matowy

157316

Livorno



nikiel matowy

35611

chrom matowy

35612


chrom polysk

35613

czarny matowy

35615

Petros




chrom matowy

226991




Lerico



chrom matowy	nikiel matowy	chrom połysk
157330	157331	157332




Muso



chrom matowy	nikiel matowy	chrom połysk
157333	157334	157335




Unico



nikiel matowy	chrom matowy	chrom połysk
35571	35572	35573



Tamos




nikiel matowy	chrom matowy
35601	35602






Lugo




nikiel matowy	chrom matowy	chrom polysk	złoty polysk	czarny matowy
35591	35592	35593	35594	35595

Lugo XL



nikiel matowy	chrom matowy	chrom polysk	złoty polysk	czarny matowy
35581	35582	35583	35584	35585


Locarno



uchwyt (str. 4.74)




gałka
(str. 4.74)



złoty postarzany	cyna postarzana szlifowana
284314	284315



Murero



złoty postarzany

157317




czarny postarzany

157318



Murero XL



złoty postarzany

157319




czarny postarzany

157320



Rubico



czarny postarzany

157309



złoty postarzany

157310



miedź postarzana
ciemna

226969




cyna postarzana
szlifowana

226967



Rubico XL



czarny postarzany

157311



złoty postarzany

157312




miedź postarzana
ciemna

226976






Orio



złoty postarzany

36769


Orio XL



złoty postarzany

36768


Treka



złoty postarzany

351945

Arpi




czarny postarzany

351881




Petr



opis	czarny postarzany	rozstaw wierceń C (mm)
mały	355803	20
duży	355805	20

Pavel




opis	czarny postarzany	rozstaw wierceń C (mm)
mały	355806	54
duży	355807	54

Barra



czarny postarzany	rozstaw wierceń C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
351898	384	399	75	20

Towelo



aluminium
anodowane
36725



UCHWYTY I WIESZAKI

uchwyty, gałki, wieszaki




MARELLA
100% MADE IN ITALY

Marella
Design






N Vitruvio




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
nikiel matowy	antracyt	złoty matowy		
405057	405059	405061	160	170,6
405058	405060	405062	320	330,6

N Trama



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
chrom polisk		
405073	160	168,3
405074	320	328,3

Lama



				rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
chrom polisk	złoty matowy	brązowy matowy	nikiel ciemny				
356241	356243	356245	356247	160	170	20	26
356240	356242	356244	356246	320	330	20	26




UCHWYTY I WIESZAKI

uchwyty, gałki, wieszaki

MARELLA
100% MADE IN ITALY

N Tonda




					rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
nikiel matowy	czarny silk touch	biały silk touch	szary silk touch	niebieski silk touch	160	184,4
405044	405046	405048	405050	405052	320	344,4
405045	405047	405049	405051	405053		

extra matt finishes silk effect
BORN TO RESIST.


- resistant to scratches and abrasions
- resistant to cold liquids
- resistant to syntetic sweat
- suitable for humid environments
- anti-fingerprint
- easy to clean
- light stability
- extra matt and anti-glare
- silk effect

MARELLA
100% MADE IN ITALY





N Linae



			
biały silk touch	czarny silk touch	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
405069	405070	32/64	76
405071	405072	224/256	268






Prince




czarny matowy	złoty matowy
405042	405043

Brera




			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
356226	356229	405054	96	116	20	30
356225	356228	405055	160	180	20	30
356224	356227	405056	320	340	20	30

Caleido



	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
284263	128	149
284264	192	213


Caleido



miedź postarzana
284266




Arco BM



efekt żelaza	Décapé	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
367290	367291	128	185	19	35
356275	356278	224	281	19	35

- odcienie kolorów mogą się różnić

Defence




złoty postarzany	czarny matowy	efekt betonu	rdza wodna	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
×	×	356237	356239	96	103	16	28
356233	356235	356236	356238	160	167	16	28
356232	356234	×	×	320	327	16	28

- odcienie kolorów mogą się różnić






Viaggio



		rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
356261	356264	96	156	30	27
356260	356263	128	187	30	27

- odcienie kolorów mogą się różnić


Viaggio



	
washed stone 356262	efekt rdzy 356265

- odcienie kolorów mogą się różnić

Art Deco





			rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
washed stone 356272	efekt rdzy 356273	blue washed 356274	32	79	32	20
356269	356270	356271	64	95	38	20

- odcienie kolorów mogą się różnić




Sirius



				rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)	wysokość H (mm)
	356250	356254	284267	96	142	21	28
	356249	356253	284268	128	177	22	29
	356248	356252	284269	160	210	25	30


- odcienie kolorów mogą się różnić

Sirius




			
	356251	356255	284270

N Columnae




				rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
	405063	405064	405065	128	159

N Columnae




			
	405066	405067	405068






Bosa




		
porcelana kremowa	porcelana biała/linie	porcelana kremowa/kwiat
288053	288054	288055

Venice R





cyna postarzana/ porcelana motyw
288058

Venice O




cyna postarzana/ porcelana motyw
288057

Venice




cyna postarzana/ porcelana motyw
288056




UCHWYTY I WIESZAKI

uchwyty, gałki, wieszaki




Macis



miedź postarzana
ciemna/
porcelana biała

284279


Macis



miedź postarzana
ciemna/
porcelana biała

284280

Lenis



cyna postarzana/
porcelana biała

rozstaw
wiercenia
C (mm)

długość
L (mm)

szerokość D
(mm)

wysokość
H (mm)

284275

96

111

22

41

284274


128

145

24

48

Lenis



cyna postarzana/
porcelana biała

długość
L (mm)

szerokość D
(mm)

wysokość
H (mm)

L

284276

39

39

34

M

284278


34

34

29




Aramis S



brązowy

284271


Aramis M



brązowy

284273

Oasi



złoty
postarzany

356222



cyna
postarzana

356223

rozstaw
wiercenia
C (mm)

20

długość
L (mm)

94

szerokość
D (mm)

125

wysokość
H (mm)


55



Uchwyty ze stali nierdzewnej Hettich




N Arnum



kod	kod Hettich	powierzchnia	średnica D (mm)
409612	9208071	stal nierdzewna	10
409613	9208072	stal nierdzewna	10


Anzio



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)	szerokość D (mm)
360423	9204164	stal nierdzewna szlifowana	96	106	10
133350	1160018	stal nierdzewna szlifowana	128	138	10
154276	1160019	stal nierdzewna szlifowana	160	170	10
343976	9204175	stal nierdzewna szlifowana	192	202	10
135134	1160020	stal nierdzewna szlifowana	224	234	10
146741	1160021	stal nierdzewna szlifowana	288	298	10
318716	9204177	stal nierdzewna szlifowana	320	330	10
133349	1160022	stal nierdzewna szlifowana	352	362	10
146742	1160023	stal nierdzewna szlifowana	480	490	10
153625	1160024	stal nierdzewna szlifowana	608	618	10
146743	1160025	stal nierdzewna szlifowana	736	746	10
335529	9207348	stal nierdzewna szlifowana	160	172	12
360424	9207356	stal nierdzewna szlifowana	192	204	12
360426	9207349	stal nierdzewna szlifowana	320	332	12
317524	9207350	stal nierdzewna szlifowana	416	428	12
360427	9207351	stal nierdzewna szlifowana	512	524	12
360430	9207352	stal nierdzewna szlifowana	736	748	12
317525	9207354	stal nierdzewna szlifowana	832	844	12



Monacum




kod	kod Hettich	powierzchnia	średnica (mm)
106762	9070957	stal nierdzewna szlifowana	10
106562	9070958	stal nierdzewna szlifowana	14



Uchwyty metalowe Hettich




N Bermeo



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
409610	9208081	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	96	109
409602	9208082	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	128	141
395157	9208083	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	160	173
409604	9208084	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	192	205
409606	9208085	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	224	137
409608	9208086	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	256	269
395156	9208087	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	288	301
409609	9208088	czarny matowy/imitacja stali nierdzewnej	320	333
409611	9208073	imitacja stali nierdzewnej	96	109
409601	9208074	imitacja stali nierdzewnej	128	141
409603	9208075	imitacja stali nierdzewnej	160	173
351797	9208076	imitacja stali nierdzewnej	192	205
409605	9208077	imitacja stali nierdzewnej	224	137
409607	9208078	imitacja stali nierdzewnej	256	269
405113	9208079	imitacja stali nierdzewnej	288	301
320973	9208080	imitacja stali nierdzewnej	320	333


N Cheam



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
122887	9113212	imitacja stali nierdzewnej	192	227




N Naila



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
409631	9190428	brązowy metaliczny	64	71
409632	9190429	brązowy metaliczny	96	103
409625	9190430	brązowy metaliczny	128	135
409626	9190431	brązowy metaliczny	160	167
409627	9190432	brązowy metaliczny	192	199
409628	9190433	brązowy metaliczny	256	263
409629	9190434	brązowy metaliczny	288	295
409630	9190435	brązowy metaliczny	320	327
409633	9266077	czarny matowy	64	71
409634	9266078	czarny matowy	96	103
409635	9266079	czarny matowy	128	135
409636	9266080	czarny matowy	160	167
409637	9266091	czarny matowy	192	199
409638	9266092	czarny matowy	256	263
409639	9266093	czarny matowy	288	295
409640	9266094	czarny matowy	320	327


N Buena



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
346637	9207446	miedź	96	104




N Tardiano




kod	kod Hettich	powierzchnia	średnica D (mm)
409641	9266141	imitacja stali nierdzewnej	60
409642	9266142	czarny matowy	60

N Gela



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
182316	9113645	jasnobrązowy	128	150
131687	9113646	ciemny brązowy	128	150
187687	9113647	czarny	128	150

N Galati



kod	kod Hettich	powierzchnia	szerokość (mm)	wysokość (mm)
409643	9113648	jasnobrązowy	27	57
409644	9113649	ciemny brązowy	27	57
409645	9113650	czarny	27	57


N Mocowania do uchwytów Gela i Galati



kod	kod Hettich	powierzchnia
376385	9113651	chrom matowy
187689	9113652	chrom polysk
187690	9113653	nikiel matowy
187691	9113654	brązowy postarzany




Nubia



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
135770	9105837	imitacja stali nierdzewnej	192	245
132100	9105838	imitacja stali nierdzewnej	256	309
144163	9105839	imitacja stali nierdzewnej	256	373
144164	9105840	imitacja stali nierdzewnej	192/352	437
131308	9106166	chrom połysk	192	245
131309	9106167	chrom połysk	256	309
161774	9106168	chrom połysk	256	373
131310	9106169	chrom połysk	192/352	437


Fermo



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
107413	115020	chrom połysk	64/32	74
106987	115019	imitacja stali nierdzewnej	64/32	74




Basilia



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
105517	115076	imitacja stali nierdzewnej	192	208

Catana



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
106317	115080	imitacja stali nierdzewnej	192	199


Egara



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
106184	9071719	złoty postarzany	128	155
106258	9071720	cyna szlifowana	128	155




Almus




kod	kod Hettich	powierzchnia	średnica P (mm)	wysokość H (mm)
106827	9112583	chrom polysk	12	23
105387	9112588	nikiel matowy	12	23
153733	9112590	chrom matowy	12	23
153736	9114036	imitacja stali nierdzewnej	12	23

Misnia



kod	kod Hettich	powierzchnia	roztaw wiercenia C (mm)	długość L1 (mm)	długość L2 (mm)
105466	115183	nikiel matowy	160	180	174
105604	115127	aluminium anodowane	160	180	174
106089	115182	nikiel matowy	96	116	111
105522	115181	aluminium anodowane	96	116	111


Salacia



kod	kod Hettich	powierzchnia	roztaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
135768	9112591	cyna	128	151




Vantania




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
134885	1170158	imitacja stali nierdzewnej	128	144
153735	9113211	chrom polysk	128	144

Vigilia



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
106024	9065628	imitacja stali nierdzewnej	32	60


Genoa



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
106675	9065612	imitacja stali nierdzewnej	128	170




Intra




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
153731	9105735	imitacja stali nierdzewnej / chrom matowy	192	204
134824	9105737	chrom matowy / chrom matowy	192	204

Anzio



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
135134	1160020	stal nierdzewna szlifowana	224	234
133349	1160022	stal nierdzewna szlifowana	352	362
146742	1160023	stal nierdzewna szlifowana	480	490


Narona



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
166651	9070992	stal nierdzewna szlifowana	192	204




Lamezia




kod	kod Hettich	powierzchnia	dlugość L (mm)
142098	9105815	imitacja stali nierdzewnej	295
130475	9105819	imitacja stali nierdzewnej	395
142099	9105820	imitacja stali nierdzewnej	445
130474	9105821	imitacja stali nierdzewnej	495
130473	9105822	imitacja stali nierdzewnej	595
130472	9105823	imitacja stali nierdzewnej	795
136073	9105824	imitacja stali nierdzewnej	895

Baldone



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	dlugość L (mm)
135846	9995485	imitacja stali nierdzewnej	256	262


Chalcis



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	dlugość L (mm)
161149	9113183	imitacja stali nierdzewnej	128	147
154385	9113182	imitacja stali nierdzewnej	288	301



Coria




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
154567	9112597	chrom matowy	128	151

Salona



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
141597	1170155	imitacja stali nierdzewnej	160	180


Balmo



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
107814	43472	imitacja stali nierdzewnej	128	149




Haida




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
156856	9113227	złoty postarzany	96	126

Empoli




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
131685	9995541	chrom polysk	25	38
133474	9995540	chrom matowy	25	38
142100	9995542	imitacja stali nierdzewnej	25	38

Messana



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
107020	115156	imitacja stali nierdzewnej	32	42



Venusia



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
105671	115154	imitacja stali nierdzewnej	32	60




Narni




kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L (mm)
134538	9995574	stal nierdzewna szlifowana	20	30

Nidum



kod	kod Hettich	powierzchnia	rozstaw wiercenia C (mm)	długość L1 (mm)	długość L2 (mm)
106761	9071060	aluminium anodowane	96	111	107
105388	9071071	aluminium anodowane	128	143	139
107319	9071073	aluminium anodowane	160	175	171
106090	9071075	aluminium anodowane	192	207	203


Eslinga



kod	kod Hettich	powierzchnia	długość L (mm)
103797	115090	aluminium anodowane	2000




Spira




kod	kod Hettich	powierzchnia	długość L (mm)
103806	115314	aluminium anodowane	2000
103805	115298	aluminium anodowane	2000

Aboa




kod	kod Hettich	powierzchnia	średnica wewnętrzna (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	H (mm)
106763	9070138	stal nierdzewna szlifowana	50	65	2

Touch - in




kod	kod Hettich	powierzchnia	długość L (mm)
105901	9086687	imitacja stali nierdzewnej	181

Touch - in




kod	kod Hettich	opis	powierzchnia	długość L (mm)
130326	9086695	zaślepka	plastik nielakierowany	181
127861	9086696	zaślepka	imitacja stali nierdzewnej	181
106193	9086691	uchwyt	imitacja stali nierdzewnej	181

- zaślepka bez wykończenia kolorystycznego (tworzywo sztuczne ABS) jest przeznaczona do malowania
- zaślepka z wykończeniem kolorystycznym do naklejenia forniru lub innego podobnego materiału



Adapter

do przymocowania uchwytów do drzwi rozwieranych



chrom	satyna nikiel
289675	289676

Gumowa podkładka uchwytu


do montażu do szkła



- dla prawidłowego działania użyj 2 szt. podkładek na jedną śrubę
- metal nie może bezpośrednio stykać się ze szkłem
- przezroczysty, do wkrętów o średnicy 4 mm

gumowa podkładka
08002

Szablon BlueJig do zaznaczania osi otworów pod uchwyty



- uniwersalny szablon bluejig z dwuosiową regulacją do szybkiego i dokładnego oznaczania położenia otworów
- zaprojektowany do uchwytów w rozstawie 32–320 (mm)
- zakres odległości od bocznej krawędzi frontu szuflady do pierwszego otworu montażowego uchwytu 10–334 (mm)
- zakres odległości od górnej krawędzi frontu, względnie od dolnej krawędzi frontu do uchwytu 20–65 (mm)

szablony do oznakowania
104215