

9



zlewozmywaki, baterie, okapy, sortowniki



Franke	9.3 – 9.50
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	9.3 – 9.13
Zlewozmywaki Fragranitowe	9.14 – 9.23
Zlewozmywaki Tectonite	9.24 – 9.29
Franke baterie	9.31 – 9.39
Franke akcesoria	9.40 – 9.41
Franke okapy	9.42 – 9.49
Blanco	9.50 – 9.67
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	9.51
Zlewozmywaki granitowe	9.52 – 9.56
Zlewozmywaki ceramiczne	9.57 – 9.58
Blanco baterie	9.59 – 9.65
Blanco akcesoria	9.66 – 9.67
Zlewozmywaki Grohe	9.68 – 9.70
Baterie Grohe	9.71 – 9.78
Akcesoria Grohe	9.79
Akcesoria do szafek dolnych	9.84
Wkłady na sztućce	9.87 – 9.102
Wkłady na sztućce FineLine LiniQ	9.87 – 9.89
Organizer SpaceFlexx	9.90
Wkład na sztućce Separado	9.92
Wkłady na sztućce Classico	9.93 – 9.94
Wkłady na sztućce SKY	9.95 – 9.96
Wkłady na sztućce SCOOP II	9.97 – 9.98
Maty antypoślizgowe	9.99 – 9.100
Wkłady na sztućce Strong	9.101 – 9.102
Sortowniki, kosze na odpadki	9.103 – 9.124
Sortowniki Franke	9.125 – 9.132
Sortowniki Blanco	9.133 – 9.136
Ritter – AGD wbudowane	9.137 – 9.140
Młynki do odpadów	9.141 – 9.142



ZLEWOZMYWAKI, BATERIE, OKAPY, SORTOWNIKI

FRANKE

Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

Przegląd symboli dla zlewów i baterii



montaż
góry



montaż
dolny



montaż
w płaszczyźnie



zawiera
syfon



nie zawiera
syfonu



prysznic



końcówka
wysuwana



zawiera syfon
dla oszczędności
miejsca



dostępne
w wielu kolorach



obrót



min. szerokość
szafki



min. szerokość
szafki narożnej



zawór odprow-
adzający



zawór obrotowy
sitkowy





Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



Zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej
Franke

- wykonano z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej, która jest odporna na korozję nawet po uszkodzeniu powierzchni zlewozmywaka oraz na wysokie temperatury
- w wykonaniu gładkiej stali nierdzewnej lub tkanej struktury (wybrane modele)
- obudowa ze stali nierdzewnej jest antybakteryjne, łatwe do czyszczenia i w pełni nadające się recyklingu
- materiał odporny na plamy i promieniowanie UV

N BWX 220/620-54-27/7



kod	powierzchnia	opis
384456	stal nierdzewna	ociekacz po prawej stronie
384457		ociekacz po lewej stronie

- wymiary: 860 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 490 mm (promień 10 mm)
- zlewozmywaki: 540 × 410 mm, 270 × 480 mm
- głębokość: 200 mm

AKCESORIA

311551 Przycisk Easy Click (chrom)



Akcesoria ze zdjęcia są wliczone w cenę zlewozmywaka:


- miska (stal nierdzewna/plastik)
- deska kuchenna (czarny plastik)
- deska kuchenna (drewno)
- drewniany uchwyt na noże
- zestaw 3 noży
- pokrywa (stal nierdzewna/plastik)
- ociekacz do naczyń (stal nierdzewna)





Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

SRX 611-86



kod	powierzchnia	opis
284878	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
353372		ociekaacz po prawej stronie
353373		ociekaacz po lewej stronie


- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- zlew: 340 × 400 mm
- głębokość: 180 mm

AKCESORIA

207746	wkładka ociekowa
207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik – chrom)



SRX 611-86 LB



kod	powierzchnia	opis
284879	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
296065		ociekaacz po prawej stronie
310985		ociekaacz po lewej stronie

- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- zlew: 450 × 400 mm
- głębokość: 180 mm

AKCESORIA


207746	wkładka ociekowa
207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik – chrom)



Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



N SKN 611-79




kod	powierzchnia	opis
411370	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
411372		ociekacz po lewej stronie
411373		ociekacz po prawej stronie


- wymiary: 790 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 770 × 480 mm
- zlew: 340 × 420 mm
- głębokość: 160 mm

AKCESORIA

335063	taca ociekowa SKN + adapter (szary plastik/stal nierdzewna)
335072	deska kuchenna SKN (szary plastik)
207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik, chrom)



N SKN 611-63




kod	powierzchnia	opis
410515	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
411374		ociekacz po prawej stronie
411375		ociekacz po lewej stronie

- wymiary: 635 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 615 × 480 mm
- zlew: 340 × 420 mm
- głębokość zlewozmywaka: 160 mm

AKCESORIA


335063	taca ociekowa SKN + adapter (szary plastik/stal nierdzewna)
335072	deska kuchenna SKN (szary plastik)
207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik, chrom)





Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

N LLX 611/LLL 611



kod	powierzchnia	opis
207615	stal nierdzewna	ociekaacz po prawej stronie
207616		ociekaacz po lewej stronie
207611	tkana struktura	ociekaacz po prawej stronie
207612		ociekaacz po lewej stronie


- wymiary: 790 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 770 × 480 mm
- zlew: 340 × 400 mm
- głębokość: 185 mm

AKCESORIA

207805	deska kuchenna plastikowa
207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik, chrom)



ETN 614 N Ethos 3 1/2"



kod	powierzchnia	wykonanie
F00058	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
F00176		ociekaacz po prawej stronie
F00049		ociekaacz po lewej stronie

- wymiary: 780 × 435 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- zlew: 360 × 355 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm
- dolna szafka od 450 mm z wycięciem na syfon, od 500 mm bez wycięcia w szafce i od 450 mm (wycięcie na odpływ)

AKCESORIA


F00135	deska kuchenna
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca



Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



ETN 611-58




kod	powierzchnia	wykonanie
44004	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
83938		ociekaacz po prawej stronie
40068		ociekaacz po lewej stronie


- wymiary: 580 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 560 × 490
- zlew: 340 × 355 mm
- głębokość: 145 mm

AKCESORIA

207934	zawór z przesiewaczem 6/4"
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca



ETN 614 NOVA



kod	powierzchnia	wykonanie
128733	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
44224		ociekaacz po prawej stronie
46186		ociekaacz po lewej stronie

- wymiary: 780 × 435 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- zlew: 360 × 355 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm
- dolna szafka od 450 mm z wycięciem na syfon, od 500 mm bez wycięcia w szafce i od 450 mm (wycięcie na odpływ)

AKCESORIA


F00135	deska kuchenna
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca
207934	zawór z przesiewaczem 6/4"





Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej


CIN 620



kod	powierzchnia
44003	stal nierdzewna

- wymiary: 780 × 435 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- zlew: 2 × 340 × 370 mm
- głębokość zlewozmywaka: 150 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm

N AMX 610



kod	powierzchnia
207577	stal nierdzewna

- wymiary: 420 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 400 × 480 mm
- zlew: 340 × 400 mm
- głębokość: 190 mm

AKCESORIA


207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik, chrom)
---------------	---



Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej




GAX 110-45




kod	powierzchnia
208067	stal nierdzewna

- wymiary: 482 × 432 mm
- wycięcie: według szablonu
- zlew: 450 × 400 mm
- głębokość: 190 mm



QAX 610



kod	powierzchnia
44282	stal nierdzewna – zawór 6/4"
F00096	stal nierdzewna – zawór 3 1/2"

- wymiary: 445 × 415 mm
- wycięcie: według zlewu
- zlew: 400 × 370 mm
- głębokość zlewozmywaka: 170 mm
- dolna szafka od: 500 mm (450 mm po przerobieniu)

AKCESORIA


207934	zawór z przesiewaczem 6/4"
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca





Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

ETN 610



kod	powierzchnia	wykonanie
44002	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
83767		otwór na baterię po prawej stronie
F00216		otwór na baterię po lewej stronie


- wymiary: 435 × 455 mm
- wycięcie w blacie: 415 × 435 mm
- zlew: 355 × 360 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm

AKCESORIA

F00135	deska kuchenna
207934	zawór z przesiewaczem 6/4"
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca



RON 610-41



kod	powierzchnia
44014	stal nierdzewna 3 1/2"

- rozmiary: Ø 510 mm
- wycięcie: Ø 494 mm
- zlew: Ø 410 mm
- głębokość zlewozmywaka: 160 mm
- otwór na baterię: Ø 35 mm

AKCESORIA

144188	kosz
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca



Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej



RAN 610-38 3 1/2"

kod	powierzchnia
265428	stal nierdzewna

- rozmiary: $\varnothing$ 430 mm
- wycięcie: $\varnothing$ 414 mm
- zlew: $\varnothing$ 380 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm

AKCESORIA

144188	kosz
207681	element do odpływu w celu oszczędzania miejsca

N SKX 651E

kod	powierzchnia	wykonanie
406700	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię
406962	stal nierdzewna	otwór na baterię po prawej

- wymiary: 960 × 500 mm
- zlewozmywaki: 400 × 381 mm i 190 × 247 mm
- głębokości zlewozmywaka: 150 mm/80 mm
- dolna szafka narożna: 900 × 900 lub 1050 × 1050 mm

12345 Produkt w magazynie

12345 Produkt na zamówienie


9.12

9



Franke zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

N MRX 210/610-40TL



kod	powierzchnia
361067	stal nierdzewna

- wymiary: 430 × 510 mm
- wycięcie: według szablonu
- zlew: 400 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm




AKCESORIA

361063	miska (stal nierdzewna)
361065	deska kuchenna (czarny plastik)
335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	zwijany ociekacz (stal nierdzewna)



N MRX 210/610-50TL



kod	powierzchnia
361068	stal nierdzewna

- wymiary: 530 × 510 mm
- wycięcie: według szablonu
- zlew: 500 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm



AKCESORIA


361063	miska (stal nierdzewna)
361065	deska kuchenna (czarny plastik)
335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	zwijany ociekacz (stal nierdzewna)






Zlewozmywaki Franke FrAGRanit+

- połączenie 80% granitu i 20% akrylowej żywicy polimerowej
- trwały kolor materiału, odporny na temperatury do 280°C, odporny na plamy, przywieranie brudu i zarysowania
- powłoka antybakteryjna Sanitized® pomaga utrzymać higienicznie czystą powierzchnię zlewozmywaka i chroni ją przed bakteriami i drobnoustrojami




onyksowy



grafit




szary kamień




kaszmir




biały polarny




wanilia



sahara



beż piaskowy



ciemny brąz




FXG 611-78 szary kamień (kod 360529)



MRG 611



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- zlew: 350 × 425 mm
- głębokość: 200 mm



onyksowy

207253



grafit

F00104



szary kamień

F00247



kaszmir

318578



biały polarny

207254



wanilia

207251



sahara

F00079



beż piaskowy

F00084



ciemny brąz

207252

AKCESORIA

F00129

szklana deska

F00367

kosz

207740

wkładka ociekowa

207838

mata rolowana

F00335

zawór mimosłodowy

384559


wkładka ociekowa szary plastik



MRG 611-62



- wymiary: 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm
- zlew: 350 × 425 mm
- głębokość: 200 mm



onyksowy

207257



grafit

144097



szary kamień

144098



kaszmir

318579



biały polarny

144100



wanilia

207255



sahara

144101



beż piaskowy

144102



ciemny brąz

207256

AKCESORIA

F00367

kosz

207740

wkładka ociekowa

207838

mata rolowana

F00335

zawór mimosłodowy

384559

wkładka ociekowa szary plastik







MRG 612 E




- wymiary: 960 × 500 mm
- wycięcie: według szablonu
- zlew: 350 × 452 mm
- głębokość: 200 mm



MRG 651



- wymiary: 970 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 950 × 480 mm (promień zaokrąglenia 10 mm)
- zlew: 350 × 425, 160 × 300 mm
- głębokość: 200; 130 mm



onyksowy

207247


grafit

207250


szary kamień

207243


kaszmir

318581


biały polarny

207248


wanilia

207241


sahara

207245


beż piaskowy

207246


ciemny brąz

207242

AKCESORIA

207740

wkładka ociekowa

F00367

kosz

F00335

zawór obrotowy sitkowy

384559

wkładka ociekowa szary plastik



onyksowy

207222


grafit

F00100


szary kamień

F00207


kaszmir

318583


biały polarny

F00300


wanilia

207220


sahara

F00132


beż piaskowy

F00181


ciemny brąz

207221

AKCESORIA

F00367

kosz

F00129

szklana deska

F00101

wkładka ociekowa

207838

mata rolowana





zlewozmywaki Franke FrAGRanit+

MTG 611




- wymiary: 1000 × 515 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 495 mm, promień 10 mm
- zlew: 500 × 390 mm

¹⁾ ociekacz po prawej stronie

- głębokość: 200 mm
- zawór: 3 1/2" EasyClick
- wkładka ociekkowa jest częścią zestawu

²⁾ ociekacz po lewej stronie




MRG 611-78 BB



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

- zlew: 490 × 425 mm
- głębokość: 200 mm



onyksowy

207211 ¹⁾

207208 ²⁾



grafit

83910 ¹⁾

43172 ²⁾



szary kamień

F00003 ¹⁾

83844 ²⁾



kaszmir

318585

318586



biały polarny

F00228 ¹⁾

83912 ²⁾



wanilia

207209 ¹⁾

207206 ²⁾



sahara

43981 ¹⁾

43240 ²⁾



beż piaskowy

F00225 ¹⁾

43978 ²⁾



ciemny brąz

207210 ¹⁾

207207 ²⁾

AKCESORIA

F00361	przesuwna deska
F00392	kosz
153401	wkładka ociekowa – wliczona w cenę



onyksowy

264901



grafit

264902



szary kamień

264903



kaszmir

318580



biały polarny

264905



wanilia

264906



sahara

264907



beż piaskowy

264908



ciemny brąz

264909

AKCESORIA

F00367	kosz ze stali nierdzewnej
207740	wkładka ociekowa ze stali nierdzewnej
F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
384559	wkładka ociekowa szary plastik






BFG 611




- wymiary: 970 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 950 × 480 mm, promień 20 mm
- zlew: 450 × 420 mm
- głębokość: 200 mm



BFG 611-62



- wymiary: 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm, promień 20 mm
- zlew: 430 × 420 mm
- głębokość: 200 mm



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207319	207321	207315	318523	207320

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
207313	207317	207318	207314

AKCESORIA

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
384559	wkładka ociekowa szary plastik



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207337	207339	207333	318524	207338

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
207331	207335	207336	207332

AKCESORIA

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
384559	wkładka ociekowa szary plastik






BFG 611-78



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień 20 mm
- zlew: 340 × 420 mm
- głębokość: 200 mm



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207328	207330	207324	318525	207329

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
207322	207326	207327	207323

AKCESORIA


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
384559	wkładka ociekowa szary plastik



BFG 651-78



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień 20 mm
- zlew: 340 × 420, 150 × 290 mm
- głębokość: 200; 100 mm



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207310	207312	207306	318535	207311

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
207304	207308	207309	207305

AKCESORIA

207753	wkładka ociekowa
F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"






BSG 611-62




- wymiary: 620 × 435 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 415 mm (promień 20 mm)
- zlew: 340 × 355 mm
- głębokość: 200 mm



BSG 611-78/39



- wymiary: 780 × 435 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm (promień zaokrąglenia 20 mm)
- zlew: 390 × 355 mm
- głębokość: 200 mm



onyksowy

284873


grafit

298115


szary kamień

284875


kaszmir

318536


biały polarny

298116


wanilia

292791


sahara

284874


beż piaskowy

298117


ciemny brąz

298118

AKCESORIA

F00335

zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



onyksowy

284918


grafit

298122


szary kamień

284920


kaszmir

318537


biały polarny

298123


wanilia

298127


sahara

284877


beż piaskowy

298124


ciemny brąz

298126

AKCESORIA

F00335

zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"






zlewozmywaki Franke FrAGRanit+

ROG 610



- rozmiary: $\varnothing$ 510 mm
- wycięcie: według szablonu
- zlew: $\varnothing$ 400 mm
- głębokość: 195 mm
- otwór na baterię: $\varnothing$ 35 mm



onyksowy

207172



grafit

44259



szary kamień

83984



kaszmir

318591



biały polarny

44174



wanilia

207170



sahara

44299



beż piaskowy

43231



ciemny brąz

207171

AKCESORIA

F00335


zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



N UBG 610-56



- wymiary: 560 x 500 mm
- wycięcie w blacie: 524 x 464 (promień 15 mm)
- zlew: 503 x 425 mm
- głębokość: 230 mm



onyksowy

384422



grafit

384423



szary kamień

384424



kaszmir

384429



biały polarny

384425



wanilia

384426



sahara

384427



beż piaskowy

384428



ciemny brąz

384430

AKCESORIA

384559

wkładka ociekowa (plastik)

335070

zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)


384553

podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego





UBG 611-62


- wymiary: 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 584 × 464 mm (promień 15 mm)
- zlew: 320 × 425 mm
- głębokość: 220 mm


UBG 611-86


- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie: według szablonu
- wycięcie 824 × 464 mm (promień 15 mm)
- zlewozmywak 390 × 425 mm
- głębokość 220 mm



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
384435	384436	384437	384442	384438

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
384439	384440	384441	384443

AKCESORIA

384559	wkładka ociekowa (plastik)
335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
384444	384445	384446	384451	384447

6	7	8	9
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz
384448	384449	384450	384452

AKCESORIA

384559	wkładka ociekowa (plastik)
335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego






KSG 218



- wymiary: 425 × 520 mm
- wycięcie w blacie: 405 × 500 mm (promień zaokrąglenia 10) mm

- zlew: 345 × 390 mm
- głębokość: 200 mm




KSG 238



- wymiary: 585 × 520 mm
- wycięcie w blacie: 565 × 500 mm (promień zaokrąglenia 10) mm

- zlew: 505 × 390 mm
- głębokość: 200 mm



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207267	F00105	F00354	318561	F00312

6	7	9
wanilia	sahara	ciemny brąz
207265	F00031	207266

AKCESORIA

153401	wkładka ociekowa
F00361	przesuwana deska
F00392	kosz



1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207262	207264	207260	318562	207263

6	7	9
wanilia	sahara	ciemny brąz
207258	207261	207259

AKCESORIA

153401	wkładka ociekowa
F00361	przesuwana deska
F00392	kosz





Zlewozmywaki Franke Tectonite®

- materiał syntetyczny SMC (Sheet Molding Compound)
- specjalna powierzchnia z domieszką włókien szklanych zapewnia jej odporność i wytrzymałość w kuchni




czarny



kawowy



biały



kremowy



szary



vulcan




OID 651 biały (kod 214095)



SID 610



- wymiary: 560 × 530 mm
- wycięcie w blacie: 540 × 510 mm
- zlew: 490 × 370 mm
- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm



1	2	3
czarny	kawowy	biały
207168	207166	207169

AKCESORIA


207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom



SID 610-40



- wymiary: 430 × 530 mm
- wycięcie w blacie: 410 × 510 mm
- zlew: 371 × 385 mm
- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm



1	2	3	4	5
czarny	kawowy	biały	kremowy	szary
318593	318594	318592	318595	318596

6
vulcan

318597

AKCESORIA


207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom




S2D 611-78



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- zlew: 350 × 432 mm
- głębokość: 200 mm

- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu).


S2D 611-78 XL


- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- zlew: 440 × 432 mm
- głębokość: 200 mm

- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu).



czarny

406740


kawowy

406744


biały

406742


kremowy

406743


szary

406741


vulcan

406745
AKCESORIA
207922

zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna

335070

zawór obrotowy sitkowy chrom

361038

wkładka ociekowa szary plastik



czarny

406734


kawowy

406738


biały

406736


kremowy

406737


szary

406735


vulcan

406739
AKCESORIA
207922

zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna

335070

zawór obrotowy sitkowy chrom

361038

wkładka ociekowa szary plastik






S2D 611-100



- wymiary: 1000 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 984 × 484 mm
- zlew: 450 × 432 mm
- głębokość: 200 mm

- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu)



czarny

406746



kawowy

406748



biały

406747

AKCESORIA

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom
361038	wkładka ociekowa szary plastik




SID 620



- wymiary: 860 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 490 mm
- zlew: 2 × 350 × 410 mm

- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm



czarny

133497




kawowy

133499




biały

207163


OID 611-62



- wymiary: 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm
- zlew: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm

- zlew nie ma otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu


OID 611-78


- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- zlew: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm

- zlew nie ma otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu


1

czarny

214098
2

kawowy

214101
3

biały

214099
4

kremowy

284693
5

szary

284691
6

vulcan

284692
AKCESORIA
F00335

zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

F00342

kosz


1

czarny

212539
2

kawowy

212110
3

biały

214093
4

kremowy

284694
5

szary

284695
6

vulcan

284696
AKCESORIA
F00335

zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

F00342

kosz






OID 611




- wymiary: 940 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 920 × 490 mm
- zlew: 440 × 440 mm
- głębokość: 190 mm
- zlew nie ma otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu



OID 651



- wymiary: 1000 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 490 mm
- zlew: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- głębokość: 190 mm i 140 mm
- zlew nie ma otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu



1	2	3	4	5
czarny	kawowy	biały	kremowy	szary
213863	214092	214090	290709	290710



vulcan

290711

AKCESORIA

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
F00342	kosz



1	2	3	4	5
czarny	kawowy	biały	kremowy	szary
214096	214078	214095	290712	290713



vulcan

290714

AKCESORIA

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
F00342	kosz







N Ociekacze do naczyń

kod	opis	kolor	wymiary (mm)
404388	ociekacze do naczyń do zlewozmywaka (2 szt.)	czarny	440 × 183 i 205 × 183


- zestaw dwóch ociekaczy do zlewu – do wanny o wymiarach 399–420 mm
- większa taca ma wymiary D=440, Ś=183 mm, H=54 mm a mniejsza D=205, Ś=183 mm, H=36 mm





Franke baterie wysokociśnieniowe


- szeroka gama przede wszystkim baterii wysokociśnieniowych
- oferta specjalnych baterii: odpowiednie do montażu pod okno albo baterie do podgrzewaczy bezciśnieniowych




onyksowy



grafit



szary kamień




kaszmir



biały polarny



wanilia



sahara



beż piaskowy




ciemny brąz




chrom




stal nierdzewna



matowy czarny



popielaty błyszczący



gun metal



biały matowy



nikiel



FN 0524 gun metal (kod 361091)

Przegląd symboli dla baterii



dostępne
w wielu kolorach



prysznic



końcówka
wysuwana



obrót




2 pozycje dźwigni
oszczędność 50%


N FP 9000


- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 40 cm


1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
361093	269088	360559	360556	269089

7	6	8
wanilia	sahara	beż piaskowy
360560	360558	360557


N FN 0523


- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- podłączenie węża 45 cm

12	13	14	15
matowy czarny	połysk szary	gun metal	matowy biały
361085	361086	361087	361088





Franke baterie


N FN 0524



360°
-50%

- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z regulacją prysznicy/prądu
- podłączenie węży 45 cm
- pleciony wężyk prysznicy 120 cm

12	13	14	15
matowy czarny	polysk szary	gun metal	matowy biały
361089	361090	361091	361092



FN 6110



- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa

- węże 45 cm
- pleciony wężyk prysznicy 120 cm


1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
298173	298174	298175	318550	298176

6	7	8	9	10
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
298177	298178	298179	298181	296338

11

stal nierdzewna

298172





FN 6100




- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa

- węże 45 cm

1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
298162	298163	298164	318549	298165

6	7	8	9	10
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
298166	298167	298168	298169	298161




N FN 9630



- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z końcówką na sprężynie zakończoną perlatozem
- wąż z metalową sprężyną
- węże 40 cm

kod	powierzchnia
207543	chrom






Franke baterie

FN 0147



kod	powierzchnia
F00324	chrom

- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wąż prysznicowy 120 cm
- węże 30 cm





N FN 9617



kod	powierzchnia
207544	chrom

- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- pleciony wąż prysznicowy 100 cm
- węże 40 cm





**FN 0143**

kod	powierzchnia
F00316	chrom

- bateria dźwigniowa
- obrotowe zakończenie
- ciśnieniowa
- węże 30 cm


N FC 3791 ATLAS NEO



kod	powierzchnia
384485	stal nierdzewna

- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- bateria dźwiękowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- pleciony wąż prysznicowy 80 cm
- węże 45 cm

N FC 9461 ORBIT




kod	powierzchnia
384487	stal nierdzewna

- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- pleciony wąż prysznicowy 100 cm
- węże 45 cm




FP 0408



kod	powierzchnia
284882	chrom

- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 40 cm


FC 650



kod	powierzchnia
130626	chrom


- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FN 0641 ECO



kod	powierzchnia
318546	chrom

- 2 pozycje - oszczędność wody do 50%
- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm





FG 7486


- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wąż przysznicowy 150 cm
- węże 45 cm

1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
264933	264934	264935	318545	264937


6	8	9	10
wanilia	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
264938	264940	264941	264932


FG 7477


- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
264923	264924	264925	318544	264927

6	8	9	10
wanilia	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
264928	264930	264931	264922





Franke baterie


FC 9541



- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 40 cm

1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
315730	315728	315733	318542	315729

6	7	8	9	10
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
315735	315732	315731	315734	315727




FC 9547



- bateria dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 40 cm
- pleciony wąż przysznicowy 130 cm


1	2	3	4	5
onyksowy	grafit	szary kamień	kaszmir	biały polarny
315739	315737	315742	318543	315738

6	7	8	9	10
wanilia	sahara	beż piaskowy	ciemny brąz	chrom
315744	315741	315740	315743	315736






Dozownik na płyn do mycia naczyń Basic 500 ml



kod	opis
44108	chrom
207666	nikiel


Dozownik na płyn do mycia naczyń Simple 500 ml



kod	opis
207676	chrom
207678	nikiel matowy
207677	stal nierdzewna

Dodatkowe syfony Franke


kod	opis
83751	syfon z podłączeniem do zmywarki, do zlewozmywaka jednokomorowego
236417	syfon z podłączeniem do zmywarki, do zlewozmywaka dwukomorowego
207915	syfon z podłączeniem do zmywarki, do zlewozmywaka dwukomorowego



83751



236417



207915

**akcesoria Franke****AKCESORIA****Zaślepka otworu**

kod	opis
44201	stal nierdzewna

Otwornica wyłącznie do zlewów ze stali nierdzewnej

kod	opis
44256	ø 35 mm

Podkładka pod baterię

Podkładka dla lepszej stabilności baterii



kod	opis
207711	podkładka pod baterię

Mocowanie do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej

kod	opis
44089	30-42 mm

- opakowanie zawiera 6 sztuk

Wiertło do wcześniej frezowania otworów w zlewozmywakach fragrantowych

kod	opis
346147	wiertło



montaż podkładki pod baterię

Spraye do czyszczenia

kod	opis
384557	do baterii kuchennych Tap Cleaner
384558	Colored Sinks Cleaner

Pasta czyszcząca Twister

kod	opis
83810	125 ml



Okap kuchenny Franke

- elegancki wygląd i najnowocześniejsze technologie
- kominowe, wyspowe i wbudowane
- w eleganckim wykończeniu: ze stali nierdzewnej, czarnego lub białego szkła

Zewnętrzny wyciąg

- więcej mocy – zastosowane recyrkulacji pozwala zwiększyć wydajność nawet o 20%
- większe bezpieczeństwo – usuwa wszystkie spaliny poza kuchnię
- cichsze działanie
- ekonomiczne działanie – nie trzeba wymieniać filtrów
- zawór zwrotny nie jest częścią zestawu

Recyrkulacja

- Większość okapów nadkuchennych Franke może być również wykorzystywana do recyrkulacji, kiedy przefiltrowane powietrze wraca do pomieszczenia.
- Aktywne filtry pochłaniające nieprzyjemne zapachy nie są częścią opakowania (chyba, że zaznaczono inaczej).
- Istnieje również możliwość zakupu filtra o przedłużonej żywotności, który można umyć 5–8 razy w zmywarce.



Wymiana filtra zapachowego
z węglem aktywowanym



Czyszczenie filtrów



Jak działa ukośny
kominowy okap nadkuchenny





okapy kuchenne Franke

Inca FBI 537/737 XS

Wbudowana wersja okapu nadkuchennego


kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
207426	520	stal nierdzewna
207427	700	

- wydajność: 615/690 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie przyciskami – możliwość zdalnego sterowania
- oświetlenie: LED 2×1 W, 4000 K
- waga: 9 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): C
- przeznaczony do wbudowania w szafkę
- maks. poziom hałasu 70/68 dB (A)



FBI_737_XS

FBI_537_XS



AKCESORIA


43209	filtr zapachowy z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
F00138	Zawór zwrotny o średnicy 120 mm
F00113	Zawór zwrotny o średnicy 150 mm
207665	pilot

FBI 525/705 XS HCS

Wbudowana wersja okapu nadkuchennego


kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
406846	522	stal nierdzewna
409081	702	

- wydajność: 390 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: żarówki LED 2×1 W, 3000 K
- waga: 6,5 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): B
- przeznaczony do wbudowania w szafkę
- maksymalny poziom hałasu 70 dB



AKCESORIA

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
F00113	Zawór zwrotny o średnicy 150 mm
329440	ZK 120F zawór zwrotny








Telescopic FTC 601

Wysuwana wersja okapu nadkuchennego

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
318521	600	biały
318520		czarny

- wydajność: 380m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2 × 1 W, 3000 K
- waga: 7 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): D
- maksymalny poziom hałasu 69 dB (A)



AKCESORIA

F00301	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	zawór zwrotny o średnicy 120 mm


Telescopic FTC 632L GR/XS

Wysuwana wersja okapu nadkuchennego

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
379888	600	stal nierdzewna ¹⁾

- wydajność: 310m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2 × 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do wbudowania w szafkę

¹⁾ panel przedni



AKCESORIA

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	zawór zwrotny o średnicy 120 mm




okapy kuchenne Franke

FJO 624 XS

Kominowy okap

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
380423	600	stal nierdzewna
380424	900	stal nierdzewna

- wydajność: 430 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 9 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)



AKCESORIA


F00301	filtr zapachowy UF 02 z węglem aktywnym
F00113	zawór zwrotny o średnicy 150 mm
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm

Glass Linear FGL 915 I XS

Wyspowy okap

kod	powierzchnia
318504	stal nierdzewna / szkło

- wydajność: 650 m³/h
- liczba biegów: 3 + 1
- sterowanie: przyciski
- oświetlenie: LED 4× 1 W, 4000 K
- waga: 37 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): C
- max. poziom hałasu 69 dB (A)



AKCESORIA

83916	filtr zapachowy UF 06
335043	filtr zapachowy UF 12 długotrwały
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm
F00113	zawór zwrotny o średnicy 150 mm




N FNE 625/925 XS

Okap

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
380419	600	stal nierdzewna
380385	900	stal nierdzewna

- wydajność: 435 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 15 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): C
- max. poziom hałasu 68 dB (A)



AKCESORIA

83916	filtr zapachowy z węglem aktywnym
335043	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
207693	przedłużenie komina
F00113	Zawór zwrotny o średnicy 150 mm
F00138	Zawór zwrotny o średnicy 120 mm


N FNE 905 I XS

Wyspowy okap

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
329429	900	stal nierdzewna

- wydajność: 685 m³/h
- liczba biegów: 3¹⁾
- sterowanie: za pomocą przycisków
- oświetlenie: LED 4× 1 W, 4000 K
- waga: 27 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): C
- max. poziom hałasu 70 dB (A)

¹⁾ bieg intensywny



AKCESORIA

83916	filtr zapachowy z węglem aktywnym
335043	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm
F00113	zawór zwrotny o średnicy 150 mm



okapy kuchenne Franke



N FSMD 508 smart DECO


Okap

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
378679	500	niebieski
378680		biały
378681		jasnoszary
378682		różowy
378683		czarny
378684		zielony
378685		żółty

- wydajność: 650 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: za pomocą jednego przycisku
- oświetlenie: LED 1× 3 W, 4000 K
- waga: 16 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): A
- max. poziom hałasu 68 dB (A)

AKCESORIA

43209	filtr zapachowy z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
372926	komin teleskopowy





Vertical Evo FPJ 615/915 V BK/WH A

Kominowy okap

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
268441	600	czarne szkło
268449	900	
268440	600	białe szkło
268448	900	


- wydajność: 560 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: czujnikowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): C
- max. poziom hałasu 69 dB (A)



268448



268441



AKCESORIA


43209	filtr zapachowy UF 05
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm
F00113	zawór zwrotny o średnicy 150 mm

N FPJ 625/705/925 V BK/SS

Kominowy okap nadkuchenny

kod	szerokość montażowa (mm)	powierzchnia
383930	600	czarny/stal nierdzewna
384528	700	czarny stal nierdzewna
384527	900	czarny/stal nierdzewna

- wydajność: 720 m³/h
- liczba biegów: 3 ¹⁾
- sterowanie: czujnikowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): A
- max. poziom hałasu 65 dB (A)

¹⁾ + bieg intensywny


AKCESORIA

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
F00113	zawór zwrotny o średnicy 150 mm

335042	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm



okapy kuchenne Franke


FDW 908 IB XS

Wyspowy okap kuchenny wysuwany z blatu

kod	średnica (mm)	powierzchnia
284892	880	czarny/stal nierdzewna
284893		biały/stal nierdzewna

- wydajność: 670 m³/h
- liczba biegów: 4¹⁾
- sterowanie: czujnikowe
- oświetlenie: listwa LED 1×7 W, 2700 K
- waga: 36 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): B
- max. poziom hałasu 69 dB (A)

¹⁾ + bieg intensywny



AKCESORIA


268455	filtr zapachowy z węglem aktywnym UF 09
207665	pilot
335041	zestaw do umieszczenia silnika poza okapem
318522	zawór zwrotny D 150 z mimośrodem




268455



207665



335041



318522





Zlewozmywaki Blanco

- stal nierdzewna
- SILGRANIT®PuraDur®
- KERAMIKA PuraPlus

Stal nierdzewna

- ze względu na swoje właściwości materiałowe stal szlachetna jest zasadniczo nierdzewna

Keramika Pura

- jest całkowicie odporna na wysokie temperatury, nawet pod wpływem długotrwałego działania promieniowania słonecznego nie zmienia koloru ani struktury

Silgranit

- jest naturalnie odporny na występujące w gospodarstwie domowym
- kwasy (takie jak ocet lub kwas cytrynowy), jest odporny na plamy np. z kawy lub niektórych owoców i warzyw
- powierzchnia jest gładka i nieporowata
- to maksymalnie zapobiega odkładaniu się zanieczyszczeń i namnażaniu bakterii

Wzornik kolorów Silgranit



antracyt




szarość skały



aluminium



biały



jaśmin




szampan



perłowoszary



tartufo



kawowy



czarny



Wzornik kolorów Keramika



czarny



biały połysk



magnolia błyszcząca



bazalt

Przegląd symboli dla zlewów


 montaż
górny

 montaż
dolny

 montaż
w płaszczyźnie

 zawiera
syfon

 nie zawiera
syfonu

 syfon dla
oszczędzania
miejsca

 min. szerokość
szafki narożnej

 zawór
odprowadzający



 zawór obrotowy
sitkowy

 min. szerokość
szafki



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Blanco



TOP EE 3 × 4



kod	powierzchnia
199786	stal nierdzewna połysk

- wycięcie w blacie: 312 × 452 mm, R15

TOP EE 4 × 4




kod	powierzchnia
199785	stal nierdzewna połysk


- wycięcie w blacie: 417 × 452 mm, R15

AKCESORIA

202429	deska do krojenia drewniana
263541	koszyk do suszenia naczyń



TIPO 45 S Mini



kod	powierzchnia
199895	stal nierdzewna połysk
199896	stal nierdzewna szczotkowana
199897	stal nierdzewna

- wycięcie w blacie: 587 × 482 mm, R15

AKCESORIA

263539	koszyk do suszenia naczyń
---------------	---------------------------





Zlewozmywaki granitowe Blanco

- doskonały materiał kompozytowy Silgranit® PuraDur® charakteryzuje się optymalną równowagą łatwej konserwacji, trwałości, gładkości i idealnie dobranych kolorów
- jedwabista powierzchnia kamienia tworzy przyjemny w dotyku kamienny charakter zlewu

Główne zalety materiału:

- odporny na zarysowania
- niezniszczalny
- odporność na wysokie temperatury do 280°C
- 100% neutralność w kontakcie z żywnością
- 100% odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym
- 100% odporność na światło słoneczne

Dalago 45 z korkiem automatycznym




- wymiary: 465 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 445 × 490 mm
- zlew: 395 × 350 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokręteł

1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
200340	200343	200335	200336	200337

6	7	8	9	10
szampan	perłowoszary	tartufo	kawowy	czarny
200334	263446	200339	200341	402530

Dalago 5 z korkiem automatycznym



- wymiary: 515 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 495 × 490 mm
- zlew: 445 × 350 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokręteł
- wsporniki do montażu dolnego są dostępne osobno na zamówienie

1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
200350	200353	200345	200346	200347

6	7	8	9	10
szampan	perłowoszary	tartufo	kawowy	czarny
200344	263447	200349	200351	402531

AKCESORIA


289503	deska do krojenia drewniana
358349	miska narożna
263539	koszyk do suszenia naczyń
263644	ociekacz
202370	kosz Solon
314119	Flexon 45/2

AKCESORIA


289503	deska do krojenia drewniana
358349	miska narożna
263539	koszyk do suszenia naczyń
263644	ociekacz
202370	kosz Solon
202360	Select 50/2



Dalago 6 z korkiem automatycznym




- wymiary: 615 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 595 × 490 mm
- zlew: 545 × 350 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokręteł
- mocowania do montażu dolnego są dostępne osobno na zamówienie



Legra 45S



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- zlew: 335 × 430 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem



1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
200360	200363	200355	200356	200357

6	8	9	10
szampan	tartufo	kawowy	czarny
200354	200359	200361	402532

AKCESORIA

289503	deska do krojenia drewniana
358349	miska narożna
263539	koszyk do suszenia naczyń
263644	ociekaacz
202370	kosz Solon
202361	kosz Select 60/2

1	3	4	5	6
antracyt	aluminium	biały	jaśmin	szampan
314680	314681	314682	314683	314684

9	10
kawowy	czarny
314685	402533

AKCESORIA


202393	deska do krojenia drewniana
202390	deska do krojenia szara
263539	koszyk do suszenia naczyń



Metro 45S bez korka automatycznego



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- zlew: 345 × 430 mm
- głębokość: 190 / 15 mm
- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem




1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
200588	200591	200583	200584	200585

6	7	8	9	10
szampan	perłowszary	tartufo	kawowy	czarny
200582	263580	200587	200589	407111


AKCESORIA

289503	deska do krojenia drewniana
358349	miska narożna
263539	koszyk do suszenia naczyń
263644	ociekacz
202370	kosz Solon

N Elon XL 6S z kratką ociekową, bez korka automatycznego



- wymiary: 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- zlew: 450 × 410 mm
- głębokość: 190 mm
- częścią opakowania zlewozmywaka jest kratka ociekowa ze stali nierdzewnej, armatura odpływowa z rurą oszczędzającą przestrzeń, zawór 3 1/2" z rurką sitową, zawór odpływowy 3 1/2", zawór odpływowy 3 1/2" ze sitkiem InFino



1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
380615	380616	380617	380619	380620

7	8	9	10
perłowszary	tartufo	kawowy	czarny
380618	380622	380624	407113

AKCESORIA

289503	deska do krojenia drewniana
358349	miska narożna
263539	koszyk do suszenia naczyń
263644	ociekacz
202370	kosz Solon




zlewozmywaki granitowe Blanco

N Zia 45S Compact
bez korka automatycznego

- wymiary: 680 × 500 mm
- wycięcie: 660 × 480 mm
- zlew: 340 × 450 mm
- głębokość: 190 mm

- zestaw do zlewozmywaka obejmuje zawór spustowy 3 1/2", neutralizator zapachów z odgałęzieniem do zmywarki




Zia 5S bez korka automatycznego



- wymiary: 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- zlew: 390 × 450 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem



1	2	3	4	5
antracyt	szałość skały	aluminium	biały	jaśmin
380988	380989	380990	380992	380993

6	7	8	9	10
szampan	perłowoszary	tartufo	kawowy	czarny
380994	380991	380995	380997	402534

AKCESORIA

202393	deska do krojenia drewniana
202390	deska do krojenia biała
263539	koszyk do suszenia naczyń
251621	koszyk do suszenia naczyń

1	2	3	4	5
antracyt	szałość skały	aluminium	biały	jaśmin
263912	263913	263914	263916	263917



6	7	8	9	10
szampan	perłowoszary	tartufo	kawowy	czarny
263918	263915	263919	263920	402538

AKCESORIA

202393	deska do krojenia drewniana
202390	deska do krojenia biała
263539	koszyk do suszenia naczyń
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej





Subline U bez korka automatycznego



- armatura odpływowo-przelewowa z rurą oszczędzającą miejsce, 3 1/2" InFino®
- zawór kosowy, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z rurką, zawór 3 1/2"
- zlewozmywaki obejmują dopasowane łączniki, aby połączyć 2 zlewy trzeba kupić komponent do łączenia 314077



zdjęcie						
rysunek						
model	160-U ¹⁾	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U
rozmiary szafki pod zlewozmywak (mm)	300	400	500	600	800	900
głębokość (mm)	130	190	190	190	190	220
antracyt	358566	358577	358593	358603	358613	358393
szarość skały	358567	358578	358594	358604	358614	358394
aluminium	358568	358579	358595	358605	358615	358395
perłowoszary	358569	358580	358596	358606	358616	358396
biały	358570	358581	358597	358607	358617	358397
jaśmin	358571	358582	358598	358608	358618	358398
szampan	358572	358583	358599	358609	358619	358399
tartufo	358574	358585	358600	358610	358620	358400
czarny	402540	402541	402542	402543	402544	402545
kawowy	358576	358586	358602	358612	358622	358402

¹⁾ Zaleca się przy instalowaniu zlewu dodatkowego połączyć drugi zlew z zaworem odpowietrzającym pod nr art. 225 616.

AKCESORIA

358350	zestaw Top Schienen 400
233128	deska do krojenia drewniana
202432	deska do krojenia szklana
210674	miska ze stali nierdzewnej
202370	kosz Solon

Wzornik kolorów Silgranit





zlewozmywaki ceramiczne Blanco

Zlewozmywaki
ceramiczne
Blanco



- S Blanco PuraPlus® zlewozmywaki ceramiczne dłużej wyglądają jak nowe. Specjalne glazurowanie PuraPlus® wygładza powierzchnię zlewozmywaka. Hydrofobowa powierzchnia zlewozmywaka zmniejsza przyczepność osadów (np. wapnia) i ogranicza powstawanie plam.
- Do rutynowego czyszczenia wystarczy miękka, wilgotna ściereczka i łagodny środek czyszczący.

Zalety zlewozmywaków ceramicznych Blanco:

- łatwa konserwacja
- odporne na uderzenia podczas codziennego użytkowania

- odporne na zarysowania i plamy
- pełna gama kolorów – matowe lub błyszczące
- stworzone zgodnie z tradycją rzemieślniczą
- odporne na wysokie temperatury
- neutralność w kontakcie z żywnością i higieną
- odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym
- trwały kolor – nawet pod wpływem działania bezpośredniego światła słonecznego

Panor 60, bez korka automatycznego





kod	wykonanie
201658	biały, 1 × otwór 35 mm
201659	biały, 2 × otwór 35 mm

- wymiary: 630 × 600 mm
- zlew: 530 × 440 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem
- z otworem na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- instrukcje montażu są dostępne na naszej stronie internetowej

AKCESORIA

202313	dozownik Torre
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

N Palona 6





biały	magnolia polysk	bazalt	czarny
380936	380937	380938	380939

- wymiary: 615 × 510 mm
- zlew: 533 × 380 mm
- głębokość: 190 mm
- zlewozmywak ma otwór na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- zestaw do zlewozmywaka obejmuje armaturę odpływową 3 1/2" odpływ z sitkiem, korek automatyczny, neutralizator zapachów z odgałęzieniem do zmywarki

AKCESORIA

289504	deska do krojenia drewniana
263539	kosz na naczynia z nakładką na talerze


N Idessa XL 6 S


biały

263516

magnolia
połysk

263522


bazalt

263520




czarny

263523

- wymiary: 1000 × 500 mm
- zlew: 480 × 420 mm
- głębokość: 175 mm
- z otworem na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- zestaw do zlewozmywaka obejmuje armaturę odpływową 3 1/2" odpływ z sitkiem, korek automatyczny, neutralizator zapachów z odgałęzieniem do zmywarki

AKCESORIA
202448 deska do krojenia drewniana (jesion)

263541 kosz na naczynia stal nierdzewna

N Idessa 45 S


biały

201623

magnolia
połysk

233124


bazalt

201631


czarny

201633
❗ ociekacz po lewej stronie

biały	magnolia połysk	bazalt	czarny
201623	233124	201631	201633



biały

201624

magnolia
połysk

233125


bazalt

201632


czarny

201634
❗ ociekacz po prawej stronie

biały	magnolia połysk	bazalt	czarny
201624	233125	201632	201634

- wymiary: 780 × 500 mm
- zlew: 350 × 420 mm
- głębokość: 175 mm
- z otworem na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- zestaw do zlewozmywaka obejmuje armaturę odpływową 3 1/2", odpływ z sitkiem, neutralizator zapachów z odgałęzieniem do zmywarki
- ociekacz po lewej stronie

AKCESORIA
202448 deska do krojenia drewniana (jesion)

263541 kosz na naczynia stal nierdzewna



ZLEWOZMYWAKI, BATERIE, OKAPY, SORTOWNIKI

baterie kuchenne Blanco

BLANCO

Blanco baterie kuchenne

- ponadczasowy asortyment baterii charakteryzujący się dużą różnorodnością
- harmonia kształtu i koloru
- pasujące do aktualnych trendów w meblach kuchennych
- szeroki asortyment baterii kuchennych w bogatej gamie kolorystycznej pozwala doskonale dopasować baterię do zlewozmywaka i stylistyki kuchni



dostępne
w wielu kolorach



prysznic



końcówka
wysuwana




obróć

Bateria Mila i Mila-S



kod	opis
202087	Mila – bez prysznica, chrom
233179	Mila-S – z prysznicem, chrom



- wysokociśnieniowa bateria chromowa
- w modelu Mila-S wyciągana wylewka
- ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Blanco głowica ceramiczna



Bateria Mida



- wysokociśnieniowa bateria
- ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Blanco głowica ceramiczna



antracyt

202094


szarość skały

202097


aluminium

202089


biały

202090


jaśmin

202092


szampan

202088


perłowoszary

263600


tartufo

202093



kawowy

202095


czarny

402523


chrom

202085


Bateria Mida-S



- wysokociśnieniowa bateria
- ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- wysuwany prysznic



antracyt

289466


szarość skały

289473


aluminium

289467


biały

289468


jaśmin

289469


szampan

289470


perłowoszary

289474


tartufo

289471



kawowy

289472


czarny

402524


chrom

289464





baterie kuchenne Blanco

N Mili



- wysokociśnieniowa bateria
- ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)

1	2	3	4	5
antracyt	szarość skały	aluminium	biały	jaśmin
359607	359606	359605	359603	359602
7	8	9	15	11
perłowoszary	tartufo	kawowy	chrom	czarny
289474	359606	359599	202086	402546





Candor a Candor-S z wysuwającym prysznicem



- wykonanie z masywnej stali nierdzewnej, szczotkowana powierzchnia
- kontrola dźwigni nie ma wpływu na oszczędność energii

kod	opis
358373	stal nierdzewna
358374	stal nierdzewna – z wysuwającym prysznicem







N Lanora i Lanora – S z wysuwanym prysznicem



- wysokiściennowa bateria
- ramię obrotowe 360°
- płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii
- głowica z ceramicznymi uszczelkami

kod	opis
358375	stal nierdzewna szczotkowana
358376	szczotkowana stal nierdzewna – z wysuwanym prysznicem




Culina – S Mini



- wysokiściennowa bateria chromowa
- delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku
- wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego
- głowica ceramiczna

kod	opis
233092	chrom
233093	imitacja stali nierdzewnej






N Catris – S Flexo




- ramię obrotowe o 360°
- głowica z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 450 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

15	16	17
chrom	stal nierdzewna imitacja	czarny matowy
402551	402552	402553




N Kano



- ramię obrotowe o 360°
- głowica z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 350 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

N Kano – S



- ramię obrotowe 120°
- wąż prysznicowy pokryty nylonem
- głowica z ceramiczną uszczelką
- elastyczny wąż przyłączeniowy o długości 450 mm i nakrętka 3/8" do łatwego montażu
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia

15	11 15	1 15	3 15	4 15
chrom	czarny/ chrom	antracyt/ chrom	aluminium/ chrom	biały/ chrom
314066	402547	380760	380761	380762

5 15	8 15	9 15	2 15	7 15
jaśmin/ chrom	tartufo/ chrom	kawowy/ chrom	szara skała/ chrom	perłowoszarzy/ chrom
380763	380764	380765	380766	380767

15	11 15	1 15	3 15	4 15
chrom	czarny/ chrom	antracyt/ chrom	aluminium/ chrom	biały/ chrom
314071	402548	380772	380770	380773

5 15	8 15	9 15	2 15	7 15
jaśmin/ chrom	tartufo/ chrom	kawowy/ chrom	szara skała/ chrom	perłowoszarzy/ chrom
380774	380775	380776	380777	380778



Bateria Daras



- wysokociśnieniowa bateria chromowa lub w kolorze granitowym
- nadaje się do małych zlewów
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu z zasięgiem 360°

1

antracyt

201861
2

szarość skały

201864
3

aluminium

201856
4

biały

201857
5

jaśmin

201858
6

szampan

201855
7

perłowoszary

263450
8

tartufo

201860
9


kawowy

201862
11


czarny

402549
15

chrom

201854


Bateria Daras – S



- wysokociśnieniowa bateria
- z wysuwającym prysznicem
- nadaje się do małych zlewów
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu z zasięgiem 360°

1

antracyt

201872
2

szarość skały

201875
3

aluminium

201867
4

biały

201868
5

jaśmin

201869
6

szampan

201866
7

perłowoszary

263451
8

tartufo

201871
9


kawowy

201873
11

czarny

402550
15

chrom

201865




baterie kuchenne Blanco


Bateria Laressa – F



kod	opis
314082	dźwignia w prawo, chrom
314083	dźwignia w lewo, chrom



- przedokienne bateria o nowoczesnym designie
- nowoczesna bateria do montażu przy oknie
- dźwignia sterująca z boku, do wyboru konstrukcja prawostronna lub lewostronna



bateria Catris – S Flexo czarna matowa (kod 402553)
dozownik detergentu LATO czarny matowy (kod 402691)



N Dozownik na płyn do mycia naczyń LATO




- napełniany z góry
- akcesoria do baterii metalicznych i silgranitowych
- $\varnothing$ 35 mm otwór
- objętość pojemnika: 350 ml

1 15	2 15	3 15	4 15	5 15
antracyt /chrom	szara skała /chrom	aluminium /chrom	biały /chrom	jaśmin /chrom
402692	402693	402694	402696	402697
6 15	7 15	8 15	9 15	11 15
szampan /chrom	perłowszary /chrom	tartufo /chrom	kawowy /chrom	czarny /chrom
402698	402695	402699	402700	406804
15	7 15	17 15		
chrom	imitacja stali nierdzewnej ultraresist/chrom	czarny matowy /chrom		
402689	402690	402691		

**Dozownik do płynów
do mycia naczyń Torre**



- pojemność 300 ml





kod	opis
202313	chrom
202314	imitacja stali nierdzewnej
289494	stal nierdzewna



AKCESORIA BLANCO

N Kratka ociekowa



402555 – kompatybilna ze zlewozmywakami:

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 – kompatybilna ze zlewozmywakami:

- ADON
- Claron
- Divon

kod	opis
402554	460 × 440 mm dla zlewozmywaków o szerokości do 420 mm
402555	460 × 425 mm dla zlewozmywaków o szerokości do 400 mm

Nakładka na odpływ



- estetyczne nakrycie odpływu
- może być czyszczony w zmywarce
- do wszystkich zlewów z odpływem o średnicy 3 1/2"
- nie można używać z sitkami InFino

kod	opis
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

Środki do czyszczenia i pielęgnacji




kod	opis
263409	Blanco pasta do polerowania Polish 1× tuba 150 ml do zlewozmywaków stalowych
284541	Blanco proszek do czyszczenia Active do zlewozmywaków granitowych
284542	Blanco spray do czyszczenia baterii 30 ml
263407	Blanco pasta czyszcząca CeraCare 1× 350g do zlewozmywaków ceramicznych

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Grohe z wykończeniem powierzchni PVD



Zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej
Grohe


- modele K700 Undermount wykonane z PVD są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych
 - szczotkowany Hard Graphite
 - szczotkowany Cool Sunrise
 - szczotkowany Warm Sunset
- wykończenie StarLight
- system szybkiego montażu QuickFix
- specjalna warstwa izolacyjna Whisper



N K700 Cool Sunrise

kod	kod Grohe	materiał	opis
393969	31574GN0	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię

- rozmiar wycięcia 500 × 400 mm
- montaż dolny
- 3 ½"
- stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
- min. wymiar szafki 600 mm
- wymiary zlewu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmiar 410 × 440 mm
- odpływ: 3,5"/90 mm
- opakowanie zawiera:
 - zestaw odpadowy
 - sitko na nieczystości
 - zestaw montażowy





ZLEWOZMYWAKI, BATERIE, OKAPY, SORTOWNIKI




zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Grohe z wykończeniem powierzchni PVD

N K700 Warm Sunset

kod	kod Grohe	materiał	opis
403697	31574DL0	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię

- rozmiar wycięcia 500 × 400 mm
- montaż dolny
- stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
- min. wymiar szafki 600 mm
- wymiary zlewu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmiar 410 × 440 mm
- odpływ: 3,5"/90 mm
- opakowanie zawiera:
 - zestaw odpadowy
 - sitko na nieczystości
 - zestaw montażowy




zlewozmywaki ze stali nierdzewnej Grohe z wykończeniem powierzchni PVD



N K700 Hard Graphite

kod	kod Grohe	materiał	opis
403696	31574DL0	stal nierdzewna	bez wyciętego otworu na baterię

- rozmiar wycięcia 500 × 400 mm
- montaż dolny
- stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
- min. wymiar szafki 600 mm
- wymiary zlewu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmiar 410 × 440 mm
- odpływ: 3,5"/90 mm
- opakowanie zawiera:
 - zestaw odpadowy
 - sitko na nieczystości
 - zestaw montażowy





Bateria Grohe



- modele w wersjach kolorystycznych Hard Graphite, Cool Sunrise, Warm Sunset mają szczotkowane wykończenie i są dopasowane kolorystycznie do zlewozmywaków K700 wykonanych z PVD
- wykończenie Grohe StarLight
- System szybkiego montażu QuickFix

N Essence z technologią SmartControl

(spuszczanie wody za pomocą przycisku)

kod	kod Grohe	opis
403706	31615GN0	Cool Sunrise, szczotkowana
403707	31615AL0	Hard Graphite, szczotkowana
403708	31615DL0	Warm Sunset, szczotkowana
403709	31615DC0	SuperSteel
403710	31615000	chrom

- bateria bez klasycznej dźwigni, doskonale komponuje się z kuchniami bez uchwytów
- przycisk na głowicy prysznicowej do uruchamiania/zatrzymywania
- pokrętko na głowicy prysznicowej do regulacji przepływu wody
- regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
- perlator
- ustawienie temperatury za pomocą zaworu na baterii
- odpływ obrotowy, kąt obrotu 140°, zabezpieczony przed przepływem zrotnym
- QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
- osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem







N Essence L

kod	kod Grohe	opis
393970	30270GN0	Cool Sunrise, szczotkowana
369822	30270AL0	Hard Graphite, szczotkowana
403702	30270DL0	Warm Sunset, szczotkowana
351282	30270DC0	SuperSteel
351169	30270000	chrom


- odpływ obrotowy, kąt obrotu 360°, zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- głowica ceramiczna 28 mm z Grohe SilkMove, z sitkiem, ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
- wyciągany podwójny prysznic z przełącznikiem pomiędzy prądem normalnym i prądem prysznicowym
- przełączanie: perlator/SpeedClean prąd prysznicowy SpeedClean, automatyczne przełączanie wsteczne na perlator
- elastyczny wąż przyłączeniowy
- zalecane min. ciśnienie wody 1,0 bar
- sprzedaż wariantów kolorystycznych od listopada 2020



N Essence L

kod	kod Grohe	opis
404410	30269GN0	Cool Sunrise, szczotkowana
404407	30269AL0	Hard Graphite, szczotkowana
404408	30269DL0	Warm Sunset, szczotkowana
404409	30269DC0	SuperSteel
351167	30269000	chrom

- wysoki odpływ
- głowica ceramiczna 28 mm z Grohe SilkMove
- perlator
- obrotowa wylewka
- regulowany obrót o 0°/150°/360°
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- zalecane minimalne ciśnienie wody 1,0 bar
- sprzedaż wariantów kolorystycznych od listopada 2020







N K7

kod	kod Grohe	opis
403713	32950AL0	Hard Graphite, szczotkowana
351333	32950DC0	SuperSteel, szczotkowana
351189	32950000	chrom


- głowica ceramiczna z technologią Grohe SilkMove 35 mm
- profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
- przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
- automatyczne przełączanie wsteczne na perlator
- metalowa głowka natrysku
- zmiennie regulowany ogranicznik przepływu
- odpływ obrotowy, kąt obrotu 140°, ramię obrotowe prysznica 360°
- zabezpieczono przed przepływem zwrotnym
- elastyczny wąż przyłączeniowy
- zalecane minimalne ciśnienie wody 1,0 bar



N Essence U

kod	kod Grohe	opis
403698	30294GN0	Cool Sunrise, szczotkowana
403699	30294AL0	Hard Graphite, szczotkowana
403700	30294DL0	Warm Sunset, szczotkowana
403701	30294DC0	SuperSteel
351168	30294000	chrom

- odpływ obrotowy, kąt obrotu 360°, zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
- głowica ceramiczna 28 mm z Grohe SilkMove, z sitkiem, ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
- profesjonalny prysznik z elastycznym, higienicznym węzłem
- przełączanie: perlator/SpeedClean prąd prysznicowy SpeedClean, automatyczne przełączanie wsteczne na perlator
- elastyczny wąż przyłączeniowy






N K7 FootControl

(spuszczanie wody przez dotknięcie nogą)

kod	kod Grohe	opis
351187	30312000	chrom
351337	30312DC0	SuperSteel

- kąt obrotu 360°
- Foot control: aktywacja wody przez dotyk czujnika (od spodu blatu kuchennego)
- zasilany baterią litową 6 V, typ CR-P2, stopień ochrony IP 44
- automatyczne wyłączenie zabezpieczające po 60 s
- głowica ceramiczna 35 mm
- przełączanie: perlator/prąd prysznicowy SpeedClean
- automatyczne przełączanie wsteczne na perlator




N Essence Footcontrol

(spuszczanie wody przez dotknięcie nogą)

kod	kod Grohe	opis
351170	30311000	chrom
351279	30311DC0	SuperSteel


- kąt obrotu 360°
- głowica ceramiczna 28 mm
- Foot control: aktywacja wody przez dotyk czujnika (od spodu blatu kuchennego)
- zasilany baterią litową 6 V, typ CR-P2, stopień ochrony IP 44
- automatyczne wyłączenie zabezpieczające po 60 s
- łatwe przełączanie między prysznicem i perlatozem
- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic



**N Bateria elektroniczna z dźwignią Minta Touch****(spuszczanie wody przez dotyk ręki)**

kod	kod Grohe	opis
403715	31358002	chrom
403714	31358DC2	SuperSteel

- zasilany baterią litową 6 V, typ CR-P2, stopień ochrony IP 44
- zawór magnetyczny
- stały przepływ
- automatyczne wyłączenie zabezpieczające po 60 s (ustawienie fabryczne)
- głowica ceramiczna 46 mm z technologią Grohe SilkMove
- wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean
- obrotowa wylewka, kąt obrotu 360°
- zabezpieczono przed przepływem zwrótnym







N Minta L

kod	kod Grohe	opis
403711	30274AL0	Hard Graphite, szczotkowana
403712	30274DL0	Warm Sunset, szczotkowana
351341	30274DC0	SuperSteel
351195	30274000	chrom


- głowica ceramiczna 46 mm z technologią Grohe SilkMove
- Grohe EasyDock
- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
- przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean
- automatyczne przełączanie na perlator
- zintegrowany zawór zwrotny
- kąt obrotu 360°, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- giętke węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- sprzedaż wariantów kolorystycznych od listopada 2020



Essence silikon

kod	kod Grohe	opis
351168	30294000	chrom

- kąt obrotu 360°
- głowica ceramiczna 28 mm
- elastyczny wąż higieniczny wykonany z santoprenu
- zintegrowany magnes ułatwiający zamocowanie końcówki prysznica
- wymienne kolorowe ramiona na zamówienie – łatwo wymienne




**bateria ze stali nierdzewnej Grohe**

Bateria z filtrem Blue

- technologia filtrująca baterii Grohe Blue Pure przekształca zwykłą wodę z kranu w smaczną, czystą wodę pitną
- niezawodnie usuwa chlor i inne zanieczyszczenia, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jej smak
- filtrowana woda nigdy nie ma kontaktu z niefiltrowaną wodą
- filtr Grohe można łatwo zainstalować pod zlewem

N Zestaw startowy Blue Home

- bateria z filtrem Grohe Blue Home, chłodzeniem i produkcją wody gazowanej
- dostarcza do 3 litrów schłodzonej wody gazowanej na godzinę
- kontrola ilości CO₂ i żywotności filtra za pomocą aplikacji mobilnej
- kąt obrotu 150°
- głowica ceramiczna 28 mm
- oddzielna kontrola wody przefiltrowanej i chłodzonej (niegazowana, delikatnie gazowana, gazowana)
- oddzielne okablowanie wewnętrzne



kod	kod Grohe	opis
351162	31455001	chrom



N Zestaw startowy Blue Pure


- bateria zlewozmywakowa z dźwignią Grohe Blue z funkcją filtra
- kąt obrotu 150°
- głowica ceramiczna 28 mm
- oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
- higieniczny perlator z 2 wylotami
- filtr z węglem aktywnym Grohe Blue zapewniający doskonały smak
- oddzielna dźwignia do wody filtrowanej
- pojemność 3000 litrów
- timer dla filtra z 2x bateriami AA



Eurosmart



kod	kod Grohe	opis
404463	30383000	chrom



Minta z wyciąganym prysznicem



kod	kod Grohe	opis
404462	30382000	chrom

Bau Curve



kod	kod Grohe	opis
404464	30385000	chrom

Mono



kod	kod Grohe	opis
404465	30387000	chrom



Filtry zamienne Blue

- kompatybilne z Grohe Blue Home, Grohe Blue Professional i Grohe Blue Pure
- ¹⁾ nieodpowiednie do Grohe Blue Home

kod	kod Grohe	opis
351230	40691001	pojemność 400 l, z magnezem
351234	40404001	pojemność 600 l
351233	40430001	pojemność 1500 l
351232	40412001	pojemność 2500 l ¹⁾



Butle CO₂ Blue Home

kod	kod Grohe	opis
351256	40422000	425 g CO ₂ (4 szt.)



Oferujemy również Grohe Red do przygotowywania gorącej wody o temperaturze 100°C. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub na portalu.

Pure Freude
an Wasser

GROHE




PRZEDSTAWIAMY ROZWIĄZANIA KUCHENNE GROHE

BATERIE I ZLEWY IDEALNIE DOSTOSOWANE
FORMĄ I FUNKCJĄ



Eurosmart 2015 OHM




kod	kod Grohe	opis
351183	33281002	chrom

- kąt obrotu 140°
- głowica ceramiczna 35 mm
- zintegrowany ogranicznik temperatury
- perlator



Eurosmart Cosmopolitan




kod	kod Grohe	opis
386399	32843002	chrom

- wysoka wylewka
- regulowany kąt obrotu 0°, 150°
- głowica ceramiczna 35 mm
- perlator



Eurocube




kod	kod Grohe	opis
351171	31255000	chrom

- wysoka wylewka, kąt obrotu 360°
- głowica ceramiczna 35 mm
- wyciągana wylewka z perlatozem



Minta




kod	kod Grohe	opis
351193	32168000	chrom

- kąt obrotu 360°
- głowica ceramiczna 46 mm
- perlator wyciągający





Eurosmart




kod	kod Grohe	opis
351174	30305000	chrom

- obrotowa wylewka, kąt obrotu 88°
- głowica ceramiczna 35 mm
- z zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/prysznic
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu



Eurostyle Cosmopolitan




kod	kod Grohe	opis
351184	31124002	chrom

- obrotowa wylewka, kąt obrotu 140°
- głowica ceramiczna 35 mm
- perlator



Eurosmart Cosmopolitan




kod	kod Grohe	opis
351176	30193000	chrom

- obrotowa wylewka, kąt obrotu 140°
- głowica ceramiczna 35 mm
- perlator





Minta




kod	kod Grohe	opis
351190	32917000	chrom

- regulowany kąt obrotu 0°, 150° lub 360°
- głowica ceramiczna 46 mm
- regulowany ogranicznik strumienia przepływu

0°/150°/360°



BauLoop




kod	kod Grohe	opis
351164	31368000	chrom

- wylewka obrotowa 360°
- perlator



Eurocube



kod	kod Grohe	opis
351172	31395000	chrom

- wylewka obrotowa, kąt obrotu 140°
- ramię prysznica obraca się o 360°
- głowica ceramiczna 28 mm
- łatwe przełączanie między prysznicem i perlátorem






Aluminiowa przegroda Scilm

kod	opis
351473	profil aluminiowy do korpusu, długość 2,05 m
351474	mocowania do profilu 351473



- zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji
- idealna do szafek korpusowych pod zlewem
- prosty montaż
- możliwość włożenia płyty tylnej – płyty piśniowej




Osłona syfonu do szuflad pod umywalkę lub zlewozmywak

kod	opis
285210	biały

- prosty montaż
- przeznaczony do płyty o grubości 16 mm





wkłady na sztućce i dodatki do szafek dolnych

Wkłady na sztućce i dodatki do szafek dolnych



FineLine LiniQ

– drewniane wkłady

str. 9.87–9.89

SpaceFlexx

– organizer szuflady

str. 9.90



Agoform

– Separado

str. 9.92

– Classico Kristal softTouch

str. 9.93–9.94

– SKY

str. 9.95–9.96

– SCOOP II

str. 9.97–9.98



Agoform


– maty antypoślizgowe

str. 9.99

Italiana Ferramenta

– maty antypoślizgowe

str. 9.100



Strong – wkłady na sztućce

– do szuflady o głębokości 500 mm


str. 9.101

– do szuflady o głębokości 450 mm

str. 9.102



wkłady na sztućce i dodatki do szafek dolnych



Sortownik Linea 580 plus	str. 9.103–9.104
Sortownik Linea 580 Evo	str. 9.105–9.106
Sortowniki Concept 560	str. 9.107–9.109
Sortowniki Linea 500	str. 9.111–9.112
Sortowniki Linea 222	str. 9.113–9.117
Sortownik Linea 200 i 270	str. 9.118
Sortownik Sistema 9XL	str. 9.119–9.120
Sortowniki wkładane do szuflad	str. 9.121–9.123
Kosze łazienkowe	str. 9.124

**Franke**

– Sortowniki Easysort wkładane do szuflad	str. 9.125–9.126
– Sortowniki Garbo	str. 9.127–9.128
– Sortowniki FX 60	str. 9.129
– Sortowniki Cube	str. 9.131
– Sortowniki Solo	str. 9.132

**Blanco**

– Sortowniki Flexon	str. 9.133–9.134
– Sortowniki Select	str. 9.135–9.136

Ritter

– Wbudowane urządzenia	str. 9.137–9.140
------------------------	------------------

Młynki do odpadów

str. 9.141–9.142



Jak wybrać odpowiednią szerokość wkładu na sztućce

producent	odliczenie od szerokości wewnętrznej korpusu (LW-W) (mm)	głębokość wewnętrzna w stosunku do zdefiniowanej głębokości wysunięcia (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	
StrongBox	60	
StrongMax	42	
Hettich InnoTech Atira	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (blacha) i 24 (drewniane)


❶ szerokość wewnętrzna szuflady określona przez producenta


- stosuje się do wysokości wkładu na sztućce 50 mm (H)
- wymiary te są odejmowane od szerokości wewnętrznej korpusu

Np. StrongBox do szafki o wymiarach zewnętrznych 600 mm, grubości ścian 18 mm i długości wysunięcia 500 mm:

wewnętrzny rozmiar korpusu:
wewnętrzna szerokość szuflady:
wewnętrzna głębokość szuflady:

$LW = 600 - 36 = 564 \text{ mm}$
 $W = 564 - 60 = 504 \text{ mm}$
 $500 - 26 = 474 \text{ mm}$





Wkłady na sztućce FineLine LiniQ

- nowa linia drewnianych wkładów na sztućce FineLine LiniQ
- zmienna szerokość wkładów na sztućce dzięki wsuwanym segmentom końcowym
- szeroka oferta rozwiązań



N Nowa linia drewnianych wkładów na sztućce FineLine LiniQ

Wielofunkcyjny wkład LiniQ

kod	materiał	do korpusu o szerokości(mm)	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398597	jasny dąb	300	150 × 472

- F - do wielofunkcyjnej wkładki można wstawić krzyż dzielący, obcinarkę folii lub uchwyt na noże



Zestaw wkładów na sztućce LiniQ

kod	materiał	do korpusu o szerokości(mm)	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398598	jasny dąb	400-450	260-460 × 472



Zestaw wkładów na sztućce LiniQ

kod	materiał	do korpusu o szerokości(mm)	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398599	jasny dąb	500-560	385-610 × 472


- F - do wielofunkcyjnej wkładki można wstawić krzyż dzielący, obcinarkę folii lub uchwyt na noże




Zestaw wkładów na sztućce LiniQ

kod	materiał	do korpusu o szerokości(mm)	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398600	jasny dąb	800-900	580-935 × 472


- F - do wielofunkcyjnej wkładki można wstawić krzyż dzielący, obcinarkę folii lub uchwyt na noże






Wkłady na sztućce krzyż LiniQ

kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398605	jasny dąb	137 × 472



Wkład na sztućce uchwyt na nóż LiniQ

kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398607	jasny dąb	137 × 472



Obcinarka do folii LiniQ

kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398609	jasny dąb	137 × 472



Przedłużenie wkładu na sztućce LiniQ

kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
398618	jasny dąb	600 × 150

- do szuflad o głębokości większej niż 500 mm (do 650 mm)
- szerokość można zmniejszyć piłą do drewna





kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
346753	jasny dąb	472 × 236 × 120




kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
346754	jasny dąb	236 × 236 × 120



kod	materiał	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
351736	jasny dąb	340 × 180 × 191





SpaceFlexx organizer do szuflady



- system wewnętrznej organizacji szuflad
- elastyczne przegródki z opatentowanego materiału nesttex, można prać w pralce
- łatwy montaż
- zdobył nagrodę jako innowacja kuchenna w 2020 roku i złotą pieczęć „Best of the Best”



N Organizer SpaceFlexx

kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	rozmiar wkładów na sztućce (mm)
402373	organizer do szuflady	450	wys.=422, szer.=472/520
402375	organizer do szuflady do Innotech	500	wys.=456/462 szer.=472/520
393206	organizer do szuflady	500	wys.=472, szer.=472/520
402374	organizer do szuflady	550	wys.=522, szer.=472/520

- wysokość organizera wynosi 130 mm
- montaż bez użycia narzędzi



AGOFORM®


SEPARADO

CLASSICO

SKY

SCOOP II

AQUA-NON



Wkład na sztućce Separado/Separado Flex

kod	opis
284595	H = 460-546 × 300 × 2,8 mm, antracyt
399258	Flex, H = 460-546 × 300 × 2,8 mm, antracyt

- idealny do szuflad w nietypowych rozmiarach
- dzięki ściankom bocznym wkład może być umieszczony w środku szuflady
- idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie podkładki antypoślizgowej u dołu szuflady




AKCESORIA

kod	opis
399259	Uchwyt na noże Flex
399260	Przesuwna przegródka Flex

- uchwyt na noże i przesuwna przegródka są odpowiednie tylko do Separado Flex







Wkłady na sztućce Classico z wykończeniem powierzchni Kristall softTouch

Do szuflady o głębokości 500 mm


kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	rozmiar wkładu na sztućce (mm)	min. wymiar, do którego można przyciąć wkład na sztućce (mm)
354052	czarny	400	322 × 474	280 × 445
354064		450	372 × 474	330 × 445
354065		500	422 × 474	380 × 445
354066		600	522 × 474	480 × 445
354067		700	622 × 474	580 × 445
354068		800	722 × 474	680 × 445
354069		900	822 × 474	780 × 445
354070		1,000	922 × 474	880 × 445
399232	biały	600	522 × 474	480 × 445
399233		800	722 × 474	680 × 445
399234		900	822 × 474	780 × 445




400 mm




450 mm




500 mm




600 mm




700 mm



800 mm




900 mm



1,000 mm


- identyczny design jak podkładki antypoślizgowe Kristall SoftTouch
- dokładne dopasowanie wymiarów do LEGRABOX i StrongMax przy długości prowadnicy 500 mm
- wysokość wkładu na sztućce 53 mm






Do szuflady o głębokości 450 mm


kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	rozmiar wkładu na sztućce (mm)	min. wymiar, do którego można przyciąć wkład na sztućce (mm)
399228	czarny	400	322 × 424	290 × 370
399229		600	522 × 424	490 × 370
399230		800	722 × 424	690 × 370
399231		900	822 × 424	790 × 370




400 mm



600 mm



800 mm



900 mm

AKCESORIA

kod	głębokość (mm)	opis
399235	500	uchwyt na noże drewniany 445 × 160
399236		obcinarka do folii drewniana 445 × 160
399254	450	uchwyt na noże drewniany 395 × 160
399255		obcinarka do folii drewniana 395 × 160

kod	kolor	opis
231599	biały	profil łączący do wkładów na sztućce długość profilu 1200 mm ¹⁾
284986		listwa wykończeniowa do wkładów na sztućce

¹⁾ można używać do wkładów na sztućce Classico, Scoop II, SKY, Strong

399235




399235

Podkładki antypoślizgowe AgoSystem Kristall softTouch do szuflad

kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	rozmiar płyty antypoślizgowej (mm)
354055	czarny	500	422 × 474
354056		600	522 × 474
354058		800	722 × 474
354059		900	822 × 474
399249		400 – 1000	2100 × 500

- identyczny design dzięki wkładom na sztućce Kristall SoftTouch
- dokładne dopasowanie wymiarów do LEGRABOX i StrongMax – do długości prowadnicy 500 mm
- podkładki można przycinać do dowolnego rozmiaru (np. do głębokości 450 mm)
- design dopasowany do wkładu na sztućce







Wkłady na sztućce SKY

Do szuflady o głębokości 500 mm


kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wysokość wkładu na sztućce (mm)	rozmiar wkładu na sztućce (mm)	min. wymiar, do którego można przyciąć wkład na sztućce (mm)
398619	antracyt	400	53	322 × 474	315 × 463
398620		450		372 × 474	365 × 463
398621		500		422 × 474	415 × 463
398622		600		522 × 474	515 × 463
398623		700		622 × 474	615 × 463
398624		800		722 × 474	715 × 463
398625		900		822 × 474	815 × 463
398626		1,000		922 × 474	915 × 463
398627		1,200		1,122 × 474	1,115 × 463
398628	biały	400		322 × 474	315 × 463
398629		450		372 × 474	365 × 463
398630		500		422 × 474	415 × 463
398631		600		522 × 474	515 × 463
398632		700		622 × 474	615 × 463
398633		800		722 × 474	715 × 463
398634		900		822 × 474	815 × 463
398638		1,000		922 × 474	915 × 463




400 mm




450 mm




500 mm




600 mm




700 mm




800 mm




900 mm



1,000 mm



1,200 mm



AKCESORIA

kod	opis
398640	zestaw 3 szt. przegródek do wkładów na sztućce SKY, biały
398639	zestaw 3 szt. przegródek do wkładów na sztućce SKY, antracyt
398648	drewniany uchwyt na noże
398649	drewniana obcinarka do folii
398650	plastikowy uchwyt na noże antracyt
398651	plastikowy uchwyt na noże biały

- 3 szt. podziałek

Listwa łącząca wkłady na sztućce


231600	antracyt
231599	biały

- długość 1200 mm
- do połączenia wkładów na sztućce gr. 1,6–2,5 mm

Listwa wykończeniowa do wkładów na sztućce

284594	antracyt
284986	biały






Wkłady na sztućce SCOOP II


- dowolna organizacja
- dowolna ilość przegródek o dowolnej wielkości
- grubość zastosowanego materiału wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztućce wynosi 60 mm

kod	do korpusu o szerokości (mm)	szerokość wkładu na sztućce W (mm)	kolor
144136	400	300–340	srebrny
144137	500	400–440	
144138	600	500–540	
144139	700	600–640	
144140	800	700–740	
144141	900	800–840	
144142	1,000	900–940	
144143	1,200	1,100–1,140	



obliczenia wymiarów dla wybranych modeli prowadnic znajdziesz na następnej stronie





AKCESORIA

Ruchome podziałki


kod	opis
144171	małe szary plastik
144172	duże szary plastik



Uchwyt na przyprawy Scoop II V2

390422	plastik imitujący stal nierdzewną (485 × 180 mm)
---------------	--

- można zastosować wyłącznie do wkładów na sztućce SCOOP II 600–1200 mm
- otwory $\varnothing$ 52 mm



Listwa łącząca wkłady na sztućce


231601	srebrny
---------------	---------

- długość 1200 mm
- do połączenia wkładów na sztućce gr. 1,6–2,5 mm



Uchwyt na noże

398652	drewniany
---------------	-----------



Uchwyt na noże do wkładów na sztućce Scoop II V2

kod	opis
390418	plastik imitujący stal nierdzewną (240 × 180 mm)



Dodatkowa wkładka podwójna


144175	srebrny plastik (180 × 180 mm)
---------------	--------------------------------



Listwa wykończeniowa do wkładów na sztućce

284593	srebrny
---------------	---------






maty antypoślizgowe

Podkładki antypoślizgowe AGO-System

- Ago-System to podkładki antypoślizgowe, charakteryzujące się funkcjonalną powierzchnią i wysoką odpornością na poślizg
- zapewni, że przedmioty znajdujące się w szufladzie, pozostaną na swoim miejscu.
- podkładki standardowo są sprzedawane w formie paneli o gr. 1,5 mm i rozmiarach 2100 × 500 mm
- **Zalety sztywnego wykonania podkładek:**
 - proste przycinanie na potrzebny rozmiar
 - bez konieczności przyklejania do podłoża (nie dochodzi do pofałdowania)
 - wyższa odporność antypoślizgowa oraz lepsze tłumienie hałasu


kod	opis
231364	2100 × 500 mm, srebrny
231365	2100 × 500 mm, antracyt
399249	2100 × 500 mm, czarny




N AQUA-NON podkładki na dno korpusu do zbierania płynów

kod	opis	rozmiar (mm)
399237	do dna korpusu do 60 cm, alu metallic z folią ze stali nierdzewnej	564 × 500
399238	Topsoft do dna korpusu do 120 cm, srebrno-szary	1200 × 600


- podkładki można przyciąć do dowolnego rozmiaru



AQUA-NON




AQUA-NON Topsoft




Mata antypoślizgowa, rolka 20 m

kod	wzór	szerokość (mm)	kolor
288100	kółka	500	jasnoszary
288103			biały
288104			ciemnoszary
288105			czarny
288106	kółka	650	jasnoszary
288107			biały
360383	struktura tkaniny	500	jasnoszary
360386			biały
360382			ciemnoszary
360385			czarny
360384		650	jasnoszary
360387			biały




kółka



struktura tkaniny





wkłady na sztućce Strong

Wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 500 mm


- grubość zastosowanego materiału w przypadku białej wersji wynosi 1,6 mm i u srebrnego metaliku 2 mm
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, całkowita wysokość wkładu na sztućce wynosi 50 mm

 obliczenie wymiarów wybranych modeli szuflad znajdziesz na stronie 9.86




Do korpusu o szerokości 300 mm

83735	biały
83736	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 400 mm

83730	biały
83731	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 450 mm

83728	biały
83729	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 500 mm

83721	biały
83724	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 600 mm

83726	biały
83727	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 700 mm

144112	biały
83790	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 800 mm

144113	biały
83732	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 900 mm


144114	biały
83733	srebrny metalik



Do korpusu o szerokości 1200 mm

83734	srebrny metalik
--------------	-----------------






Wkłady na sztućce do szuflady o głębokości 450 mm


- grubość zastosowanego materiału w przypadku białej wersji wynosi 1,6 mm i u srebrnego metaliku 2 mm
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, całkowita wysokość wkładu na sztućce wynosi 50 mm

obliczenie wymiarów wybranych modeli szuflad znajdziesz na stronie 9.86




Do korpusu o szerokości 400 mm

83723	biały
83725	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 450 mm

144115	biały
144116	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 500 mm

83720	biały
83722	srebrny metalik




Do korpusu o szerokości 600 mm

144117	biały
144118	srebrny metalik



Do korpusu o szerokości 900 mm

144120	biały
144121	srebrny metalik



Listwa łącząca wkłady na sztućce

231601	srebrny
231599	biały


- długość 1200 mm
- do połączenia wkładów na sztućce gr. 1,6–2,5 mm



Listwa wykończeniowa do wkładów na sztućce

284593	srebrny
284986	biały





sortowniki, kosze na odpadki

Sortownik Linea 580 plus

Sortowniki serii Linea 580 Plus to rozwiązanie dla tych, którzy wymagają prostej instalacji, wysokiej jakości, designu i praktyczności. Przód szafki jest zamontowany bezpośrednio na konstrukcji sortownika.


Zestaw zawiera:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywy koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy już zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumionym domknięciem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm



Sortownik Linea 580 plus do szafki 300 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
351416	PL30C	1 × 40	506
350258	PL30B	2 × 8	304



351416



350258

Sortownik Linea 580 plus do szafki 400 mm


kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
350259	PL40A	2 × 29	463
350260	PL40B	2 × 17	304



350259



350260



Sortownik Linea 580 plus do szafki 450 mm


kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
350261	PL45A	2 × 29	463
350262	PL45B	2 × 17	304




350261




350262





Sortownik Linea 580 plus do szafki 500 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
350263	PL30A	2 × 40	505




350263



Sortownik Linea 580 plus do szafki 600 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
350265	PL30A	2 × 29 + 2 × 8	463
350266	PL30B	2 × 17 + 2 × 8	304
350264	PL30C	2 × 40	505




350264



350265






350266



OPCJONALNE AKCESORIA

Stabilna półka nad sortownik Linea 580 plus

szerokość (mm)	plastikowa pokrywa	metalowa pokrywa
300	350268	350267
400	350270	350269
450	350272	350271
500	350274	350273
600	350276	350275





sortowniki, kosze na odpadki

N Sortownik Linea 580 plus

Sortowniki z serii Linea 580 EVO charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, łatwą instalacją i wysoką jakością. Front szafki jest zamontowany bezpośrednio na konstrukcji sortownika.



Zestaw zawiera:

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza




N Sortownik Linea 580EVO do szafki 300 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403176	580EVO 30C	40	529




N Sortownik Linea 580EVO do szafki 400 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403177	580EVO 40A	2 × 29	485



N Sortownik Linea 580EVO do szafki 450 mm


kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403178	580EVO 45A	2 × 29	485






N Sortownik Linea 580EVO do szafki 500 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403179	580EVO 50C	2 × 40	529




N Sortownik Linea 580EVO do szafki 600 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403180	580EVO 60A	2 × 29 + 2 × 8	485



N Sortownik Linea 580EVO do szafki 600 mm

kod	nazwa	pojemność (l)	wysokość (mm)
403181	580EVO 60C	2 × 40	529





sortowniki, kosze na odpadki

Sortowniki Concept 560

Duże sortowniki są dziś często poszukiwane przez klientów, którzy starają się maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnątrz szafki. Ilość odpadów domowych obecnie stale się powiększa, przez co powiększa się zapotrzebowanie na wielkość sortowników. Wymóg ten spełnia nowa seria sortowników Concept 560 z solidnymi koszami o dużej pojemności.

- możliwość zastosowania samonośnego wieczka do kosza (po otwarciu szuflady, kosze będą przygotowane do wykorzystania)
- warianty do głębokości szuflady 500 i 450 mm
- rama metalowa do zawieszenia koszy razem z przegrodami (elementy boczne z plastiku)
- do grubości ścianek korpusu 18–19 mm

Główne zalety:

- łatwa instalacja systemu poprzez położenie na prowadnicach (prowadnice nie wchodzą w skład zestawu)
- możliwość łączenia z suwakami Blum (TANDEMBOX, ANTARO, Intivo), Hettich (ArciTech), StrongBox i innymi
- pojemność nawet do 84 l



❗ prowadnice nie są częścią składową opakowania

Zalecane prowadnice do Concept 560



Rodzaj wysuwu	StrongBox		Blum Antaro M ¹⁾		Hettich Innotech Atira		
	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt
głębokość szuflady/kolor							
450 mm	179256	146756	206033	206034	341600 + 104838	288762 + 104838	341615 + 104838
500 mm	179257	146757	132923	206031	348775	348779	348777

¹⁾ Blum – szuflada jest zawsze z tłumieniem, z nośnością 30 kg. Konieczne jest dodanie okucia frontu (2x 12687).


Concept 560 dla szafy 400 mm

kod	nazwa	do szafki o głębokości (mm)	pojemność (l)	całkowita wysokość (mm)
231105	4050A	500	37	463
231106	4050B		25	298


📄 samą pokrywę do sortownika znajdą Państwo na str. 9.109



231106




231105





Sortowniki Concept 560 do szafki 450 mm


kod	nazwa	do szafki o głębokości (mm)	pojemność (l)	całkowita wysokość (mm)
231107	4550A	500	58	463
231108	4550B		34	298
231114	4545A	450	40	463




☑ samą pokrywę do sortownika znajdą Państwo na str. 9.109




231107



231108




231114



Concept 560 dla szafy 500 mm


kod	nazwa	do szafki o głębokości (mm)	pojemność (l)	całkowita wysokość (mm)
231109	5050A	500	58	463
231110	5050B		34	298




☑ samą pokrywę do sortownika znajdą Państwo na str. 9.109



231109



231110




**sortowniki, kosze na odpadki****Sortowniki Concept 560 do szafki 600 mm**

kod	nazwa	do szafki o głębokości (mm)	pojemność (l)	całkowita wysokość (mm)
231111	6050A	500	74	463
231112	6050B		50	298
231113	6050C		80	506
231115	6045A ¹⁾	450	58	463

¹⁾ zawiera 1 pokrywę

- samą pokrywę do sortownika znajdą Państwo na str.

**231113**

2 x 42
42

**231111**

8	8
29	29

**231112**

8	8
17	17


**231115**

29	29

OPCJONALNE AKCESORIA**Stabilna półka nad sortownik Concept 560**

kod	do szafki o szerokości (mm)
231124	400
231125	450
231126	500
231127	600

- dostawa razem z potrzebnym okuciem do montażu

**Zapasowe kubły do sortownika Concept 560**

kod	pojemność (l)
231116	8
231117	11
231118	17
231119	29
231239	42



Chcesz **być**
zorientowany?




www.gollinucci.com




sortowniki, kosze na odpadki

Sortowniki Linea 500

- sortowniki z serii Linea 500 oferują automatyczne otwieranie kosza podczas otwierania drzwiczek szafki
- patentowany mechanizm Pull-out do automatycznego wysunięcia kosza
- można zastosować również jako zwykły kosz wysuwany bez automatycznego otwierania
- pokrywę kosza można wykorzystać jako półkę
- łatwy montaż (5 minut)



mechanizm automatycznego wysuwania kosza




Sortownik Linea 511

kod	opis
231134	obudowa ze stali nierdzewnej

- częścią kosza tylnego jest przegroda, służąca do podzielenia kosza na dwie części


szerokość 343 mm
 głębokość 475 mm
 wysokość 433 mm



Sortownik Linea 503

kod	opis
231135	obudowa ze stali nierdzewnej

szerokość 343 mm
 głębokość 475 mm
 wysokość 372 mm






Sortownik Linea 504

kod	opis
231136	obudowa ze stali nierdzewnej



szerokość 343 mm
głębokość 475 mm
wysokość 372 mm



Sortownik Linea 538

kod	opis
231137	obudowa z plastiku

- częścią kosza tylnego jest przegroda, służąca do podzielenia kosza na dwie części



szerokość 343 mm
głębokość 475 mm
wysokość 433 mm



Sortownik Linea 516

kod	opis
231138	obudowa z plastiku



szerokość 343 mm
głębokość 475 mm
wysokość 372 mm




Sortownik Linea 517

kod	opis
231139	obudowa z plastiku



szerokość 343 mm
głębokość 475 mm
wysokość 372 mm





sortowniki, kosze na odpadki

Sortowniki Linea 222

- sortowniki z serii Linea 222 oferują idealne rozwiązania do wąskich szafek
- wielka pojemność i małe rozmiary
- sortowniki są wyposażone w prowadnice kulkowe pełnego wysuwu bez tłumienia
- ręczne wyciąganie kosza (po wysunięciu kosz jest otwarty i gotowy do użytku)
- pokrywę kosza można wykorzystać jako półkę
- łatwy montaż (2 minuty)
- montaż na dno, ewentualnie z dokupionym mocowaniem 231148 do boku korpusu




Sortownik Linea 294

kod	opis
231140	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 537 mm

- dla łatwego wyciągania kosza, pozostaw nad nim co najmniej 10 cm przestrzeni




Sortownik Linea 224

kod	opis
231141	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 400 mm

- dla łatwego wyciągania kosza, pozostaw nad nim co najmniej 10 cm przestrzeni






Sortownik Linea 290

kod	opis
231142	do korpusu o szerokości 400 mm



szerokość 343 mm
głębokość 473 mm
wysokość 400 mm



Sortownik Linea 291

kod	opis
231143	do korpusu o szerokości 400 mm



szerokość 343 mm
głębokość 473 mm
wysokość 339 mm



Sortownik Linea 292

kod	opis
231144	do korpusu o szerokości 400 mm



szerokość 343 mm
głębokość 473 mm
wysokość 339 mm





sortowniki, kosze na odpadki

Sortownik Linea 222

kod	opis
231145	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 400 mm




Sortownik Linea 222DM

kod	opis
318418	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 400 mm

- wersja przygotowana do zawieszanego frontu
- okucia frontu w zestawie




Sortownik Linea 223

kod	opis
350257	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 400 mm






Sortownik Linea 224DM

kod	opis
289652	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 400 mm

- wersja przygotowana do zawieszanego frontu
- okucia frontu w zestawie
- dla łatwego wyciągania kosza, pozostaw nad nim co najmniej 40 cm przestrzeni



Sortownik Linea 290DM

kod	opis
289654	do korpusu o szerokości 400 mm



szerokość 343 mm
głębokość 473 mm
wysokość 400 mm

- wersja przygotowana do zawieszanego frontu
- okucia frontu w zestawie



Sortownik Linea 227

kod	opis
231146	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 398 mm

- wyłącznie z przewodnikami kulkowymi częściowego wysuwu





sortowniki, kosze na odpadki


Sortownik Linea 226

kod	opis
231147	do korpusu o szerokości 300 mm



szerokość 255 mm
głębokość 450 mm
wysokość 398 mm

- wyłącznie z przewodnikami kulkowymi częściowego wysuwu



AKCESORIA DO SERII LINEA 222

Mocowanie Linea 101


kod	opis
231148	tylko do sortowników z korpusem o szerokości 300 mm

- służy jako adapter do przymocowania ramy sortownika serii Linea 222 do boku korpusu (wzmocnienie)



Sortowniki Linea 280

- ręczne wyciąganie kosza z automatycznym otwieraniem pokryw
- sortowniki wyposażone są w kulkowe prowadnice częściowego wysuwu bez tłumienia
- łatwy montaż na dno



Sortownik Linea 280 i 281

kod	opis
231150	Linea 280 – obudowa z plastiku
231149	Linea 281 – obudowa ze stali nierdzewnej



szerokość 230 mm
głębokość 380 mm
wysokość 360 mm





Sortownik Linea 200 i 270

- kosze do drzwiczek otwieranych
- automatyczne otwieranie pokrywy po otwarciu szafki
- łatwy montaż (3 minuty)



Sortownik Linea 201 i 201 Inox

kod	opis
231151	Linea 201 – obudowa z plastiku
231152	Linea 201 Inox – obudowa ze stali nierdzewnej



szerokość 230 mm
głębokość 353 mm
wysokość 333 mm




Sortownik Linea 270

kod	opis
231154	obudowa z szarego plastiku
231155	obudowa z białego plastiku



szerokość 277 mm
głębokość 277 mm
wysokość 355 mm



Sortownik Linea 272

kod	opis
231153	obudowa ze stali nierdzewnej



szerokość 277 mm
głębokość 277 mm
wysokość 355 mm





sortowniki, kosze na odpadki

Sistema 9XL sortowniki wkładane do szuflad

Sortowniki serii Sistema 9XL oferują większy pojemnik o objętości 26 litrów.

Zestaw zawiera:

- plastikowe pojemniki z pokrywami
- duży pojemnik nie zawiera przegródek do podziału wewnętrznego (może służyć do sortowania odpadów w jednym koszu)
- wytłoczka


Opcjonalnie do pojemnika 26 l można dokupić pokrywę 386173 między korpus.

❗ przewodnice nie są częścią składową opakowania




Sistema 9XL 600A

kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350297	600	26 + 11	277




Sistema 9XL 800A

kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350298	800	26 + 2 × 11	277



Sistema 9XL 900A


kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350299	900	2 × 26 + 11	277







Sistema 9XL 1000A

kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350300	1000	2 × 26 + 2 × 11	277



Sistema 9XL 1200A


kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350301	1200	3 × 26 + 11	277



OPCJONALNE AKCESORIA

Stabilna półka do sortownika Sistema 9XL

kod	dla szerokości (mm)
350302	600
350303	800
350304	900
350305	1000
350306	1200



ZALECANE SZUFLADY ZE ŚCIANĄ BOCZNĄ

rodzaj sortownika / rodzaj szuflady	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość szuflady/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- można zastosować również do szuflad drewnianych
- zaleca się użycie wyższej ścianki bocznej. Zależy to jednak od ostatecznej decyzji klienta

wymiary wewnętrznej szerokości szuflady w przypadku szuflady z boczną ścianą znajdziesz na str. 9.123



sortowniki, kosze na odpadki

Sortowniki Sistema wkładane do szuflad



- w przypadku niektórych wymiarów w zestawie są podziałki z drutu do przechowywania środków czystości
- seria rozmiarów do korpusów 1200, 900, 800 i 600 mm
- wysokości koszy w wariantach 250 lub 300 mm
- kosze są wkładane do gotowej szuflady
- odpowiednie do szuflad 450–500 mm

❶ prowadnice nie są częścią składową opakowania




Sortowniki Sistema do szafki 600 mm

kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231190	Sistema 901/2	300	2 × 16
231188	Sistema 901		16 + 2 × 7.5
231191	Sistema 908/2	250	2 × 14
231189	Sistema 908		14 + 2 × 6.5



Sortowniki Sistema do szafki 800 mm



kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231182	Sistema 938/3	300	3 × 16
231180	Sistema 938		2 × 16 + 2 × 7.5
231183	Sistema 940/3	250	3 × 14
231181	Sistema 940		2 × 14 + 2 × 6.5







Sortowniki Sistema do szafki 800 mm

kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231186	Sistema 939/2	300	2 × 16
231184	Sistema 939		16 + 2 × 7.5
231187	Sistema 941/2	250	2 × 14
231185	Sistema 941		14 + 2 × 6.5





Sortowniki Sistema do szafki 900 mm

kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231174	Sistema 902/3	300	3 × 16
231172	Sistema 902		2 × 16 + 2 × 7.5
231175	Sistema 906/3	250	3 × 14
231173	Sistema 906		2 × 14 + 2 × 6.5




Sortowniki Sistema do szafki 1000 mm

kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231169	Sistema 944	300	2 × 16 + 2 × 7.5
231170	Sistema 946	250	2 × 14 + 2 × 6.5



Sortowniki Sistema do szafki 1200 mm

kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	kubły (l)
231165	Sistema 905	300	3 × 16 + 2 × 7.5
231166	Sistema 916	250	3 × 14 + 2 × 6.5





sortowniki, kosze na odpadki

OPCJONALNE AKCESORIA

Automatyczne pokrywy do sortowników serii Sistema

kod	liczba pokryw	do szafki o szerokości (mm)
231196	2	600
231197	3	800
231198	2	
231199	3	900

- wysokość razem z pokrywą jest o 20 mm większa
- dostawa razem z drążkiem do zawieszania i okuciami do montażu w szafce
- nie jest kompatybilny z sortownikami Sistema 9XL



Zapasowe kubły do sortowników Sistema

kod	pojemność (l)
231194	6.5
231192	7.5
231195	14
231193	16

- kosze są bez pokryw


rodzaj sortownika / rodzaj szuflady	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość szuflady/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

Jak wybrać odpowiednią szerokość sortownika w szufladzie

- ❶ szerokość wewnętrzna szuflady określona przez producenta

- stosuje się do wysokości wkładu na sztućce 50 mm (H)
- wymiary te są odejmowane od szerokości wewnętrznej korpusu

producent	odliczenie od szerokości wewnętrznej korpusu (LW-W) (mm)	głębokość wewnętrzna w stosunku do zdefiniowanej głębokości wysunięcia (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	
StrongBox	60	
StrongMax	42	
Hettich InnoTech Atira	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (blacha) i 24 (drewniane)



Np. StrongBox do szafki o wymiarach zewnętrznych 600 mm, grubości ścian 18 mm i długości wysunięcia 500 mm:

wewnętrzny rozmiar korpusu: $LW = 600 - 36 = 564 \text{ mm}$
 wewnętrzna szerokość szuflady: $W = 564 - 60 = 504 \text{ mm}$
 wewnętrzna głębokość szuflady: $500 - 26 = 474 \text{ mm}$



Kosze łazienkowe

- jest instalowany na głębokość szafki tylko 307 lub 222 mm
- łatwy dostęp do kosza
- łatwa obsługa koszy, proste wyciąganie z korpusu
- kosz z wytrzymałego plastiku i z praktycznym mocowaniem z dołu do góry

System obejmuje:

- plastikowy kosz
- metalowy uchwyt na kosz

Montaż:

- do drzwi się instaluje metalowy uchwyt kosza
- całe drzwi są przymocowane do dolnej części szafki za pomocą mechanizmu uchylnego Duo


- zawiasy i podnośnik nie są częścią zestawu
- polecane zawiasy – klasyczne zawiasy na puszkę
- zalecany podnośnik Duo 135017

🔒 ogranicznik otwarcia kłapy dolnej 15620, patrz strona 1.113


kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	głębokość (mm)	kolor
350310	500	40	222	biały
350308	450	50	307	



350310



350308





sortowniki, kosze na odpadki Franke

Franke EasySorter do sortowania odpadów

- system EASYSORT umożliwia wygodne sortowanie odpadów
- kosze do sortowania odpadów wykonane są z recyklingowego materiału antyseptycznego, co zmniejsza występowanie bakterii nawet o 99 %.
- system jest przystosowany do szafek o szerokości 450 i 600 mm wyposażonych w szufladę
- system Easysort oferuje połączenie 2 rozmiarów koszy i pozwala sortować nawet 4 rodzaje odpadów
- kosze są po prostu wkładane do szuflady, na spódzie są soczewki antypoślizgowe


❶ prowadnice nie są częścią składową opakowania



Easysort 450-1-2

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
342959	29,5	450	343	czarny



- pokrywa jest wliczona w cenę produktu



Easysort 450-2-0

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
342961	29	450	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu








Easysort 600-2-2

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
342963	44	600	343	czarny



- pokrywa jest wliczona w cenę produktu



Easysort 600-3-0

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
342962	43,5	600	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu




rodzaj sortownika / rodzaj szuflady	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość szuflady/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- można zastosować również do szuflad drewnianych
- sortowniki można zastosować również do głębokości 450 mm

**sortowniki, kosze na odpadki Franke****Garbo 45-2**


kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
207560	18 l + 12 l	450	360	szary

- minimalny otwór do montażu: 412 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się: 1 × pokrywa na 12l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
- metalowa pokrywa wliczona w cenę kosza

**Garbo 50-3**

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
207559	8 l + 2 × 12 l	500	360	szary

- minimalny otwór do montażu: 462 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się: 1 × pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
- metalowa pokrywa wliczona w cenę kosza






Garbo 60-2

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
223316	2× 18 l	600	360	szary


- minimalny otwór do montażu: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się 1× pokrywa na 18 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
- metalowa pokrywa wliczona w cenę kosza



Garbo 60-3

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
207558	8 l + 12 l + 18 l	600	360	szary


- + płytki pojemnik
- minimalny otwór do montażu: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się 1× pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
- metalowa pokrywa wliczona w cenę kosza



Garbo 60-4

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
207557	2× 8 l + 2× 12 l	600	360	szary

- minimalny otwór do montażu: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się 1× pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
- metalowa pokrywa wliczona w cenę kosza






sortowniki, kosze na odpadki Franke

N FX 60 26-26

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
384464	2× 26 l	600	448	czarny/szary


- minimalny otwór do montażu: 564 × 506 × 448 mm
- wysuwana szuflada nad koszem wliczona w cenę kosza
- częścią kosza jest prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem



N FX 60 26-11-11

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
384465	2× 11 + 26 l	600	448	czarny/szary

- minimalny otwór do montażu: 564 × 506 × 448 mm
- wysuwana szuflada nad koszem wliczona w cenę kosza
- częścią kosza jest prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem






**sortowniki, kosze na odpadki Franke****Sortownik 2-częściowy Cube 30**


kod	pojemność (l)	szafka od (mm)	wysokość (mm)	kolor
44422	2× 15	od 300	433	czarny/szary
44423	20 + 10			

- montaż do szafki
- otwieranie ręczne
- montaż do szafki z frontem na zawiasach

**Sortownik 2-częściowy Cube 40**

kod	pojemność (l)	szafka od (mm)	wysokość (mm)	kolor
44417	2× 14	od 400	348	czarny/szary

- montaż do szafki
- otwieranie ręczne
- montaż do szafki z drzwiami na zawiasach






Kosz na śmieci SOLO

kod	nazwa	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	pojemność (l)
83849	Solo 45	450	430	40
83875	Solo 50	500		
44441	Solo 60	600		


- szerokość poszczególnych rodzajów różni się tylko rozmiarem pokrywy
- przeznaczone do frontu z zawiasami
- kosz otwiera się jednocześnie z frontem
- pokrywa jest wliczona w cenę kosza, jest umieszczona między bokami szafki i zawiera filtr węglowy



Mini

kod	pojemność (l)	do szafki o szerokości (mm)	wysokość (mm)	kolor
129547	17,5	od 400	348	czarny

- kąt otwarcia frontu musi być 110°
- montaż w szafce z frontem na zawiasach
- kosz otwiera się w tym samym czasie co front
- pokrywa w zestawie





Sortowniki Flexon II

- perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni
- wkładane do szuflady
- szybki i łatwy montaż: należy umieścić system w szufladzie (nie jest częścią zestawu), zamocować do dna i frontu szuflady

❗ prowadnice nie są częścią składową opakowania



kod	314156	314118	314119	314121	314120
pojemność (l)	19	16	32	35	38
do szafki o szerokości (mm)	300	300	450	500	500
rysunek					

❗ W przypadku sortowników o szerokości 800 mm i 900 mm górna pokrywa nie jest częścią zestawu.



314156



314118



314119



kod	313919	314123	314122	380742	314125
pojemność (l)	45	46	49	4265	73
do szafki o szerokości (mm)	600	600	600	800	900
rysunek					


314121

314120

314122

380742
Zalecane szuflady

rodzaj sortownika / rodzaj szuflady	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość szuflady/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- można zastosować również do szuflad drewnianych



Sortownik Select

- perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni
- zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- zintegrowana prowadnica
- do szafek dolnych od 45 do 60 cm



kod	202359	202360	202361	202362
pojemność (l)	32	38	49	45
do szafki (mm)	450	500	600	600
rysunek				



W zestawie znajduje się: rama montażowa i malowana proszkowo pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw montażowy.
W przypadku Blanco Select 60/3 możliwość dokupienia pokrywy do kosza o pojemności 15 l. Wysokość montażu 361 mm, głębokość montażu 400 mm, wymagany rozmiar szafki wewnętrznej (głębokość) 450 mm.

- wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów
- odpowiednie również do montażu w szafkach z drzwiami kasetowymi z ramą od 40 mm
- należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikających z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej




Szuflada organizacyjna Select Orga

- dodatek do koszy z serii Select
- boxy w szufladzie mają ścięte krawędzie
- można myć w zmywarce
- uniwersalne boxy można przesuwac – biorąc pod uwagę armaturę odpływową

Select Orga

kod	opis	do szafki o szerokości (mm)
220374	szuflada organizacyjna	600



2.5l	2.5l
7l	



Wolna powierzchnia robocza dzięki
zastosowaniu urządzeń do zabudowy



BHB50



BT10



BFS 72 SR



Toster do zabudowy ET 10



Krajalnica do zabudowy AES 72 SR

BFS 62 SL



Krajalnica do zabudowy AES 62 SL



Odkurzacz w zabudowie BVC 10





Krajalnica BFS 72 SR

kod	opis
229295	srebrny, prawy

- do montażu w standardowych szufladach o szerokości korpusu 45 cm
- wysokiej jakości krajalnica do zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej
- system włączania za pomocą dwóch palców zapewnia bezpieczeństwo
- umieszczenie krojonego materiału po prawej stronie
- nóż polerowany elektrolitycznie, średnica 17 cm
- zabezpieczenie przed próbą zdejmowania noża bez użycia narzędzi
- regulacja grubości cięcia do 14 mm


Bezpieczniki zabezpieczające przed:

- zamknięciem szuflady w czasie krojenia
- przypadkowej zmianie grubości krojenia
- przypadkowemu złożeniu krajalnicy
- zabezpieczeniu przed dziećmi – system włączania za pomocą dwóch palców

- praca przerywana i ciągła
- miska do pokrojonego materiału z polerowanej stali nierdzewnej
- specjalny uchwyt chroniący palce
- okucie montażowe automatycznie blokowane
- rozmiary: wysokość: 75 mm, szerokość: 342 mm, głębokość: 365 mm (w stanie zamkniętym)
- oznakowanie VDE/GS, stopień bezpieczeństwa 2, CE
- 230 V, 65 W (nowy, energetycznie oszczędny silnik)
- waga 4,3 kg, gwarancja 2 lata, produkcja niemiecka

Opcjonalne akcesoria do dokupienia:

- 402960 nóż gładki, polerowany elektrolitycznie (odpowiedni np. do krojenia szynki)



402960

Krajalnica BFS 62 SR i BFS 62 SL

kod	opis
RI002	AES 62 SR, srebrny, prawy
RI004	AES 62 SL, srebrny, lewy

- krajalnica do zabudowy w szufladzie o szerokości 450 mm
- wykonana ze stali nierdzewnej
- krajalnica wyposażona we wzmacniony nóż 170 mm ze specjalnym profilowanym ostrzem
- możliwość regulacji ciągłego cięcia nawet do 14 mm

Bezpieczniki zabezpieczające przed:

- zamknięciem szuflady w czasie krojenia
- przypadkowej zmianie grubości krojenia
- przypadkowemu złożeniu krajalnicy

- zdejmowana miska ze stali nierdzewnej z zamocowaniem na krajalnicy
- minimalna głębokość wewnętrzna 418 mm
- minimalna szerokość wewnętrzna 342 mm
- minimalna wysokość 75 mm
- miejsce na resztki
- moc 130 W
- waga 4,7 kg

Opcjonalne akcesoria do dokupienia:

- 292620 nóż gładki, polerowany elektrolitycznie (odpowiedni np. do krojenia szynki)



AES 62 SR – prawa



292620



AES 62 SL – lewa, BFS



AES 62 SR – prawa, BFS





Krajalnica BFS 52 S

kod	opis
RI006	prawy

- krajalnica do zabudowy w szufladzie o szerokości 300 mm
- wykonana ze stali nierdzewnej
- krajalnica wyposażona we wzmacniony nóż 170 mm ze specjalnym profilowanym ostrzem
- możliwość regulacji ciągłego cięcia nawet do 14 mm
- bezpieczniki zabezpieczające przed:
 - zamknięciem szuflady w czasie krojenia
 - przypadkowej zmianie grubości krojenia
 - przypadkowemu złożeniu krajalnicy
- zdejmowana miska ze stali nierdzewnej z zamocowaniem na krajalnicy
- minimalna głębokość wewnętrzna 412 mm
- minimalna szerokość wewnętrzna 195 mm
- minimalna wysokość 79 mm
- miejsce na resztki
- moc 130 W

waga 4,4 kg

Opcjonalne akcesoria do dokupienia:

- 292620 nóż gładki, polerowany elektrolitycznie (odpowiedni np. do krojenia szynki)



292620

N Wbudowany odkurzacz BVC 10

kod	opis
363038	wbudowany odkurzacz BVC 10


- możliwość dodatkowej instalacji pod kuchenką, wymagane jest gniazdo 230 V

Parametry:

- wydajny silnik o mocy 600 W
- obudowa ze stali nierdzewnej
- aktywacja przez dotknięcie przycisku
- szybkie odsysanie zanieczyszczeń
- wciąga zanieczyszczenia o średnicy do 12 mm
- worki (z filtrami antyalergicznymi) są częścią zestawu, łatwe do wymiany
- waga: 9,2 kg

Wymiary:

- wysokość: 100 mm,
- szerokość: 345 mm,
- głębokość: 460 mm



OPCJONALNE AKCESORIA

kod	opis
376350	zestaw do okapu cokołowego

Komplet zawiera:

- dysza wtykowa, wąż, dysza szczelinowa, nasadka szczotkowa





Wbudowany bezprzewodowy mikser BHB 50

kod	opis
348058	wbudowany bezprzewodowy mikser BHB 50

- bezprzewodowy mikser ręczny zasilany bateriami
- do szuflady od 300 mm
- trzy prędkości miksera: 6000 obr./min
9000 obr./min
12000 obr./min
- stacja ładująca jest solidnie zamontowana w gniazdku, można ją wyjąć bez narzędzi do szybkiego czyszczenia
- wskaźnik naładowania akumulatora LED
- 4 głowice: uniwersalna, do ubijania, do mieszania, do cięcia
- dla większego bezpieczeństwa uruchamia się dwoma palcami
- ładowanie baterii litowo-jonowej o napięciu 100–240 V: 7,2 V, 2,1 Ah
- masa całkowita wraz ze stacją ładującą 1,4 kg, masa miksera 1 kg
- wymiary całkowite w szufladzie: szerokość 138 mm, długość 420 mm, wysokość 73 mm



Toster BT 10

kod	opis
RI013	toster ET 10

- toster jest przeznaczony do wysuwania
- jeden ruch i jest gotowy do użycia
- izolowana termicznie obudowa ze stali szlachetnej
- funkcja rozmrażania
- funkcja podgrzewania
- przycisk do przerwania opiekania
- specjalnie ukształtowana miska na okruszki, do czyszczenia w dowolnej pozycji tostera
- bezpiecznik do wyłączenia tostera w pozycji przechylonej
- ruszt do opiekania bułek
- minimalna szerokość wewnętrzna 178 mm
- minimalna wysokość szuflady 75 mm
- minimalna głębokość wewnętrzna 415 mm
- waga 2 kg





młynki do odpadów

Młynki do odpadów Eco Master

- Nowa generacja młynków do odpadów EVO3 jest wyposażona w wiele innowacji, takich jak szersza szyjka ze stali nierdzewnej, wtyczka ze stali nierdzewnej, która po naciśnięciu środkowego przycisku zmienia się w praktyczne sitko itp. W przeciwieństwie do wersji Plus, młynki do odpadów EVO3 mają mniejsze wymiary, ale moc i maksymalna prędkość kruszenia są zachowane.
- Przedłużona gwarancja na młynek do odpadów dotyczy tylko gospodarstw domowych – dla lokali gastronomicznych jest ważna tylko przez 2 lata.



Młynek do odpadów EcoMaster Economy Plus dla małych gospodarstw domowych

kod	opis
354034	1/2 HP (375 W)

- jest przeznaczona dla mniejszych gospodarstw domowych lub dla miejsc, w których znajduje się niestandardowa i bardzo ograniczona przestrzeń instalacyjna
- wszystkie jego części kruszące są już wykonane ze stali nierdzewnej
- dźwiękoszczelna osłona silnika


Dane techniczne:

- obroty silnika: 2600 ot / min
- moment obrotowy: 1,5 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 4,4 kg

GWARANCJA

2

LATA



Młynek do odpadów EcoMaster Standard Plus dla zwykłych gospodarstw domowych

kod	opis
337729	3/4 HP (550 W)

- odpowiedni do wszystkich zwykłych gospodarstw domowych i tam, gdzie jest wystarczająca przestrzeń pod zlewem
- wszystkie elementy rozdrabniające są wykonane ze stali nierdzewnej, wystarczająca moc silnika


Dane techniczne:

- obroty silnika: 2700 ot / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5 kg

GWARANCJA

3

LATA



Młynek do odpadów EcoMaster Heavy Duty Plus dla wymagających użytkowników

kod	opis
231699	3/4 HP (550 W)

- zalecany dla wszystkich gospodarstw domowych
- optymalnie łączy wszystkie parametry i udoskonalenia, które są domeną bardziej luksusowych modeli
- w porównaniu z tańszym modelem Standard posiada przede wszystkim większą i głębszą komorę rozdrabniającą, dźwiękoszczelną komorę razem z izolacją wypełnioną


Dane techniczne:

- obroty silnika: 2700 ot / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,83 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 4,9 kg

GWARANCJA

4

LATA





Młynek do odpadów EcoMaster Deluxe Plus

dla najbardziej wymagających użytkowników


kod	opis
337731	3/4 HP (550 W)

- odpowiedni do większych gospodarstw domowych
- doskonały wybór dla tych, którzy nie lubią kompromisów i decydują się na kupno sprzętu bardziej luksusowego
- z technicznego punktu widzenia ten młynek posiada wszystkie elementy perfekcji w najdrobniejszych szczegółach
- w porównaniu do tańszych modeli posiada największą komorę kruszenia i najlepszą izolację akustyczną komory silnika
- pierścień kruszący jest większy, ponadto wyposażony w podwójny rząd perforacji do szybszego i drobniejszego mielenia

Dane techniczne:

- obroty silnika: 2700 ot / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zginiatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5,7 kg

GWARANCJA

5
LAT


Młynek do odpadów EcoMaster LCD Plus

dla obiektów gastronomicznych


kod	opis
337734	1 HP (750W)

- dla obiektów komercyjnych z ilościami 200-300 dań na godzinę
- kuchnie, restauracje, szkoły, szpitale, domy emerytów, domy dziecka, stołówki

Dane techniczne:

- obroty silnika: 2800 ot / min
- moment obrotowy: 2 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zginiatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5,7 kg

GWARANCJA

5
LAT


AKCESORIA DODATKOWE

Przełącznik Pneu do młynków EcoMaster

kod	opis
367540	matowa stal nierdzewna

- służy jako element do włączenia młynka (podłączenie bezpośrednie do młynka)
- standardowo umieszczany na powierzchni zlewu, tak samo jak w wypadku baterii (otwór 35 mm)
- zastosowanie możliwe również bez sterownika (za pomocą wtyczki elektrycznej i wyłącznika)

Syfon rurowy do młynka EcoMaster

kod	opis
231705	plastik

- zalecane do bezproblemowego montażu młynka

