


12



żaluzje meblowe



Komplety RAUVOLET Brilliant Line	12.4
Komplety RAUVOLET Crystal Line	12.5 – 12.6
Żaluzje szklane Climber	12.7
Komplety Vetro Line	12.8
Komplety Metallic Line	12.9 – 12.10
Żaluzje akustyczne	12.12
Przegląd systemów prowadzenia	12.13 – 12.28
Akcesoria	12.29 – 12.30



ŻALUZJE MEBLOWE

żaluzje meblowe



Żaluzje meblowe

- ciekawe wzornictwo
- duża elastyczność
- łatwe w użyciu
- wymagana niewielka przestrzeń
- dobra dostępność



TO TAKIE PROSTE...

...zamawiaj za pomocą formularza internetowego.

Wypełnij formularz:

- ✓ Wymiary
- ✓ Kierunek przemieszczenia
- ✓ Rodzaj żaluzji (nakładane x wpuszczane, wkręcane x frezowane, plastikowe x metalowe)
- ✓ Kolorystyka
- ✓ System zwijania (do tyłu, ślimak, z mechanizmem C3)

Formularz zamówieniowy kompletów żaluzji



Wyświetli się:

- ✓ Liczba wymaganych pozycji
- ✓ Kalkulacja cenowa

Złóż zamówienie

Oczekuj wysyłki



Przygotowanie kompletu na miarę

Jeśli masz projekt w głowie lub na papierze, zacznijmy go realizować. Przygotujemy dla Ciebie żaluzje dopasowane do mebli, zgodnie z Twoimi wymaganiami i dostarczymy gotowy zestaw do montażu. Na naszej stronie internetowej www.demos-trade.com znajdziesz formularz zamówienia, w którym po wprowadzeniu podstawowych danych, takich jak wymiary i wykonanie, zobaczysz wszystkie niezbędne elementy do budowy systemu, w tym aktualną cenę. Wypełniony formularz możesz przestać w formie zamówienia, a w ciągu 2 tygodni otrzymasz zamówiony zestaw żaluzji.

www.demos-trade.com



N Komplety RAUVOLET Brilliant Line

Żaluzje RAUVOLET Brilliant Line stanowią harmonijny dodatek do frontów RAUVISIO brilliant. Kolory są do siebie dopasowane, a tym samym w zrównoważony sposób zintegrowane z kolorowym światem mebli.

- do wyboru 4 kolory o wysokim połysku
- komplety gotowe do natychmiastowego montażu
- system kasetowy C3 zapewniający wygodne otwieranie i zamykanie
- standaryzowane wymiary
- cicha praca

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
392996	biały błyszczący	600	1 000
393000			1 500
393004		900	1 000
393008			1 500
392995	jasny biały błyszczący	600	1 000
392999			1 500
393003		900	1 000
393007			1 500
392997	kremowy błyszczący	600	1 000
393001			1 500
393005		900	1 000
393009			1 500
392998	czarny błyszczący	600	1 000
393002			1 500
393006		900	1 000
393010			1 500

- komplet nie zawiera prowadnic

Obowiązkowe akcesoria


- akcesoria – prowadnice należy wybrać dobierając odpowiedni kolor i wysokość szafki

kod	kolor	wysokość szafki (mm)
393012	biały błyszczący	1 000
393016		1 500
393011	jasny biały błyszczący	1 000
393015		1 500
393013	kremowy błyszczący	1 000
393017		1 500
393014	czarny błyszczący	1 000
393018		1 500

Zalecane kombinacje kolorów

RAUVISIO brilliant	Bianco 5000B	Meringa 5026B	Magnolia 5335B	Moro 5112B
RAUVOLET brilliant-line	biały połysk 154352	biały 154353	kremowy 154354	czarny 154355





N Komplety RAUVOLET Crystal Line

Wysoka jakość i nowoczesny wygląd. Wszystko to i jeszcze więcej jest częścią RAUVOLET Crystal Line. Dzięki połączeniu zalet szkła i polimerów, żaluzje te są bardziej odporne na pękanie, zarysowania i lżejsze niż prawdziwe szkło, co zapewnia również schludny i wyrafinowany wygląd.

- do wyboru 3 standardowe kolory o wysokim połysku
- inne kolory RAUVISIO Crystal na zamówienie
- zestawy gotowe do natychmiastowego montażu
- system kasetowy C3 zapewniający wygodne otwieranie i zamykanie
- standaryzowane wymiary

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
402714	Bianco błyszczący	600	1,000
402715			1,500
402716		900	1,000
402717			1,500
402718	Magnolia błyszczący	600	1,000
402719			1,500
402720		900	1,000
402721			1,500
402722	Piano błyszczący	600	1,000
402723			1,500
402724		900	1,000
402725			1,500
402726	Bianco matowy	600	1,000
402727			1,500
402728		900	1,000
402729			1,500
402730	Magnolia matowy	600	1,000
402731			1,500
402732		900	1,000
402733			1,500
402734	Piano matowy	600	1,000
402735			1,500
402736		900	1,000
402737			1,500

- komplet nie zawiera prowadnic






Obowiązkowe akcesoria

- akcesoria – prowadnice należy wybrać dobierając odpowiedni kolor, szerokość i wysokość szafki

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
402738	aluminium	600	1,000
402739			1,500
402740		900	1,000
402741			1,500
402742	stal nierdzewna	600	1,000
402743			1,500
402744		900	1,000
402745			1,500
402746	czarny onyks	600	1,000
402747			1,500
402748		900	1,000
402749			1,500






Żaluzje szklane Climber

- kompletne szafki z żaluzjami i napędem elektrycznym
- napęd elektryczny z czujnikiem dotykowym
- eleganckie składanie szklanych lameli przy ich otwieraniu lub zamykaniu
- ekskluzywny design szafek i wariacji kolorystycznej szkła
- lamelle o szerokości 130 mm wykonane są z wytrzymałego i bezpiecznego szkła
- zestawy to kompletne szafki z żaluzjami, z korpusem i silnikiem
- dwukolorowe warianty korpusów i 4 warianty szkła kolorowego



kolor korpusu	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)	kolor szklanych żaluzji laminowanych			
			czarny przezroczysty 1593L	satinato 1594L	czarny lakierowany 1595L	biały V2778
biały wysoki połysk – 1591L	600	650	230700	230712	230724	230748
		780	230701	230713	230725	230749
		910	230702	230714	230726	230750
	800	650	230703	230715	230727	230751
		780	230704	230716	230728	230752
		910	230705	230717	230729	230753
	900	650	230706	230718	230730	230754
		780	230707	230719	230731	230755
		910	230708	230720	230732	230756
	1,000	650	230709	230721	230733	230757
		780	230710	230722	230734	230758
		910	230711	230723	230735	230759
imitacja stali nierdzewnej – 1592L	600	650	230773	230785	230797	230821
		780	230774	230786	230798	230822
		910	230775	230787	230799	230823
	800	650	230776	230788	230800	230824
		780	230777	230789	230801	230825
		910	230778	230790	230802	230826
	900	650	230779	230791	230803	230827
		780	230780	230792	230804	230828
		910	230781	230793	230805	230829
	1,000	650	230782	230794	230806	230830
		780	230783	230795	230807	230831
		910	230784	230796	230808	230832


- wysokość 650 mm jest standardem z 1 półką
- wysokość 780 mm lub 910 mm z 2 półkami
- głębokość korpusu 373 mm




czarny przezroczysty 1593L



satinato 1594L



czarny lakierowany 1595L



biały V2778



Komplet Vetro Line 2.0

- nakładany system szklany do szybkiego montażu
- system do pionowego montażu w kuchniach
- dostosowany moduł kasety (bez regulowanej szerokości)
- szklany uchwyt, dopasowany kolorystycznie do lameli
- możliwość dodatkowej wymiany poszczególnych lameli
- prowadnice i akcesoria z anodowanego aluminium lub imitacji stali nierdzewnej – szerokość 32,5 mm
- do płyt o grubości 18/19 mm
- wysokość lameli 50 mm
- wysokość kasety 145 mm (do 1000 mm) i 185 mm (do 1500 mm)
- głębokość korpusu min. 296 mm

Komplety Vetro Line 2.0 bez prowadnic i akcesoriów

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
362767	satinato	600	600–1,000
362768			1,000–1,500
362769		900	600–1,000
362770			1,000–1,500
362771	czarny	600	600–1,000
362772			1,000–1,500
362773		900	600–1,000
362774			1,000–1,500
362775	biały	600	600–1,000
362776			1,000–1,500
362777		900	600–1,000
362778			1,000–1,500
362779	szary	600	600–1,000
362780			1,000–1,500
362781		900	600–1,000
362782			1,000–1,500

- komplet nie zawiera prowadnic

Obowiązkowe akcesoria

- komplet Vetro Line 2.0 można łączyć z prowadnicami w kolorze stali nierdzewnej lub aluminium
- konkretne akcesoria należy wybrać, dobierając odpowiednią szerokość i wysokość szafki


Prowadnice ze stali nierdzewnej i akcesoria

kod	rozmiar (mm)
362787	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 600 – 1000
362788	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 1000 – 1500
362789	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 600 – 1000
362790	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 1000 – 1500

Aluminiowe prowadnice i akcesoria

kod	rozmiar (mm)
362783	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 600 – 1000
362784	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 1000 – 1500
362785	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 600 – 1000
362786	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 1000 – 1500






Komplety Metallic Line z prowadnicą 29 mm

- dostosowane zestawy żaluzji gotowe do szybkiego i łatwego montażu
- system żaluzji Rauvolet 20 i 25 mm
- wykończenie powierzchni: aluminium i szlifowana stal nierdzewna
- pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy
- wymiary każdego zestawu odpowiadają standardowym rozmiarom szafek
- zaprojektowane dla minimalnej głębokości korpusu 265 mm, odpowiednio 276 mm (profil 25 mm)
- do materiału o grubości 15–19 mm
- niestandardowe zestawy można dostosować za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.demos-trade.com



Komplet żaluzji na wymiar


kod	wysokość szafki (mm)	szerokość szafki ¹⁾ (mm)	wykończenie	wysokość profilu żaluzjowego (mm)
157936	600–1,000	600	aluminium	25
157937	1 000–1,500			
157939	1 000–1,500	900		
157940	600–1,000		stal nierdzewna	
157941	1 000–1,500	600		
157943	1 000–1,500			
88336	600–1,000	500	aluminium	20
95564	1 000–1,500			
88338	600–1,000	600		
88382	1 000–1,500			
88383	600–1,000	900		
88385	1 000–1,500			
88337	600–1,000	500	stal nierdzewna	
95565	1 000–1,500			
88339	600–1,000	600		
88333	1 000–1,500			
88384	600–1,000	900		
88386	1 000–1,500			



¹⁾ wlicza się wymiar wewnętrzny z grubością ścianki korpusu 18 mm




Budowa kompletów Metallic Line



- 1 – mechanizm zwijający C3
- 2 – listwa maskująca
- 3 – profil żaluzjowy Metallic Line
- 4 – nakładana prowadnica 29 mm
- 5 – listwa uchwytna z profilem stopowym
- 6 – ślizgacz listwy do profilu żaluzjowego Metallic Line
- 7 – ślizgacz na listwie uchwytniej
- 8 – plastikowy ogranicznik listwy uchwytniej
- 9 – końcówka do prowadnicy 29 mm

 osobne komponenty na stronie 12.23.





ŻALUZJE MEBLOWE

komplety Metallic Line








Żaluzje akustyczne Ravoulet Acoustic Line


- do 80% absorpcji hałasu
- perforowane profile, wypełnione włókniną akustyczną
- zastosowanie w szafkach, bocznych, sufitach, i wysokościowych, ściankach działowych lub jako materiał dekoracyjny
- dostawa już od jednego kompletu do jednej szafki
- konkretne rozwiązania na życzenie

Inne rozwiązania akustyczne:


- fronty akustyczne kontenerów str. 11.24
- panele akustyczne str. 11.31–11.34
- płyty akustyczne – katalog materiałów płytowych



Równoważna powierzchnia pochłaniania dźwięku zgodnie z ISO 354 (komora pogłosowa)
– szafka z panelem przednim 1,91 m²



— krzywa dźwięku 12 mm (szafka bez segregatorów) — krzywa dźwięku 12 mm (szafka z segregatorami)



Prowadnice Classic – 8 mm i 12 mm

- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- szerokość frezowania 13 mm (dla 8 mm), wzgl. 17 mm (dla 12 mm – nadaje się do wysokich żaluzji poziomych)
- głębokość frezowania 12,5 mm

Zalecane profile żaluzjowe:




- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.19–12.20
- E4 plastikowe (12 mm), str. 12.21
- E9 plastikowe (8 mm), str. 12.22

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak

Mechanizmy dla rozwiązań pionowych:

- C8
- Caddy
- C6



Prowadnice Flexi

- prowadnice flexi pozwalają na dostosowanie żaluzji do łuku
- zwijanie do ślimaka może być uformowane z profilu prowadzącego przy zachowaniu min. szerokości łuku
- szerokość frezowania 13 mm, głębokość frezowania 13 mm
- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- profil prowadzący jest dostępny tylko w kolorze czarnym i szarym
- Prowadnice Flexi można zginać tylko w jednym kierunku

Zalecane profile żaluzjowe:




- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.20
- E9 plastikowe (8 mm), str. 12.22

System zwijania:

- do tyłu
- do spirali utworzonej z profilu prowadzącego

Mechanizmy dla rozwiązań pionowych:

- C8
- Caddy
- C6



Prowadnice Top Basic – przykręcane

- plastikowe prowadnice
- prosty montaż: bez frezowania, wystarczy odmierzyć, przykręcić i gotowe
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- montaż wraz z narożnikami prowadzącymi i mocowaniem na wkręty
- prowadnice są równoległe do krawędzi obudowy
- dla profili żaluzjowych w kolorze aluminium (plastik) i drewnianym przeznaczone są prowadnice w barwie uniwersalnej (bez ornamentacji)

Zalecane profile żaluzjowe:




- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.23–12.24

System zwijania:

- do tyłu

Mechanizmy dla rozwiązań pionowych:

- C8
- C6
- C3 można również wyregulować po dopasowaniu prowadnicy





Prowadnice Top Basic – przykręcane z zaślepką

- aluminiowe prowadnice, listwy maskujące i uchwyty
- przymocowanie przykręcanego systemu prowadzenia wewnątrz szafki
- prosty montaż – bez frezowania, wystarczy odmierzyć, przykręcić i gotowe
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- możliwość zastosowania listw maskujących o identycznym dekorze jak profile żaluzjowe

Zalecane profile żaluzjowe:


- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.25–12.26
- Metallic Line 20 i 25 mm, str. 12.27
- E9 plastikowe (8 mm), str. 12.28

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak
- mechanizm zwijający C3

Mechanizmy dla rozwiązań pionowych:

- C3, C6, C8, Caddy



System nakładany na korpus Frame

- system nakładany na korpus
- aluminiowe prowadnice, listwy maskujące i uchwyty
- jednolity wygląd szafek z poziomym i pionowym przesuwaniem żaluzji
- prosty montaż: bez frezowania, wystarczy odmierzyć i przykręcić
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- możliwość zastosowania listw maskujących o identycznym dekorze jak profile żaluzjowe

Zalecane profile żaluzjowe:


- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.29–12.30
- Metallic Line 20 i 25 mm, str. 12.31–12.32

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak
- mechanizm zwijający C3

Mechanizmy dla rozwiązań pionowych:

- C3, C6, C8, Caddy



System nakładany na korpus z prowadnicą o średnicy 29 mm


- system nakładany na korpus
- tylko dekor aluminium i stal nierdzewna
- przeznaczony wyłącznie do przemieszczenia pionowego z mechanizmem C3
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach

Zalecane profile żaluzjowe:

- Metallic Line 20 i 25 mm, str. 12.12–12.13

System zwijania:

- mechanizm zwijający C3, str. 12.33



Rysunek skrócenia prowadnicy

Maksymalne zalecane wymiary korpusu dla prowadnic poziomych

typ profilu	maks. wysokość szafki przy przemieszczeniu poziomym	maks. szerokość przy przemieszczeniu poziomym	
		jedna żaluzja	podwójne żaluzje
E23 plastikowe (8 mm)	1,150 mm	1,600 mm	2,000 mm
E4 plastikowe (12 mm)	1,900 mm		
Metallic Line 20 mm	1,150 mm	1,400 mm	
Metallic Line 25 mm	1,500 mm		



Prowadnica Classic – do frezowania



Dla profili żaluzyjnych:

- E23 plastikowe (8 mm), str. 12.19–12.20
- E4 plastikowe (12 mm), str. 12.21
- E9 plastikowe (8 mm), str. 12.22

Prowadnica Classic dla profilu E23

Profil żaluzjowy E23


kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono



Listwa uchwytna dla E23

kod	kolor
R88198	czarny
R92825	biały
R88264	szary
R77010	aluminium (plastik)

kod	kolor
R88189	buk
R92826	czereśnia II
R88323	klon
R92857	brzoza



 możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami
– więcej informacji na str. 3.33

Ślizgacz listwy uchwytniej dla E23

kod	kolor
R92824	czarny
R88306	biały
R77014	szary
R88216	brązowy buk

- bez hamulca

kod	kolor
R95974	czarny
R00068	biały
R92817	szary
R96941	brązowy buk


- z hamulcem



Prowadnica Classic (do frezowania) dla E23

kod	kolor
R92810	czarny
R88304	biały


kod	kolor
R77012	szary
R88228	brązowy (buk)





Prowadnica Flexi dla E23

kod	kolor
R96930	czarny
R96939	szary

- zwijanie do ślimaka może być uformowane z profilu prowadzącego przy zachowaniu min. wielkości łuku
- szerokość frezowania 13 mm, głębokość frezowania 12,6 mm
- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- prowadnice Flexi można zginać tylko w jednym kierunku




Listwa maskująca do E23

kod	kolor	kod	kolor
R95793	czarny	R92879	buk
R95794	biały	R92811	czereśnia II
R95795	szary	R95796	klon
R92819	aluminium (plastik)	R95797	brzoza



Ślimak dla E23


kod	typ	kolor	długość zwoju (mm)
R95848	dwurzędowy	czarny	670
R95849	czterorzędowy		szary
R95948			
R92850	piętorzędowy	czarny	1,590

- przeznaczony do frezowania w kombinacji z 8 mm prowadnicą Classic
- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 590 mm


Prowadnica narożna 8 mm do frezowania dla E23

kod	kolor	kod	kolor
R92828	czarny	R77013	szary
R88305	biały	R88229	brązowy (buk)






Prowadnica Classic dla profilu E4

Profil żaluzjowy E4

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
R00003	aluminium (plastik)	F509 Egger



- profil dla prowadnicy o szerokości 12 mm
- system można stosować do szafek o wysokości 1 900 mm przy poziomej rotacji żaluzji



Listwa uchwytyowa dla E4

kod	kolor
R77010	aluminium (plastik)

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 3.33



Ślizgacz listwy uchwytyowej dla E4


kod	kolor
R00042	szary

- dla prowadnicy 12 mm



Listwa maskująca do E4


kod	kolor
R92819	aluminium (plastik)



Prowadnica Classic (do frezowania) dla E4

kod	kolor
R00015	szary


- dla prowadnicy 12 mm



Prowadnica narożna do frezowania dla E4

kod	kolor
R00023	szary

- dla prowadnicy 12 mm






Prowadnica Classic dla profilu E9

Profil żaluzjowy E9


kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353554	biały połysk	W1000 Egger

- profil dla prowadnicy o szerokości 8 mm
- matowe wykończenie



Listwa uchwytyowa środkowa dla E9


kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353559	biały połysk	W1000 Egger



Listwa uchwytyowa dla E9

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353557	biały połysk	W1000 Egger

-  możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami
 – więcej informacji na str. 3.33



Ślizgacz listwy uchwytywowej dla E9


kod	kolor
353561	biały

- bez hamulca




Listwa maskująca do E9

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353560	biały połysk	W1000 Egger




Prowadnica Classic (do frezowania) dla E9

kod	kolor
R88304	biały



Prowadnica narożna do frezowania dla E9


kod	kolor
R88305	biały 8 mm




Ślimak Top dla Metallic Line i E9

kod	kolor
R95831	czarny


- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm






Prowadnice Top Basic – do przykręcania

- prowadnice znajdują się wewnątrz, równoległe do krawędzi szafki
- prosty montaż - po przykręceniu łączy się ze z prowadnicami narożnymi i mocuje wkretami
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- na wyższych wysokościach zaleca się stosowanie mechanizmu zwijającego C6, C8 lub C3 po dostosowaniu profilu prowadzącego
- tylko dla profilu E23




Profil żaluzjowy E23

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono



Listwa uchwytna

kod	kolor	kod	kolor
R88198	czarny	R88189	buk
R92825	biały	R92826	czereśnia II
R88264	szary	R88323	klon
R77010	aluminium (plastik)	R92857	brzoza



 możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 3.33

Ślizgacz listwy uchwytniej

kod	kolor	kod	kolor
R92824	czarny	R95974	czarny
R88306	biały	R00068	biały
R77014	szary	R92817	szary
R88216	brązowy buk	R96941	brązowy buk

- bez hamulca


- z hamulcem




Prowadnica Top Basic


kod	kolor
R92823	czarny
R92822	biały
R92821	szary
R92820	beżowy (klon)
R88208	brązowy (czereśnia)

kod	kolor
R88301	brązowy (buk)
R84086	beżowy (brzoza)
R77089	ciemnoszary (do plast. żaluzji w kolorze aluminiowym)


Narożnik 90° do przykręcania z tyłu


kod	kolor
R88209	czarny
R92801	biały
R92802	szary
R92803	beżowy (klon)
R92804	brązowy (czereśnia)


kod	kolor
R88302	brązowy (buk)
R84091	beżowy (brzoza)
R92831	ciemnoszary (do plast. żaluzji w kolorze aluminiowym)


Listwa maskująca

kod	kolor
R95793	czarny
R95794	biały
R95795	szary
R92819	aluminium (plastik)

kod	kolor
R92879	buk
R92811	czereśnia II
R95796	klon
R95797	brzoza







Prowadnice Top – do przykręcania

- Dla profili żaluzyjnych:
 - E23 plastikowe (8 mm), str. 12.25–12.26
 - E9 plastikowe (8 mm), str. 12.28
 - Metallic Line 20 i 25 mm, str. 12.27

Prowadnice Top dla profilu E23

Profil żaluzjowy E23

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono





Listwa uchwytyowa dla E23

kod	kolor
R88198	czarny
R92825	biały
R88264	szary
R77010	aluminium (plastik)

kod	kolor
R88189	buk
R92826	czereśnia II
R88323	klon
R92857	brzoza

 możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 3.33



Ślizgacz listwy uchwytyowej dla E23

kod	kolor
R92824	czarny
R88306	biały
R77014	szary
R88216	brązowy buk

kod	kolor
R95974	czarny
R00068	biały
R92817	szary
R96941	brązowy buk




- bez hamulca

- z hamulcem




Prowadnica Top dla E23

kod	kolor
R95830	aluminium




Oslona prowadnicy dla E23

kod	kolor	kod	kolor
R95821	czarny	R95826	czereśnia II
R95822	biały	R95827	klon
R95823	szary	R95828	brzoza
R95824	aluminium (plastik)	R95829	aluminium Metallic Line
R95825	buk	R00064	stal nierdzewna Metallic Line



Narożnik prowadnicy Top dla E23


kod	kolor
R95799	czarny



Ślimak Top dla E23


kod	kolor
R95831	czarny


- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm



Listwa maskująca do E23

kod	kolor	kod	kolor
R95793	czarny	R92879	buk
R95794	biały	R92811	czereśnia II
R95795	szary	R95796	klon
R92819	aluminium (plastik)	R95797	brzoza






Prowadnica Top dla profilu Metallic Line

Profil żaluzjowy Metallic Line

kod	wykończenie	szerokość (mm)
R92834	aluminium	20
R88218	stal nierdzewna	
R00011	aluminium	25
R00012	stal nierdzewna	




Ślizgacz listwy dla Metallic Line

kod	kolor	szerokość (mm)
R92835	czarny	20
R00013		25




Prowadnica Top dla E23

kod	kolor
R95830	aluminium



Listwa maskująca do Metallic Line


kod	kolor
R95829	aluminium Metallic Line
R00064	stal nierdzewna Metallic Line



Listwa uchwytna kombi dla Metallic Line

kod	kolor
R92836	aluminium
R92837	stal nierdzewna

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 224510 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 3.27




Ślizgacz listwy uchwytno-kombi dla Metallic Line

kod	kolor
R92838	szary



Górna listwa maskująca dla Metallic Line

kod	kolor
R96228	aluminium Metallic Line
R00066	stal nierdzewna Metallic Line






Prowadnice Top dla profilu E9

Profil żaluzjowy E9


kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353554	biały połysk	W1000 Egger

- profil dla prowadnicy o szerokości 8 mm
- matowe powierzchnie



Listwa uchwytna środkowa dla E9


kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353559	biały połysk	W1000 Egger



Listwa uchwytna dla E9

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353557	biały połysk	W1000 Egger

-  możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami
– więcej informacji na str. 3.33




Ślizgacz listwy uchwytniej dla E9

kod	kolor	opis
353561	biały	bez hamulca




Górna listwa maskująca dla E9

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353560	biały połysk	W1000 Egger




Prowadnica do prowadnicy Top dla E9

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
353556	biały połysk	W1000 Egger




Profil prowadzący Top dla E9

kod	kolor
R95830	aluminium



Narożnik prowadnicy Top dla Metallic Line i E9


kod	kolor
R95799	czarny




Ślimak Top dla Metallic Line i E9

kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm







Prowadnica Frame – nakładana

- Dla profili żaluzyjnych:
 - E23 plastikowe (8 mm), str. 12.29–12.30
 - Metallic Line 20 i 25 mm, str. 12.31–12.32

Prowadnica Frame dla profilu E23

Profil żaluzjowy E23

kod	kolor	do dekoru płyty wiórowej laminowanej
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger





Listwa końcowa z uskokiem dla E23

kod	kolor
R95817	aluminium ¹⁾


¹⁾ surowy profil aluminiowy, należy zamówić zaślepkę listwy uchwytowa z wypustem

 możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 381995 wraz z akcesoriami
– więcej informacji na str. 3.34



Oslona listwy uchwytowa z wypustem dla E23

kod	kolor
R96071	czarny
R96072	biały
R96073	szary
R96074	aluminium (plastik)




Ślizgacz listwy uchwytowa z wypustem dla E23

kod	kolor
R96088	czarny
R96089	szary





Prowadnica Frame dla E23

kod	kolor
R95818	aluminium





Oslona prowadnicy dla E23

kod	kolor
R95832	czarny
R95833	biały
R95834	szary
R95835	aluminium (plastik)


Zaślepki prowadnicy dla E23

kod	kolor
R95840	czarny
R95841	biały
R95842	szary
R95843	aluminium (plastik) a aluminium


Adapter do prowadnicy Frame dla E23


kod	kolor
R95590	czarny

- jedynie przy zastosowaniu mechanizmu C3



Listwa maskująca z wypustem dla E23

kod	kolor
R95820	aluminium ¹⁾


¹⁾ surowy profil aluminiowy, można zamawiać również listwę maskującą z wypustem


Oslona listwy maskującej z wypustem dla E23

kod	kolor
R96080	czarny
R96081	biały
R96082	szary
R96083	aluminium (plastik)



Narożnik prowadnicy Frame dla E23


kod	kolor
R95799	czarny


Ślimak Frame dla E23

kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm






Prowadnica Frame dla profilu Metallic Line

Profil żaluzjowy Metallic Line

kod	wykończenie	szerokość (mm)
R92834	aluminium	20
R88218	stal nierdzewna	
R00011	aluminium	25
R00012	stal nierdzewna	



Ślizgacz listwy dla Metallic Line


kod	kolor	szerokość (mm)
R92835	czarny	20
R00013		25



Listwa uchwytowa kombi dla Metallic Line

kod	kolor
R92836	aluminium
R92837	stal nierdzewna

 możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 224510
wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 3.27




Ślizgacz listwy uchwytowej kombi dla Metallic Line

kod	kolor
R92838	szary




Prowadnica Frame dla Metallic Line

kod	kolor
R95818	aluminium



Ośłona prowadnicy Frame pro Metallic Line


kod	kolor
R95816	aluminium Metallic Line
R00065	stal nierdzewna Metallic Line





Listwa maskująca do Metallic Line

kod	wykończenie	opakowanie
R92841	aluminium	2.5 m
R92842	stal nierdzewna	



Narożnik do prowadnicy dla Metallic Line

kod	kolor
R95590	czarny


- jedynie przy zastosowaniu mechanizmu C3



Narożnik prowadnicy Frame do Metallic Line

kod	kolor
R95799	czarny


- wyłącznie przy zastosowaniu prowadnicy na tył szafki
- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi




Ślimak do Metallic Line

kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm






Mechanizm zwijający C3

kod	szerokość zewnętrzna (mm)	szerokość wewnętrzna (mm)
R93228	400	350-384
R92848	600	550-584
R92852	800	750-784
R92853	1,000	950-984
R92854	1,200	1,150-1,164

- szybki i łatwy montaż
- zastosowanie do żaluzji plastikowych i Metallic Line
- regulacja szerokości mechanizmu (zakres 34 mm)
- maks. wysokość szafy 2 200 mm, szerokość do 600 mm tylko 1 900 mm
- ☑ większa elastyczność przy użyciu adaptera wydłużającego C3 (R96219) dla wewnętrznych szerokości 350 - 1184 mm





Adapter wydłużający

kod	maks. wydłużenie (mm)	opakowanie
R96219	165	1 komplet

- do mechanizmu C3
- minimalna długość adaptera wydłużającego wynosi 50 mm.
- jeśli długość adaptera wydłużającego jest większa niż 80 mm, konieczne jest użycie kółka prowadzącego, które znajduje się około 30 mm od końca adaptera wydłużającego

Obliczanie skrócenia adaptera wydłużającego:


wewnętrzna szerokość szafki - szerokość napędu C3 + 50 = całkowita długość przedłużenia C3 w mm



Mechanizm równoważący C6

kod	opis
R88329	nadaje się do wszystkich systemów

- wersja ekonomiczna odpowiednia dla wszystkich systemów prowadzenia, kierunku przemieszczenia wyłącznie pionowy
- można stosować tylko w połączeniu z profilami żaluzjowymi: E23 Plastikowe, Metallic Line 20 mm







Mechanizm równoważący C8

kod	opis
R00060	mechanizm równoważący
R00039	zestaw prętów podtrzymujących


- montaż tylko z prowadnicą do tyłu
- koniec żaluzji musi zawsze znajdować się z tyłu korpusu (nawet w stanie zamkniętym)
- po przeróbce żaluzji możliwy dodatkowy montaż do już gotowej szafki z żaluzjami (warunkiem jest prowadzenie z tyłu)



Mechanizm Caddy

kod	opis
R00069	hamulec Caddy (montaż po prawej stronie) czarny



- tylko dla żaluzji, które otwierają się od góry do dołu i zwijają do ślimaka
- możliwość dodatkowej korekty działania hamulca z zewnątrz (w wypadku gotowej szafki)
- prosty montaż, minimalne wymagania dotyczące przygotowania korpusu
- montaż tylko jednego hamulca (po prawej stronie), w wypadku zapotrzebowania można zastosować drugi hamulec (na zamówienie)
- konieczne jest użycie zamka (typ według listwy końcowej), który utrzymuje żaluzję w stanie zamkniętym



Środkowa listwa uchwytowa

kod	kolor	kod	kolor
R84093	czarny	R96940	aluminium (plastik)
R84094	biały	R84096	buk
R84095	szary	R92843	aluminium Metallic Line

- listwę można łączyć ze wszystkimi systemami prowadzenia
- umieszcza się ją między listwą uchwytową (końcową) i profilem żaluzjowym lub w dowolnym miejscu między profilami, aby zapewnić lepszą obsługę (w przypadku wysokich szaf)



Taśma klejąca 50 m

kod	opis
R95879	przezroczysta (białe włókna)

- zaleca się do wzmocnienia połączenia poszczególnych profili żaluzjowych
- w przypadku przygotowania zestawu na miarę naliczamy opłatę jedynie za zużyte metry

