

13



program aluminiowy




Ramki aluminiowe	13.3 – 13.11
Panele kuchenne	13.12
System ścienny Make Me	13.13 – 13.14
System półek QB it	13.15
System ścienny Vertiko	13.17 – 13.18



Ramki aluminiowe

- ramki aluminiowe produkowane są na miarę wg życzenia klienta - standardowo oferujemy ramki z zawiasami, ramki do systemu Aventos, FREE Family, ramki przesuwne
- ramki aluminiowe dostarczane są ze szkłem, w razie potrzeby montowane z wywierconymi lub wyfrezowanymi otworami na okucia
- istnieje możliwość nawiercenia otworów pod zawiasy zgodnie z wymaganiami klienta
- otwory w samym profilu mają średnicę 4,9 mm i w szkłe 7 mm, przy czym do każdego otworu dołączony jest plastikowy element dystansowy zapobiegający pękaniu szkła
- aby dokonać wyceny i zamówienia zawsze używaj aktualnej wersji formularza, którą można znaleźć na naszej stronie www.demos-trade.com
- maksymalna grubość szkła 4 mm
- możliwość wstawiania poziomych i pionowych przegród do ramek (przegrody są z profili BRW lub Vivaro)


Przegląd kolorów ramek



aluminium anodowane



biały błyszczący RAL9003




jasna stal nierdzewna



antracyt



czarny matowy




ciemna stal nierdzewna



szlifowane aluminium



czarny szlifowany



champagne



brązowy



czarny błyszczący



złoty

Przegląd wypełnień


Paleta Lacobel – błyszczące szkło lakierowane w kolorze RAL



RAL 0337



RAL 0627



RAL 1013



RAL 1015



RAL 1236



RAL 1586



RAL 7035



RAL 9003




RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010

Próbniki

313913	wzornik szkieł do ramek aluminiowych
313912	wzornik profili ramek aluminiowych
374152	wzornik aluminiowych ramek i szkieł
402860	teczka Cordia - wzornik ramek aluminiowych



402860




Paleta Matelac – matowe szkło lakierowane



lustro brąz



lustro srebrne




lustro grafit



biały pure (RAL 9003)



czarny classic (RAL 9005)



biały soft (RAL 9010)

Szklą dekoracyjne



przezroczyste szkło



lakomat



piasek



satinato



satinato grafit



satinato bronze



antisol grafit



stopsol bronze



antisol brąz




venus VG 10



screen



krizet



master point



master carre



master lens



master shine



master ray



master ligne



lustro



PROGRAM ALUMINIOWY
ramki aluminiowe

Formularz zamówieniowy



Zamawiaj łatwo,
szybko i zgodnie
z Twoimi oczekiwaniami



Formularz zamówienia można znaleźć na stronie
https://www.demos-trade.pl/formularz-zamowieniowy-ramek-aluminiowych-cordia-05_2020/






Modena

01	05	06	08
aluminium anodowane	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	czarny szlifowany

- waga: 0,5 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 6 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
-  schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 13.9





BRW

01	02	03	04	05	06
aluminium anodowane	biały błyszczący RAL9003	stal nierdzewna jasna	antracyt	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna

07	08	09	10	12
szlifowane aluminium	czarny szlifowany	champagne	brązowy	złoty


- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 24 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki



Ravena

01
aluminium anodowane

- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 24 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki







Verona

01	03	05	06	07
aluminium anodowane	stal nierdzewna jasna	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	szlifowane aluminium
09	10	11	12	
champagne	brązowy	czarny błyszczący	złoty	




- waga: 0,24 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 5 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
-  schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 13.9



Vivaro

01	05	06	12
aluminium anodowane	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	złoty



- waga: 0,53 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 76 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki



Imola

01	05
aluminium anodowane	czarny matowy

- waga: 0,42 kg/m
- schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 13.9
-  nie nadaje się do przezroczystego szkła (widoczne klejenie)






Pisa

01	05
aluminium anodowane	czarny matowy


- waga: 0,44 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 3 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- ❗ nie nadaje się do przezroczystego szkła (widoczne klejenie)



Corleone

01	05	09
aluminium anodowane	czarny matowy	champagne



- waga: 0,50 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 4 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- ❗ maksymalny dopuszczalny rozmiar ramek to 1500 × 600 mm
- 📐 schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 13.9





Tropea

01	05
aluminium anodowane	czarny matowy

- montowana z profilem Corleone
- 2 rodzaje frezowanych uchwytów
- maksymalna szerokość 730 mm
- ❗ ten profil jest dostępny na życzenie, nie jest uwzględniony w formularzu zamówieniowym online



Możliwości frezowania uchwytu profilu Tropea





Siena



01

05

aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki



Palio



01

05




aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki



Schematy umieszczenia elementów łączących








AKCESORIA



Zamek do ramki – fronty nakładane

236413 komplet dla 1 skrzydła





Zamek do ramki – fronty wpuszczane

236415 komplet dla 1 skrzydła



Zamek do ramki – drzwi nakładane


236414 dla 2 skrzydeł



❗ Zamków nie można stosować do profili Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone i Ravenna.




AKCESORIA



Przepust bez kołnierza

144516	metalowy, wysokość 5,6 mm
191970	metalowy, wysokość 7 mm



Przepust z kołnierzem

C0315	plastikowy
--------------	------------



Śruby i wkręty do ramek

92598T	M4 × 8 mm śruba do wąskiej ramki
13681	wkręt do szerokiej ramki, stal
384350	wkręt do szerokiej ramki, stal nierdzewna



Zawiasy nakładane do wąskich ramek aluminiowych

kod	producent	ruch
350863	Strong	z tłumieniem
350864	Strong	bez sprężyny
118033	Blum	z tłumieniem
12106	Blum	ze sprężyną
12109	Blum	bez sprężyny
300279	Hettich	z tłumieniem
300282	Hettich	bez tłumienia
300285	Hettich	bez sprężyny

 Inne warianty i typy zawiasów, patrz rozdział 1



Panele kuchenne

- szklane płytki w różnych wersjach kolorystycznych
- proste mocowanie na ścianie bezpośrednio za płytą grzewczą
- montaż za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
- grubość szkła 5 mm
- szkło hartowane



Panele kuchenne

Czarny (RAL 9005)

kod	szerokość × wysokość (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Biały (RAL 9003)

kod	szerokość × wysokość (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Szkło przezroczyste + listwy Inox

kod	szerokość × wysokość (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt szlifowanego aluminium

kod	szerokość × wysokość (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700






System MAKE ME

- MAKE ME to uniwersalny aluminiowy system ścienny przeznaczony do nowoczesnych wnętrz i garderób
- przyjaźnie zaprojektowane rozwiązanie do przechowywania, łatwa instalacja i prosty montaż
- poszczególne elementy są dostarczane wraz z okuciami łączącymi do mocowania do nóg



Noga aluminiowa

kod	wykończenie	długość (mm)
CP0001	aluminium	2,250
N 402495	czarny matowy	2,250






Mocowanie szafki

	kod	wykończenie
	CP0004	aluminium
N	402494	czarny matowy


- zestaw zawiera dwie sztuki mocowania górnego prostego, dwie sztuki mocowania dolnego L oraz okucia do mocowania do nóg
- kompletny zestaw na jedną szafkę



Mocowanie półki płaskie

	kod	wykończenie
	CP0005	aluminium
N	402493	czarny matowy


- kompletny zestaw do mocowania jednej półki do nogi



Mocowanie półki na buty

	kod	wykończenie
	146982	aluminium
N	402492	czarny matowy


- kompletny zestaw do mocowania jednej półki do nogi



Drażek meblowy

	kod	wykończenie	długość L (mm)
	146988	aluminium	600
N	402496	czarny matowy	600
	134771	aluminium	800
N	402497	czarny matowy	800
	146989	aluminium	900
N	402498	czarny matowy	900

- zestaw zawiera okucia do mocowania do nóg





System QB it


- profilowy system półek
- używany zamiast szafek
- rozmiar profilu 20 × 20 mm
- **czarny matowy** (inne kolory na zamówienie – anodowane aluminium, brąz, imitacja stali nierdzewnej lub lakierowanie według RAL)
- możliwość montażu konstrukcji wolnostojącej i podwieszanej
- wybór rodzaju otworów mocujących – otwory bagietowe lub okrągłe



Konstrukcje do półki

kod	szerokość B (mm)	wysokość (mm)	głębokość (mm)
357804	400	350	250
357807	600		
357809	800		


- inne wymiary na zamówienie
- grubość materiału na dolną półkę = 18 mm




Rama do półki

kod	wysokość (mm)	głębokość (mm)
357959	350	250

- możliwość przygotowania otworów na półki w dowolnej wysokości i liczbie







PROGRAM ALUMINIOWY

system ścienny Vertiko

System Vertiko


- system ścienny profili pionowych oraz uchwytów do półek i szafek



Profil ścienny 2650 mm

kod	materiał
309016	aluminium

- częścią profilu jest płytka regulacyjna i śruba



Plastikowy klips



kod	materiał
309018	plastik



Mocowanie ścienne



kod	materiał
309017	metal

- zaleca się stosowanie 1 sztuki na 0,5 m profilu ściennego



Łącznik narożny profilu


kod	materiał
309019	metal



Mocowanie półki

	kod	kolor	długość (mm)	mocowanie półki	do grubości półki (mm)
	359335	szary	300	boczne	18
N	402852	ciemny brąz	400	boczne	25-36
N	402853	ciemny brąz	500	boczne	25-36
N	402854	ciemny brąz	500	dolne lewe	maks. 25
N	402855	ciemny brąz	500	dolne prawe	maks. 25
N	402856	ciemny brąz	500	dolne środkowe	maks. 25

- mocowania półek z instalacją boczną należy uzupełnić podpórkami półek






Podpórki półek

kod	zastosowanie
408376	montaż boczny półki ¹⁾
408377	montaż ciągły półki ²⁾



- ¹⁾ dla jednej półki użyj dwóch zestawów bocznych podpórek półek
²⁾ kompletny zestaw do montażu ciągłego dwóch półek



A	ø 9
B	ø 21
C	7,5
D	7
E	31
F	25

Mocowanie szafki


kod	kolor	długość (mm)
359336	szary	450
402857	ciemny brąz	500



Uchwyt drążka meblowego

kod	kolor
392004	szary
402858	ciemny brąz

- do mocowania uchwyty do półki za pomocą śruby z gwintem M5



Drążek meblowy

kod	kolor	długość (mm)
392005	szary	900
402859	ciemny brąz	900

