

O4



organizery do szuflad kuchennych i garderoby



PORTAL

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 32 441 27 10 lub napisz na adres help@demos-trade.com, a z przyjemnością Ci doradzimy.




PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE

Który wkład na sztućce wybrać? Jak duży jest pojemnik sortownika? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów, a my pokażemy im próbki i doradzimy w wyborze.



SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostarczamy już następnego dnia.



spis treści

spis treści



Wkłady na sztućce	Strong Blum Hettich Agoform Kesseböhmer	StrongIn str. 04.9 Nolago str. 04.50 Ambia-line str. 04.59 Orga-line str. 04.54 Orga-Tray str. 04.64 Orga-Store str. 04.66 Separado str. 04.37 Classico str. 04.39 Sky str. 04.43 Scoop str. 04.47 LiniQ str. 04.33 SpaceFlexx str. 04.36
Organizery do garderoby	Strong	StrongIn str. 04.71
Organizery łazienkowe i akcesoria	Gollinucci	organizery str. 04.75 kosze str. 04.76
Maty antypoślizgowe	Agoform Strong Italiana Ferramenta	str. 04.31 str. 04.32 str. 04.32

Sortowniki i kosze na śmieci

Strong

StrongBins str. 04.80

Gollinuci

Linea 580 plus str. 04.81

Linea 580 EVO str. 04.83

Concept 560 str. 04.85

Linea 500 str. 04.88

Linea 200 str. 04.89

Sistema 9XL str. 04.93

Sistema str. 04.95

Franke

Easysort str. 04.98

FX str. 04.99

Garbo str. 04.100

Cube str. 04.102

Solo str. 04.102

Mini str. 04.102

Blanco

Flexon II str. 04.103

Select II str. 04.105

Select II Orga str. 04.106

Drobny sprzęt do zabudowy

Ritter

str. 04.108

Co znajdziesz w tym rozdziale?


Krótki wstęp z informacjami o producentach, produktach lub ważne informacje z następnego rozdziału.

W tym rozdziale znalazły się produkty **Strong, Agoform, Blum, Hettich, Gollinucci, Franke, Blanco i Ritter**. Są one uporządkowane według marki (patrz wyżej), i według asortymentu (wkłady na sztućce, organizery i kosze na odpadki). W ramach marki uporządkowane są zawsze według rozmiaru korpusu, do którego są przeznaczone.

Wyjaśnienia niektórych terminów

Jak wybrać odpowiednią szerokość wkładu na sztućce

producent	odczyt od szerokości wewnętrznej korpusu (LW-W)(mm)	głębokość wewnętrzna w stosunku do zdefiniowanej głębokości wysunięcia (mm)
Blum LEGRABOX	42	26
Blum Merivobox		56
StrongMax 18		28
Blum TANDEMBOX ANTARO	48	26
StrongBox	60	
StrongMax 16	42	
Hettich InnoTech Atrra	73	30
Hettich ArciTech	58	21 (blacha) i 24 (drewno)



Np. StrongBox do szafki o wymiarach zewnętrznych 600 mm, grubości ścianki 18 mm i długości prowadnicy 500 mm:

wewnętrzne wymiary korpusu:

wewnętrzna szerokość szuflady:

wewnętrzna głębokość szuflady:

$$LW = 600 - 36 = 564 \text{ mm}$$

$$W = 564 - 60 = 504 \text{ mm}$$

$$500 - 26 = 474 \text{ mm}$$

i szerokość wewnętrzna szuflady określona przez producenta

- dotyczy wkładu na sztućce o wysokości 50 mm (H)
- podane wymiary odejmowane są od wewnętrznej szerokości korpusu

Wkład na sztućce

Wkład do szuflady zapewniający przejrzyste przechowywanie sztućców i drobnych przyborów kuchennych. Może być wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, który można regulować na długość i szerokość.



Organizer

Zestaw przegródek służących do podziału przestrzeni wewnętrznej szuflady i stworzenia przejrzystych sekcji do przechowywania... czegokolwiek.



Wkład

Coś pomiędzy wkładem na sztućce a organizерem. Wykorzystasz go w łazience lub garderobie oraz do przechowywania wszelkich drobiazgów.



Mata antypoślizgowa

Gumowa podkładka na dno szuflady. Zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się naczyń, amortyzuje wstrząsy podczas przechowywania i ogólnie sprawia, że praca w kuchni jest cichsza i przyjemniejsza.



Sortownik

W naszym przypadku jest to kosz do segregacji odpadów powstających w kuchni. Największe z nich mają do 4 pojemników oraz dodatkowe miejsce na przechowywanie takich rzeczy jak np. środki czystości.




Kosz na odpadki

Ten, naszym zdaniem, nie wymaga wyjaśnień. przypominamy tylko, że w naszym przypadku mówimy o koszach do zabudowy.



Drobny sprzęt do zabudowy

Wbudowana w szufladę kracjalnica do chleba, toster lub blender ręczny oszczędza miejsce na blacie. Kuchnia nadal wygląda ładnie i schludnie.



Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

StrongBins

04.80

Linia sortowników do segregacji odpadów marki **Strong** jest umieszczona na konstrukcji **StrongBox**. **StrongBins** łączą w ten sposób wieloletnią sprawdzoną jakość, świetną cenę, komfort użytkowania i ograniczenie wpływu działalności człowieka na środowisko.



Ambia-line

Ta gama wkładów na sztucce i organizatorów od firmy Blum nie jest niczym nowym. Należy jednak podkreślić, że podobnie jak w przypadku Legrabox, mają one zastosowanie w nowej gamie okuć do szuflad Merivobox.

04.59

organizery do szuflad kuchennych i garderoby

O4

Więcej nowości
w rozdziale

04



04.9

Wkłady na sztućce StrongIn do StrongMax

Szuflady w szafkach dolnych to już powszechna praktyka. To, co jeszcze nie do końca się przyjęło, to wyposażanie ich we wkłady na sztućce i podziałki jeszcze w fabryce. Staramy się temu pomóc, wprowadzając nową linię wkładów na sztućce gotowych do użycia w naszych szufladach StrongMax. Użytkownicy będą zachwyceni!



Wkłady na sztućce LiniQ

Keseseböhmer = program druczany, okucia uchylne, ale także drewniane wkłady na sztućce z serii LiniQ. Każdy, kto zna markę Keseseböhmer wie, że to gwarancja wysokiej jakości, komfortu użytkowania i długiej żywotności.

04.33



Sortowniki Franke Easysort

Bardzo oryginalny design tych sorterów przyciągnie wzrok każdego, kto szuka innego spojrzenia na standardowe produkty. Gładkie linie, które dostosowane są do trendu pustych i cienkich boków, idealnie wpasowują się w nowoczesne wnętrza.

04.98



SpaceFlexx

04.36

Drugi produkt firmy Keseseböhmer który pozwala na efektywny podział wewnętrznej przestrzeni szuflad. Tym razem zaprojektowano go z myślą o tych wysokich szufladach, niezależnie od tego, czy znajdują się w kuchni, łazience czy też warsztacie. Elastyczne przegrody umożliwiają przechowywanie przedmiotów o dowolnym kształcie i zapobiegają ich niepożądanemu przemieszczaniu się. Świetny produkt, który zdobył serce jury i nagrodę Red Dot w 2019 roku.



Nolago do Merivobox

Nowa seria wkładów na sztućce Nolago jest dostosowana do nowej serii szuflad Merivobox firmy Blum. Wkłady na sztućce dokładnie pasują do podstawowego zakresu wymiarów korpusów i nie trzeba ich w żaden sposób modyfikować.


04.50

Filmy i inne
informacje
na temat nowości
znajdziesz tutaj:



wkłady na sztućce StrongIn - zestawy

Do StrongMax 16, szerokość 276 mm



450 mm


500 mm

550 mm



głębokość (mm)	biały	szary	czarny
450	497024	497025	497027
500	402905	402931	402927
550	497068	497069	497070

- zestaw do szuflady o głębokości 450 mm: tacki: 4× 264 mm
- zestaw do szuflady o głębokości 500 i 550 mm: tacki: 5× 264 mm
- zestawy można dowolnie rozbudowywać, patrz poszczególne części poniżej



450 mm

500 mm


550 mm



głębokość (mm)	biały	szary	czarny
450	497071	497072	497073
500	402906	402932	402928
550	497074	497075	497076

- zestaw do szuflady o głębokości 450 mm: tacki: 3× 264, 1× 176 i 1× 88 mm
- zestaw do szuflady o głębokości 500 i 550 mm: tacki: 3× 264 i 3× 176 mm
- zestawy można dowolnie rozbudowywać, patrz poszczególne części poniżej


Ramka podstawowa, szerokość 276 mm



kod	głębokość (mm)	kolor
402912	450	biały
402904	500	
402938	550	
402909	450	szary
399216	500	
402930	550	
402924	450	czarny
402922	500	
402942	550	

wkłady na sztućce StrongIn - poszczególne części

7 Ścianki boczne z perforacją



Opis:

1. przednia i tylna część 88 mm
2. przednia i tylna część 176 mm
3. przód i tył 264 mm
4. przegroda wewnętrzna 88 mm
5. przegroda wewnętrzna 176 mm
6. przegroda wewnętrzna 264 mm
7. ścianka boczna z perforacją

kod	głębokość (mm)	kolor
402908	450	biały
402900	500	
402934	550	
402907	450	szary
399208	500	
402929	550	
402923	450	czarny
402918	500	
402941	550	

1 2 3 Przednia i tylna część




kod	długość (mm)	kolor
402897	88	biały
402898	176	
402899	264	
399205	88	szary
399206	176	
399207	264	
402915	88	czarny
402916	176	
402917	264	

4 5 6 Przegroda wewnętrzna



kod	długość (mm)	kolor
402901	88	biały
402902	176	
402903	264	
399209	88	szary
399210	176	
399211	264	
402919	88	czarny
402920	176	
402921	264	

Mocowanie



kod	opis
406839	przeciwno przesuwaniu się wkładu na sztućce

- użyj w przypadku wkładania wkładu na sztućce do głębszej lub szerszej szuflady niż ta, do której jest przeznaczony

Tacka 88 mm



kod	opis
399212	stal nierdzewna

Tacka 176 mm



kod	opis
399213	stal nierdzewna

Tacka 264 mm



kod	opis
399214	stal nierdzewna

wkłady StrongIn na sztućce i maty na miarę do szuflad o głębokości 500 mm

- w przypadku szuflad o wysokości do 100 mm zestaw zawiera wkład na sztućce, a w przypadku wkładu na sztućce StrongMax 16 również matę antypoślizgową
- pozostałe wysokości uzupełniane są jedynie matą antypoślizgową
- wkłady na sztućce i maty na wymiar, dostosowane do potrzeb klienta
- zestaw jest tańszy
- kupując zestaw oszczędzasz czas i pieniądze

StrongMax 16 89/500, z wkładem na sztućce StrongIn



421839



421843



424667

kod	kolor StrongMax	kolor maty antypoślizgowej	szerokość szuflady (mm)	
421838	ciemnoszary	antracyt	600	ciemnoszary
421839			800	
421840			900	
421841	biały	biały	600	biały
421842			800	
421843			900	
424667	czarny	Ago-Kristall czarny	600	czarny
424668			800	
424670			900	
454429	ciemnoszary	Ago-Kristall czarny	600	ciemnoszary
454430			800	
454431			900	

komplet zawiera:

- kompletny zestaw StrongMax 16
- wkład na sztućce StrongIn
- mata antypoślizgowa

StrongMax 16 89/500, z wkładem na sztućce Classico



kod	kolor StrongMax	szerokość szuflady (mm)	+ wkład na sztućce Classico wymiary (mm)	
421832	ciemnoszary	600	(522 × 474)	czarny Kristall soft Touch
421833		800	(722 × 474)	
421834		900	(822 × 474)	
421835	biały	600	(522 × 474)	biały
421836		800	(722 × 474)	
421837		900	(822 × 474)	
422004	czarny	600	(522 × 474)	czarny Kristall soft Touch
422005		800	(722 × 474)	
422006		900	(822 × 474)	

maty na miarę do wszystkich wysokości szuflad StrongMax 16 o głębokości 500 mm

StrongMax 16 89/500, szerokość korpusu 600 mm



kod	kolor StrongMax	wysokość ścianek bocznych (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty
452681	ciemnoszary	89	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
452682		121	(522 × 474)	
452683		185	(522 × 474)	
452684		249	(522 × 474)	
452685	biały	89	(522 × 474)	biały
452686		121	(522 × 474)	
452687		185	(522 × 474)	
452688		249	(522 × 474)	
452689	czarny	89	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
452690		121	(522 × 474)	
452691		185	(522 × 474)	
452692		249	(522 × 474)	
452693	ciemnoszary	89	(522 × 474)	antracyt
452694		121	(522 × 474)	
452695		185	(522 × 474)	
452696		249	(522 × 474)	


StrongMax 16 89/500, szerokość korpusu 800 mm



kod	kolor StrongMax	wysokość ścianek bocznych (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty
452697	ciemnoszary	89	(722 × 474)	Ago-Kristall czarny
452698		121	(722 × 474)	
452699		185	(722 × 474)	
452700		249	(722 × 474)	
452701	biały	89	(722 × 474)	biały
452702		121	(722 × 474)	
452703		185	(722 × 474)	
452704		249	(722 × 474)	
452705	czarny	89	(722 × 474)	Ago-Kristall czarny
452706		121	(722 × 474)	
452707		185	(722 × 474)	
452708		249	(722 × 474)	
452709	ciemnoszary	89	(722 × 474)	antracyt
452710		121	(722 × 474)	
452711		185	(722 × 474)	
452712		249	(722 × 474)	

niestandardowe maty do wszystkich wysokości szuflad o głębokości 500 mm

StrongMax 16 89/500, szerokość korpusu 900 mm



kod	kolor StrongMax	wysokość ścianek bocznych (mm)	maty wymiary (mm)	kolor maty
452713	ciemnoszary	89	(822 × 474)	Ago-Kristall czarny
452714		121	(822 × 474)	
452715		185	(822 × 474)	
452716		249	(822 × 474)	
452717	biały	89	(822 × 474)	biały
452718		121	(822 × 474)	
452719		185	(822 × 474)	
452720		249	(822 × 474)	
452721	czarny	89	(822 × 474)	Ago-Kristall czarny
452722		121	(822 × 474)	
452723		185	(822 × 474)	
452724		249	(822 × 474)	
452725	ciemnoszary	89	(822 × 474)	antracyt
452726		121	(822 × 474)	
452727		185	(822 × 474)	
452728		249	(822 × 474)	

wkłady StrongIn na sztućce i maty na wymiar do szuflad o głębokości 500 mm

StrongBox 86/500, z wkładem na sztućce Classico



kod	kolor StrongBox	szerokość szuflady (mm)	wkład na sztućce Classico wymiary (mm)	kolor wkładu na sztućce
454330	szary	600	(504 × 474)	srebrno-szary
454331		800	(704 × 474)	
454332		900	(804 × 474)	
454333	biały	600	(504 × 474)	biały
454334		800	(704 × 474)	
454335		900	(804 × 474)	
454336	tytanowy	600	(504 × 474)	antracyt
454337		800	(704 × 474)	
454338		900	(804 × 474)	
454396	tytanowy	600	(504 × 474)	czarny Kristall soft Touch
454397		800	(704 × 474)	
454398		900	(804 × 474)	

StrongBox 86/500 z matą antypoślizgową Agoform



kod	kolor StrongBox	szerokość szuflady (mm)	maty wymiary (mm)	kolor Maty Ago-System
454339	szary	600	(481 × 474)	srebrny
454340		800	(681 × 474)	
454341		900	(781 × 474)	
454342	biały	600	(481 × 474)	biały
454343		800	(681 × 474)	
454344		900	(781 × 474)	
454345	tytanowy	600	(481 × 474)	antracyt
454346		800	(681 × 474)	
454347		900	(781 × 474)	
454432	tytanowy	600	(481 × 474)	Ago-Kristall czarny
454433		800	(681 × 474)	
454434		900	(781 × 474)	

wkłady na sztućce i maty na wymiar do szuflad o głębokości 500 mm

Legrabox M z wkładem na sztućce Classico, nośność 40 kg



kod	kolor Legrabox M	szerokość szuflady (mm)	wkład na sztućce Classico wymiary (mm)	kolor wkładu na sztućce
452663	szary	600	(522 × 474)	czarny Kristall soft Touch
452664		800	(722 × 474)	
452665		900	(822 × 474)	
452666	biały	600	(522 × 474)	biały
452667		800	(722 × 474)	
452668		900	(822 × 474)	
452669	karbon czarny	600	(522 × 474)	czarny Kristall soft Touch
452670		800	(722 × 474)	
452671		900	(822 × 474)	

Antaro M z wkładem na sztućce SKY, nośność 30 kg



kod	kolor Antaro M	szerokość szuflady (mm)	wkład na sztućce SKY wymiary (mm)	kolor wkładu na sztućce
452672	szary	600	(516 × 474)	antracyt
452673		800	(716 × 474)	
452674		900	(816 × 474)	
452675	biały	600	(516 × 474)	biały
452676		800	(716 × 474)	
452677		900	(816 × 474)	

Legrabox M z wkładem na sztućce Ambia-Line, nośność 40 kg



454478

kod	kolor Legrabox M	szerokość szuflady (mm)	kolor wkładu na sztućce
454478	szary	600	antracyt
454479	biały		biały
454480	czarny		karbon

Antaro M z wkładami na sztućce Orga-Line, nośność 30 kg




454484

kod	kolor Antaro M	szerokość szuflady (mm)	kolor wkładu na sztućce
454481	szary	600	stal nierdzewna szlifowana / szary
454484		800	
454487		900	
454482	biały	600	stal nierdzewna szlifowana / szary
454485		800	
454488		900	


maty do szuflad o głębokości 500 mm

Legrabox M, nośność 40 kg




kod	kolor Legrabox M	szerokość szuflady (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty Ago-system
454722	szary	600	(522 × 474)	antracyt
454723		800	(722 × 474)	
454724		900	(822 × 474)	
454725	biały	600	(522 × 474)	biały
454726		800	(722 × 474)	
454727		900	(822 × 474)	
454728	karbon czarny	600	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
454729		800	(722 × 474)	
454730		900	(822 × 474)	

Legrabox K, nośność 40 kg



kod	kolor Legrabox K	szerokość szuflady (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty Ago-system
454731	szary	600	(522 × 474)	antracyt
454732		800	(722 × 474)	
454733		900	(822 × 474)	
454734	biały	600	(522 × 474)	biały
454735		800	(722 × 474)	
454736		900	(822 × 474)	
454737	karbon czarny	600	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
454738		800	(722 × 474)	
454739		900	(822 × 474)	


Legrabox C, nośność 40 kg



kod	kolor Legrabox C	szerokość szuflady (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty Ago-system
454740	szary	600	(522 × 474)	antracyt
454741		800	(722 × 474)	
454742		900	(822 × 474)	
454743	biały	600	(522 × 474)	biały
454744		800	(722 × 474)	
454745		900	(822 × 474)	
454746	karbon czarny	600	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
454747		800	(722 × 474)	
454748		900	(822 × 474)	

maty do szuflad o głębokości 500 mm


Legrabox F, nośność 40 kg



kod	kolor Legrabox F	szerokość szuflady (mm)	mata wymiary (mm)	kolor maty Ago-system
454749	szary	600	(522 × 474)	antracyt
454750		800	(722 × 474)	
454751		900	(822 × 474)	
454752	biały	600	(522 × 474)	biały
454753		800	(722 × 474)	
454754		900	(822 × 474)	
454755	karbon czarny	600	(522 × 474)	Ago-Kristall czarny
454756		800	(722 × 474)	
454757		900	(822 × 474)	

wkłady na sztućce na wymiar do szuflad o głębokości 500 mm

AvanTech You + wkład na sztućce OrgaTray 740



kod	kolor AvanTech You	szerokość szuflady (mm)	wysokość ścianek bocznych (mm)	kolor wkładu na sztućce
454408	srebrny	600	101	srebrny
454409		800		
454410		900		
454411	biały	600		biały
454412		800		
454413		900		
454414	antracyt	600		antracyt
454415		800		
454416		900		

- Do szuflad Quadro You, nośność 30 kg.

InnoTech Atira + wkład na sztućce OrgaTray 590




kod	kolor K-HT InnoTech Atira	szerokość szuflady (mm)	wysokość ścianek bocznych (mm)	kolor wkładu na sztućce
454399	srebrny	600	70	srebrny
454400		800		
454401		900		
454402	biały	600		biały
454403		800		
454404		900		
454405	antracyt	600		antracyt
454406		800		
454407		900		

- Do szuflad Quadro You, nośność 30 kg.


wkłady na sztułce StrongIn na wymiar - do StrongMax 18 o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 400 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500992	322 × 472	319,2 × 468
szary	501022		
czarny	501052		

Do korpusu o szerokości 450 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500993	372 × 472	370 × 468
szary	501023		
czarny	501053		

Do korpusu o szerokości 500 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500994	422 × 472	420 × 468
szary	501024		
czarny	501054		


Do korpusu o szerokości 600 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500995	522 × 472	517,4 × 470
szary	501025		
czarny	501055		


wkłady na sztućce StrongIn na wymiar - do StrongMax 18 o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 700 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500996	622 × 472	616,8 × 468
szary	501026		
czarny	501056		

Do korpusu o szerokości 800 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500997	722 × 472	717,6 × 470
szary	501027		
czarny	501057		

Do korpusu o szerokości 900 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500998	822 × 472	818,2 × 470
szary	501028		
czarny	501058		

Do korpusu o szerokości 1000 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	500999	922 × 472	919,4 × 468
szary	501029		
czarny	501059		

wkłady na sztułce StrongIn na wymiar - do StrongBox o głębokości 500 mm




- kolory wkładów na sztułce są dopasowane do ścianek bocznych StrongMax 16 lub StrongBox
- grubość wkładu wynosi 2,0 mm
- wysokość przegródek i całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 45 mm
- dokładne dopasowanie wymiarów do StrongMax 16 lub StrongBox

Do korpusu o szerokości 400 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501008	304 × 474	302,2 × 470
szary	501038		
tytanowy	501068		

Do korpusu o szerokości 450 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501009	354 × 474	352,8 × 470
szary	501039		
tytanowy	501069		


Do korpusu o szerokości 500 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztułce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501010	404 × 474	403 × 470
szary	501040		
tytanowy	501070		


wkłady na sztućce StrongIn na wymiar - do StrongBox o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 600 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501011	504 × 474	503,5 × 470
szary	501041		
tytanowy	501071		

Do korpusu o szerokości 700 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501012	604 × 474	599,6 × 470
szary	501042		
tytanowy	501072		

Do korpusu o szerokości 800 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501013	704 × 474	703 × 470
szary	501043		
tytanowy	501073		


Do korpusu o szerokości 900 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501014	804 × 474	802 × 470
szary	501044		
tytanowy	501074		


wkłady na sztuŦce StrongIn na wymiar - do StrongMax 18 o głębokości 450 mm

Do korpusu o szerokości 400 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501000	322 × 422	319,2 × 420
szary	501030		
czarny	501060		

Do korpusu o szerokości 450 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501001	372 × 422	370 × 420
szary	501031		
czarny	501061		

Do korpusu o szerokości 500 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501002	422 × 422	420 × 420
szary	501032		
czarny	501062		


Do korpusu o szerokości 600 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501003	522 × 422	520 × 420
szary	501033		
czarny	501063		


wkłady na sztućce StrongIn na wymiar - do StrongMax 18 o głębokości 450 mm

Do korpusu o szerokości 700 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501004	622 × 422	616,8 × 420
szary	501034		
czarny	501064		

Do korpusu o szerokości 800 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501005	722 × 422	720,2 × 420
szary	501035		
czarny	501065		

Do korpusu o szerokości 900 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501006	822 × 422	820,6 × 420
szary	501036		
czarny	501066		

Do korpusu o szerokości 1000 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501007	922 × 422	919,4 × 420
szary	501037		
czarny	501067		

wkłady na sztuŦce StrongIn na wymiar - do StrongBox 18 o głębokości 450 mm




- kolory wkładów na sztuŦce są dopasowane do ścianek bocznych StrongBox lub StrongMax
- grubość wkładu wynosi 2,0 mm
- wysokość przegródek i całkowita wysokość wkładu na sztuŦce wynosi 45 mm
- dokładne dopasowanie wymiarów do StrongBox lub StrongMax

Do korpusu o szerokości 400 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501015	304 × 424	302,2 × 422
szary	501045		
tytanowy	501075		

Do korpusu o szerokości 450 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501016	354 × 424	352,8 × 422
szary	501046		
tytanowy	501076		


Do korpusu o szerokości 500 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztuŦce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501017	404 × 424	403 × 422
szary	501047		
tytanowy	501077		


wkłady na sztućce StrongIn na wymiar - do StrongBox 18 o głębokości 450 mm

Do korpusu o szerokości 600 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501018	504 × 424	503,5 × 422
szary	501048		
tytanowy	501078		

Do korpusu o szerokości 700 mm




kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501019	604 × 424	599,6 × 422
szary	501049		
tytanowy	501079		

Do korpusu o szerokości 800 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501020	704 × 424	703 × 422
szary	501050		
tytanowy	501080		

Do korpusu o szerokości 900 mm



kolor	kod	wymiary wkładu na sztućce w (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
biały	501021	804 × 424	802 × 422
szary	501051		
tytanowy	501081		

wkłady na sztućce StrongIn


Do szuflady o głębokości 500 mm

- grubość wkładu to 1,6 mm dla koloru białego i 2 mm dla srebrnego metaliku
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, całkowita wysokość wkładu na sztućce wynosi 50 mm

 obliczenie wymiarów wybranych modeli szuflad znajdziesz na str. 04.05




Do korpusu o szerokości 300 mm




kod	kolor
83735	biały
83736	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 400 mm




kod	kolor
83730	biały
83731	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 450 mm



kod	kolor
83728	biały
83729	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 500 mm



kod	kolor
83721	biały
83724	srebrny metalik


wkłady na sztućce StrongIn

Do korpusu o szerokości 600 mm




kod	kolor
83726	biały
83727	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 700 mm




kod	kolor
144112	biały
83790	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 800 mm




kod	kolor
144113	biały
83732	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 900 mm



kod	kolor
144114	biały
83733	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 1200 mm



kod	kolor
83734	srebrny metalik

wkłady na sztućce StrongIn


Wkłady na sztućce do szuflad o głębokości 450 mm

- grubość wkładu to 1,6 mm dla koloru białego i 2 mm dla srebrnego metaliku
- wysokość przegródek wynosi 40 mm, całkowita wysokość wkładu na sztućce wynosi 50 mm

📐 obliczenie wymiarów wybranych modeli szuflad znajdziesz na str. 04.05




Do korpusu o szerokości 400 mm




kod	kolor
83723	biały
83725	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 450 mm




kod	kolor
144115	biały
144116	srebrny metalik

Do korpusu o szerokości 500 mm



kod	kolor
83720	biały
83722	srebrny metalik


Do korpusu o szerokości 600 mm



kod	kolor
144117	biały
144118	srebrny metalik


wkłady na sztućce StrongIn

Do korpusu o szerokości 900 mm



kod	kolor
144120	biały
144121	srebrny metalik


Profil łączący do wkładów na sztućce



kod	kolor
231601	srebrny
231599	biały

- długość 1 200 mm
- do łączenia wkładów na sztućce o gr. 1,6 - 2,5 mm

Listwa wykończeniowa do wkładów na sztućce




kod	kolor
284593	srebrny
284986	biały

StrongIn – maty antypoślizgowe




Mata antypoślizgowa 500 mm

kod	grubość (mm)	szerokość rolki (mm)	długość rolki (m)	kolor
460688	1,2	500	20	biały
460689				szary
460690				czarny
461052				antracyt



Maty antypoślizgowe do szuflad Ago-System Kristall softTouch


AGOFORM®



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary maty antypoślizgowej (mm)
354055	Kristall softTouch czarny	500	422 × 474
354056		600	522 × 474
497913		700	622 × 474
354058		800	722 × 474
354059		900	822 × 474

- ten sam design co wkłady na sztułce Kristall softTouch
- dokładne dopasowanie wymiarów do Legrabox i StrongMax 16 do długości prowadnicy 500 mm
- maty można przycinać dożądanego rozmiaru (np. do głębokości 450 mm)
- design dopasowany do wkładu na sztułce

AGO-system




kod	opis	wymiary (mm)
231364	srebrny	2 100 × 500
231365	antracyt	2 100 × 500
421977	biały (struktura Ago-Fibre)	2 100 × 500
497915	antracyt	2100 × 600
497914	srebrny	2100 × 600

• Zalety tych mat:

- proste przycinanie do żadanego wymiaru
- bez konieczności przyklejania do podłoża (nie dochodzi do zwijania)
- wyższa odporność antypoślizgowa oraz lepsze tłumienie hałasu

AQUA-NON mata ochronna



AQUA-NON

kod	opis	kolor	wymiary (mm)
399237	do korpusu o szerokości do 600 mm	aluminium metallic z folią ze stali nierdzewnej	564 × 500
399238	Topsoft, do korpusu o szerokości do 1200 mm	srebrnoszary	1200 × 600


- maty można przyciąć do dowolnego rozmiaru
- umieszczenie na dno korpusu

- AGO-System to maty antypoślizgowe, które charakteryzują się funkcjonalną powierzchnią oraz wysoką antypoślizgowością
- gwarantuje, że przedmioty umieszczone w szufladzie pozostaną na swoim miejscu
- maty te są standardowo dostarczane w arkuszach o grubości 1,5 mm i wymiarach 2100 × 500 mm


Rolka 20 m



kod	wzór	szerokość (mm)	kolor
288100	kółka	500	jasnoszary
288103			biały
288104			ciemnoszary
288105			czarny




kółka



struktura tkaniny

kod	wzór	szerokość (mm)	kolor
288106	kółka	650	jasnoszary
288107			biały
360383	struktura tkaniny	500	jasnoszary
360382			ciemnoszary

Wielofunkcyjna wkładka do szuflady o szerokości 300 mm



kod	kolor	wymiary (mm)
398597	jasny dąb	150 × 472
398601	czarny	


- F = do wielofunkcyjnego wkładu można wstawić przegrody krzyżowe dzielące, obcinarkę folii lub uchwyt na noże

zestaw do szuflady o szerokości 400 - 450 mm



kod	kolor	wymiary (mm)
398598	jasny dąb	260 – 460 × 472
398602	czarny	


zestaw do szuflady o szerokości 500 - 560 mm



kod	kolor	wymiary (mm)
398599	jasny dąb	385 – 610 × 472
398603	czarny	

- F = do wielofunkcyjnej wkładki można wstawić przegrody krzyżowe dzielące, obcinarkę folii lub uchwyt na noże


zestaw dla szerokości korpusu 800 - 900 mm



kod	kolor	wymiary (mm)
398600	jasny dąb	580 – 935 × 472
398604	czarny	580 – 935 × 472

- F = do wielofunkcyjnej wkładki można wstawić przegrody krzyżowe dzielące, obcinarkę folii lub uchwyt na noże

Dodatkowe przegrody (krzyżowe)



kod	kolor	wymiary (mm)
398605	jasny dąb	137 × 472
398606	czarny	

Uchwyt na noże



kod	kolor	wymiary (mm)
398607	jasny dąb	137 × 472
398608	czarny	

Obcinarka do folii



kod	materiał	wymiary (mm)
398609	jasny dąb	137 × 472
398610	czarny	

Element przedłużający



kod	kolor	wymiary (mm)
398618	jasny dąb	600 × 150
469615	czarny	

- do szuflad o głębokości większej niż 500 mm (do 650 mm)
- szerokość można zmniejszyć piłą do drewna

Prostokątne pudełko z uchwytami



kod	kolor	wymiary (mm)
346753	jasny dąb	472 × 236 × 120
398611	czarny	

Kwadratowe pudełko z uchwytami




kod	kolor	wymiary (mm)
346754	jasny dąb	236 × 236 × 120
398612	czarny	

Uchwyt na talerze



kod	kolor	wymiary (mm)
351736	jasny dąb	340 × 180 × 191
398613	czarny	

SpaceFlexx - organizer do szuflad 500 mm



kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	wymiary (mm)
402373	organizer do szuflady	450	H=422, szer.=472/520
402375	organizer do szuflady do Innotech	500	H=456/462, szer.=472/520
393206	organizer do szuflady	500	H=472, szer.=472/520
402374	organizer do szuflady	550	H=522, szer.=472/520

- wysokość organizera wynosi 130 mm
- montaż bez użycia narzędzi

[spaceflexx]
CLEVER STORAGE



wkłady na sztućce Separado – Flex



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
399258	antracyt	od 350	300 × 546	300 × 460
497974	Kristall soft touch czarny	od 350	300 × 546	300 × 460

- grubość wkładu na sztućce 2,8 mm
- idealny do szuflad o nietypowej szerokości
- dzięki bokom można go umieścić w dowolnej części szuflady
- idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie maty antypoślizgowej na dnie szuflady

Akcesoria do Separado w wersji Flex



kod	opis
399259	Uchwyt na noże Flex

- do Kristall soft touch brak dostępnych akcesoriów



kod	opis
399260	Przesuwna przegródka Flex

- do Kristall soft touch brak dostępnych akcesoriów

wkłady na sztućce Separado i wkład na talerze - PCV




kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
284595	antracyt	od 350	300 × 546	300 × 460
497973	Kristall soft touch czarny	od 350	300 × 546	300 × 460



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
284595	antracyt	od 600	522 × 523	522 × 462
497975	Kristall soft touch czarny	od 600	522 × 523	522 × 462


- grubość wkładu na sztućce 2,8 mm
- idealny do szuflad o nietypowej szerokości
- dzięki bokom można go umieścić w dowolnej części szuflady
- idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie maty antypoślizgowej na dnie szuflady

Plastikowy wkład na talerze



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary organizera (mm)
497988	antracyt	600	490 × 540
497990		900	490 × 840


- wkład do korpusu o szerokości 900 mm posiada trzy rzędy na talerze



497990

wkład na sztuŦce Classico do szuflad o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 400 mm




400 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztuŦce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354052	Kristall softTouch czarny	400	322 × 474	280 × 445

Do korpusu o szerokości 450 mm




450 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztuŦce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354064	Kristall softTouch czarny	450	372 × 474	330 × 445

Do korpusu o szerokości 500 mm




500 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztuŦce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354065	Kristall softTouch czarny	500	422 × 474	380 × 445

- ten sam design co maty antypoślizgowe Kristall SoftTouch
- dokładne dopasowanie wymiarów do Legrabox i StrongMax 16 przy długości prowadnicy 500 mm
- wysokość wkładu na sztuŦce 53 mm

Do korpusu o szerokości 600 mm



600 mm




kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztuŦce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354066	Kristall softTouch czarny	600	522 × 474	480 × 445
399232	biały			

- ten sam design co maty antypoślizgowe Kristall SoftTouch
- dokładne dopasowanie wymiarów do Legrabox i StrongMax 16 przy długości prowadnicy 500 mm
- wysokość wkładu na sztuŦce 53 mm

wkład na sztułce Classico do szuflad o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 700 mm




700 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354067	Kristall softTouch czarny	700	622 × 474	580 × 445

Do korpusu o szerokości 800 mm




800 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354068	Kristall softTouch czarny	800	722 × 474	680 × 445
399233	biały			

Do korpusu o szerokości 900 mm




900 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354069	Kristall softTouch czarny	900	822 × 474	780 × 445
399234	biały			

Do korpusu o szerokości 1000 mm



1000 mm




kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
354070	Kristall softTouch czarny	1000	922 × 474	880 × 445

- dokładne dopasowanie wymiarów do Legrabox i StrongMax 16 przy długości prowadnicy 500 mm
- wysokość wkładu na sztułce 53 mm
- powierzchnia ziarnistej bieli różni się od czarnej Kristall

- dokładne dopasowanie wymiarów do Legrabox i StrongMax 16 przy długości prowadnicy 500 mm
- wysokość wkładu na sztułce 53 mm
- powierzchnia ziarnistej bieli różni się od czarnej Kristall

wkłady na sztućce Classico do szuflad o głębokości 450 mm

Do korpusu o szerokości 400 mm




400 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
399228	Kristall softTouch czarny	400	322 × 424	290 × 370

Do korpusu o szerokości 600 mm




600 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
399229	Kristall softTouch czarny	600	522 × 424	490 × 370

Do korpusu o szerokości 800 mm




800 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
399230	Kristall softTouch czarny	800	722 × 424	690 × 370

Do korpusu o szerokości 900 mm



900 mm



kod	kolor	do korpusu o szerokości (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
399231	Kristall softTouch czarny	900	822 × 424	790 × 370

wkłady na sztućce Classico akcesoria

Drewniany uchwyt na noże



399235

kod	wymiary
399235	422 × 155
399254	348 × 166

Drewniana obcinarka do folii



399236

kod	wymiary
399236	422 × 155
399255	348 × 166

Listwa łącząca



kod	kolor	opis
231599	biały	wysokość profilu 1200 mm ¹⁾

Listwa wykończeniowa




kod	kolor	opis
284986	biały	uszczelnia lukę między wkładem na sztućce a bokiem szuflady

- uchwyt na noże i obcinarka nie mogą być użyte do wkładu na sztućce Classico 1000 mm
- wkłady pasują tylko do wymiarów: **600/700/800/900 mm**

¹⁾ można używać do wkładów na sztućce Classico, Scoop II, SKY, Strong

wkłady na sztułce SKY do szuflad o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 400 mm




400 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztułce (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398619	antracyt	53	322 × 474	315 × 463
398628	biały			

Do korpusu o szerokości 450 mm




450 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztułce (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398620	antracyt	53	372 × 474	365 × 463
398629	biały			

Do korpusu o szerokości 500 mm




500 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztułce (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398621	antracyt	53	422 × 474	415 × 463
398630	biały			

Do korpusu o szerokości 600 mm




600 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztułce (mm)	wymiary wkładu na sztułce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398622	antracyt	53	522 × 474	515 × 463
398631	biały			

wkłady na sztućce SKY do szuflad o głębokości 500 mm

Do korpusu o szerokości 700 mm




700 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398623	antracyt	53	622 × 474	615 × 463
398632	biały			

Do korpusu o szerokości 800 mm




800 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398624	antracyt	53	722 × 474	715 × 463
398633	biały			

Do korpusu o szerokości 900 mm




900 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398625	antracyt	53	822 × 474	815 × 463
398634	biały			

Do korpusu o szerokości 1000 mm




1000 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398626	antracyt	53	922 × 474	915 × 463
398638	biały			

wkłady na sztućce SKY do szuflad o głębokości 500 mm

do korpusu o szerokości 1200 mm



1200 mm



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)	min. wymiary po przycięciu (mm)
398627	antracyt	53	1122 × 474	1115 × 463


Dla Antaro



kod	kolor	wysokość wkładu na sztućce (mm)	wymiary wkładu na sztućce (mm)
414651	antracyt	53	516 × 474
414653			716 × 474
414655			16 × 474
421230			916 × 474
414652	biały	53	516 × 474
414654			716 × 474
414656			816 × 474
421231			916 × 474


wkłady na sztućce SKY akcesoria

Podziałki



kod	opis	kolor
398640	zestaw 3 szt. podziałek do wkładów na sztućce SKY	biały
398639	zestaw 3 szt. podziałek do wkładów na sztućce SKY	antracyt

Uchwyt na noże



kod	opis
398648	drewniany uchwyt na noże

Obcinarka do folii



kod	opis
398649	drewniana obcinarka

Uchwyt na noże



kod	opis	kolor
398650	plastikowy uchwyt na noże	biały
398651	plastikowy uchwyt na noże	antracyt


Listwa łącząca



- długość 1 200 mm
- do łączenia wkładów na sztućce o gr. 1,6 - 2,5 mm


kod	kolor
231601	srebrny
231599	biały

Listwa wykończeniowa



kod	kolor
284594	antracyt
284986	biały
284593	srebrny

wkłady na sztułce Scoop



obliczenia wymiarów dla wybranych modeli prowadnic znajdziesz na następnej stronie

Do korpusu o szerokości 400 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144136	srebrny	300 – 340

Do korpusu o szerokości 500 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144137	srebrny	400 – 440

Do korpusu o szerokości 600 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144138	srebrny	500 – 540

Do korpusu o szerokości 700 mm




- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144139	srebrny	600 – 640

wkłady na sztułce Scoop

Do korpusu o szerokości 800 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144140	srebrny	700 – 740


Do korpusu o szerokości 900 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144141	srebrny	800 – 840


Do korpusu o szerokości 1000 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144142	srebrny	900 – 940

do korpusu o szerokości 1200 mm



- dowolna organizacja
- dowolna liczba przesuwanych podziałek i ich dowolne ustawienie
- grubość wkładu wynosi 2,5 mm
- wysokość przegródek wynosi 50 mm, całkowita wysokość wkładu na sztułce wynosi 60 mm

kod	kolor	szerokość wkładu na sztułce w (mm)
144143	srebrny	1100 – 1140



wkłady na sztućce Scoop - akcesoria

Ruchoma podziałka




kod	opis	kolor
144171	mała plastikowa	szary
144172	duża plastikowa	szary

Dodatkowa podwójna tacka



kod	opis	kolor
144175	plastik (180 × 180 mm)	srebrny

Uchwyt na przyprawy



kod	opis	kolor
390422	plastik (485 × 180 mm)	imitacja stali nierdzewnej


- może być używana tylko z wkładami na sztućce SCOOP II 600-1 200 mm
- otwory $\varnothing$ 52 mm

Uchwyt na noże



kod	opis	kolor
390418	plastik (240 × 180 mm)	imitacja stali nierdzewnej

Listwa łącząca



kod	kolor
231601	srebrny

- długość 1 200 mm
- do łączenia wkładów na sztućce o gr. 1,6 - 2,5 mm

Listwa wykończeniowa




kod	kolor
284593	srebrny

- wypełnia lukę między wkładem na sztućce a bokiem szuflady

Uchwyt na noże

kod	materiał
398652	drewniany




wkłady na sztućce Nolago do Merivobox o głębokości szuflady 500 mm



❶ wkłady na sztućce na wymiar

Do korpusu o szerokości 400 mm




400 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
400	498032	biały	423 × 308
	498039	srebrny	
	498053	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 500 mm




500 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
500	498033	biały	423 × 408
	498040	srebrny	
	498054	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 600 mm




600 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
600	498034	biały	423 × 508
	498041	srebrny	
	498055	bazalt szary	

wkłady na sztućce Nolago do Merivobox o głębokości szuflady 500 mm

Do korpusu o szerokości 800 mm




800 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
800	498035	biały	423 × 708
	498042	srebrny	
	498056	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 900 mm




900 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
900	498036	biały	423 × 808
	498043	srebrny	
	498057	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 1000 mm




1000 mm




szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
1000	498006	biały	423 × 908
	498013	srebrny	
	498027	bazalt szary	

do korpusu o szerokości 1200 mm



1200 mm




szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
1200	498038	biały	423 × 1108
	498045	srebrny	
	498056	bazalt szary	

wkłady na sztućce Nolago do Merivobox do szuflady o głębokości 450 mm



❶ wkłady na sztućce na wymiar

Do korpusu o szerokości 400 mm




400 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
400	498001	biały	423 × 308
	498008	srebrny	
	498022	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 500 mm




500 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
500	498002	biały	423 × 408
	498009	srebrny	
	498023	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 600 mm




600 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
600	498003	biały	423 × 508
	498010	srebrny	
	498024	bazalt szary	

wkłady na sztućce Nolago do Merivobox do szuflady o głębokości 450 mm

Do korpusu o szerokości 800 mm




800 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
800	498004	biały	423 × 708
	498011	srebrny	
	498025	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 900 mm




900 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
900	498005	biały	423 × 808
	498012	srebrny	
	498026	bazalt szary	

Do korpusu o szerokości 1000 mm




1000 mm




szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
1000	498006	biały	423 × 908
	498013	srebrny	
	498027	bazalt szary	

do korpusu o szerokości 1200 mm



1200 mm



szerokość korpusu (mm)	kolor		głębokość × szerokość (korpus 18 mm)
1200	498007	biały	423 × 1108
	498014	srebrny	
	498028	bazalt szary	

Akcesoria kuchenne



¹⁾ zestaw zawiera: uchwyt na talerze, obcinarkę folii spożywczej i folii aluminiowej, uchwyt na noże oraz uchwyt na przyprawy

²⁾ uchwyt na przyprawy w zależności od szerokości korpusu, ew. od miejsca, gdzie zostaną wstawione

kod	kod Blum	opis
92051	ZOU.30U1I	zestaw przyborów kuchennych ¹⁾
92062	ZSZ.02M0	uchwyt na noże
92099	ZSZ.02F0	bcinarka do folii aluminiowej
92088	ZSZ.01F0	obcinarka do folii spożywczej
92068	ZFZ.30G0I	uchwyt na przyprawy 300 mm ²⁾
92067	ZFZ.40G0I	uchwyt na przyprawy 400 mm ²⁾
92059	ZFZ.45G0I	uchwyt na przyprawy 450 mm ²⁾
227693	ZC7T0350	uchwyt na talerze

Wkład na sztućce do korpusów 450, 500 i 550 mm



szerokość korpusu (mm)	450		500		550	
głębokość (mm)	kod	kod Blum	kod	kod Blum	kod	kod Blum
450	12313	ZSL45VEI4	167542	ZSL50VEI4	13028	ZSL55VEI4
500	12981	ZSL45VEI6	12965	ZSL50VEI6	13002	ZSL55VEI6
550	176757	ZSL45VEI7	176765	ZSL50VEI7	225175	ZSL55VEI7
600	225164	ZSL45VEI8	176766	ZSL50VEI8	225176	ZSL55VEI8
650	225165	ZSL45VEI9	176767	ZSL50VEI9	225178	ZSL55VEI9


Wkład na sztućce, do korpusu 400 mm



• rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy!

głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12983	ZSL450BI3
500	12984	ZSL500BI3
550	12985	ZSL550BI3
600	176780	ZSL600BI3
650	12986	ZSL650BI3

Organizer do korpusu 400 - 599 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	13038	ZSL450FI2
500	12992	ZSL500FI2
550	13695	ZSL550FI2

wkłady na sztućce i organizery ORGA-LINE

Wkład na sztućce do korpusu 600 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12962	ZSL.60VEI4
500	12976	ZSL.60VEI6
550	12973	ZSL.60VEI7
600	13039	ZSL.60VEI8
650	92072	ZSL.60VEI9

Organizer do korpusu 600 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12963	ZSL.60VUI4
500	92078	ZSL.60VUI6
550	14097	ZSL.60VUI7
600	12937	ZSL.60VUI8
650	92082	ZSL.60VUI9

Wkład na sztućce do korpusu 800 mm




głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12935	ZSL.80VEI4
500	12977	ZSL.80VEI6
550	12948	ZSL.80VEI7
600	225183	ZSL.80VEI8
650	13023	ZSL.80VEI9

Organizer do korpusu 800 mm




głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12945	ZSL.80VUI4
500	12991	ZSL.80VUI6

Wkład na sztućce do korpusu 900 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	13013	ZSL.90VEI4
500	14231	ZSL.90VEI6
550	12987	ZSL.90VEI7
600	13017	ZSL.90VEI8


Organizer do korpusu 900 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	12910	ZSL.90VUI4
500	12978	ZSL.90VUI6
550	12917	ZSL.90VUI7
600	225191	ZSL.90VUI8
650	225192	ZSL.90VUI9

• rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy!

Wkład na sztućce do korpusu 1000 mm




głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	13007	ZSl.10VEI4
500	12968	ZSl.10VEI6
550	12966	ZSl.10VEI7
600	225193	ZSl.10VEI8

Organizer do korpusu 1000 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
500	13008	ZSl.10VUI6

Wkład na sztućce do korpusu 1200 mm



- rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy!

głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	134147	ZSl.12VEI4
500	12982	ZSl.12VEI6
550	14230	ZSl.12VEI7
600	13044	ZSl.12VEI8

Organizer do korpusu 1200 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
450	92142	ZSl.12VUI4
500	92079	ZSl.12VUI6

Wkład na sztućce do SPACE CORNER



głębokość (mm)	kod	kod Blum
600	12967	ZSl.450BI3
650	12993	ZSl.500BI3

Wkład na sztućce do korpusu 275-399 mm



głębokość (mm)	kod	kod Blum
500	12989	ZSl.500BI1N

organizery i system organizacji wewnętrznej ORGA-LINE

Tacka do wkładu na sztućce, stal nierdzewna




szerokość × długość (mm)	kod	kod Blum
88 × 88	13011	ZSL010SI
88 × 176	13012	ZSL020SI
88 × 264	13072	ZSL030SI
88 × 352	99012	ZSL040SI

Ruchoma podziałka, plastik



długość (mm)	kod	kod Blum
88	13014	ZSL010Q
176	13015	ZSL020Q


Ociekacz pod pojemniki z płynami, stal nierdzewna



¹⁾ do głębokości 500 mm


szerokość korpusu (mm)	na butelki	
	kod	kod Blum
300 ¹⁾	92080	Z48.30B0I6

Podziałka podłużna




kolor	kod	kod Blum
biały	IN552B	Z43L100S
szary	221230	

Organizer do Movento lub Tandem




szerokość korpusu (mm)	400–499 mm	
głębokość (mm)	kod	kod Blum
500	13046	ZHL437FI3

Przegroda



głębokość (mm)	kolor		kod Blum
	biały	szary	
450	349432	13163	Z46L420S
500	13164	13162	Z46L470S
550	177050	14328	Z46L520S
600	IN563B	203383	Z46L570S
650	177055	14329	Z46L620S


Uchwyt listwy poprzecznej - reling



- ZRU.01E0 końcówka WGR + drążek


	kolor		
do wysokości	biały	szary	kod Blum
C	210826	210827	Z40C0002Z
D	210830	210831	Z40D0002Z

Uchwyt listwy poprzecznej - ścianka działowa




kolor		
biały	szary	kod Blum
IN551B	202582	Z40L0002

Uchwyt relingu poprzecznego




kolor		
biały	szary	kod Blum
229193	229192	ZRU.01E0

Reling (1104 mm)




kolor		
biały	szary	kod Blum
202535	202534	ZRG.1104Q

Przegródka podłużna



kolor		
biały	szary	kod Blum
202539	202538	ZRU.11F0


Listwa poprzeczna do przycięcia



szerokość korpusu (mm)	kolor		
	biały	szary	kod Blum
275	210834	210833	Z40L152A
300	210838	210837	Z40L177A
550	210842	210841	Z40L427A
600	210846	210845	Z40L477A
900	210850	210849	Z40L777A
1200	IN550B	210943	Z40L1077A

Wkłady na sztućce AMBIA-LINE do Legrabox i Merivobox


Wkład na sztućce unikolor, szerokość 300 mm



• układ przegródek w zależności od głębokości szuflady

głębokość (mm)	jedw. biały/antracyt SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
450	227613	227614	494543	494544	ZC7S450BS3
500	227616	227617	494549	494550	ZC7S500BS3
550	227619	227621	494555	494556	ZC7S550BS3
600	227623	227624	494559	494560	ZC7S600BS3
650	279408	×	494565	494566	×


Wkład na sztućce drewniany, szerokość 300 mm



• układ przegródek w zależności od głębokości szuflady

głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech	bardolino dąb	kod Blum
450	227696	227697	227698	ZC7S450BH3
500	227699	227700	227701	ZC7S500BH3
550	227703	227704	227705	ZC7S550BH3
600	227707	227708	227709	ZC7S600BH3
650	×	×	×	×

Ramka unikolor, szerokość 100 mm



głębokość (mm)	jedw. biały/antracyt SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
450	227613	227614	494543	494544	ZC7S450BS3
500	227616	227617	494549	494550	ZC7S500BS3
550	227619	227621	494555	494556	ZC7S550BS3
600	227623	227624	494559	494560	ZC7S600BS3
650	279408	×	494565	494566	×


Ramka drewniana, szerokość 100 mm



głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech	bardolino dąb	kod Blum
450	227696	227697	227698	ZC7S450BH3
500	227699	227700	227701	ZC7S500BH3
550	227703	227704	227705	ZC7S550BH3
600	227707	227708	227709	ZC7S600BH3
650	×	×	×	×

system organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE do Legrabox i Merivobox

Ruchoma podziałka, unicolor




głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
100	227647	227648	494526	492134	ZC7Q010SS
200	227663	227664	494527	492135	ZC7Q020SS

Ruchoma podziałka, drewniana



głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech	bardolino dąb	kod Blum
100	227730	227731	227732	ZC7Q010SH
200	227745	227746	227747	ZC7Q020SH

Ramka unicolor, wysokości C i F



głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
242	227667	227668	494522	494523	ZC7F300RSU


Ramka drewniana, wysokości C i F



głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech ¹⁾	bardolino dąb	kod Blum
242	227748	227749	227750	ZC7F300RHU


¹⁾dekory w imitacji drewna nie posiadają magnesu

Ruchoma podziałka



głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
110	227685	227686	494528	494536	ZC7Q010SS

Adapter



głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
M	227629	227630	494516	494517	ZC7A0U0M

system organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE do Legrabox i Merivobox

Adapter




494513

głębokość (mm)	jedwabiście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
C	227670	227671	494512	494513	ZC7A0U0C

Ruchoma podziałka



494537



494538


głębokość (mm)	jedwabiście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
C	227673	227674	494537	494538	ZC7Q0U0FS

• rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy!

Ramka unicolor, wysokości M i K



227626



494542

głębokość (mm)	jedwabiście biały SW-M	antracyt OG-M ¹⁾	karbon czarny CS-M ¹⁾	Indium szary IG-M	kod Blum
242	227626	227627	494541	494542	ZC7S300RSU

¹⁾ z magnesem do połączenia z tylną ścianką lub ścianką boczną; do głębokości 270 mm

Ramka drewniana, wysokości M i K




227711

głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech ¹⁾	bardolino dąb	kod Blum
242	227711	227712	227750	ZC7F300RHU

¹⁾ z magnesem do połączenia z tylną ścianką lub ścianką boczną; do głębokości 270 mm

Ruchoma podziałka, unicolor



494540

głębokość (mm)	jedwabiście biały SW-M	antracyt OG-M ¹⁾	karbon czarny CS-M ¹⁾	Indium szary IG-M	kod Blum
242	227632	227633	494539	494540	ZC7Q0U0SS

¹⁾ z magnesem do połączenia z tylną ścianką lub ścianką boczną; do głębokości 270 mm

Ruchoma podziałka, drewniana



227714

głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech ¹⁾	bardolino dąb	kod Blum
242	227714	227715	227716	ZC7Q0U0SH

system organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE do Legrabox i Merivobox

Ramka unicolor, szerokość 200 mm



głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
450	227650	227651	494547	494548	ZC7S500RS2
500	227653	227654	494553	494554	ZC7S500RS2
550	227656	227657	494558	492137	ZC7S550RS2
600	227660	227661	494563	494564	ZC7S600RS2

Ramka drewniana, szerokość 200 mm



głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech	bardolino dąb	kod Blum
450	227733	227737	227735	ZC7S500RH2
500	227736	227737	227738	ZC7S500RH2
550	227739	227740	227741	ZC7S550RH2
600	227742	227743	227744	ZC7S600RH2

Ramka unicolor, wysokości C i F



głębokość (mm)	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
242	227676	227677	494524	494525	ZC7S500RS2

Ramka drewniana, wysokości C i F



głębokość (mm)	dąb nebraska	tennessee orzech	bardolino dąb	kod Blum
242	227754	227755	227756	ZC7F400RHP


- dekory w imitacji drewna nie posiadają magnesów

Adapter



wysokość	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	czarny CS-M	Indium szary IG-M	kod Blum
C	227679	227680	494535	494510	ZC7A0POC
F	227682	227683	494511	×	ZC7A0POF


Przegrody podłużne



kolor	kod	kod Blum
jedwabiście biały SW-M	275351	ZC7U10F0
antracyt OG-M	267756	
czarny CS-M	494572	

uchwyty na przybory kuchenne AMBIA-LINE do Legrabox i Merivobox

Uchwyt na noże



opis	kod	kod Blum
plastik	227688	ZC7M0200

Uchwyt na folię




opis	kod	kod Blum
uchwyt wraz z folią	227689	ZC7C000
uchwyt bez folii	227690	ZC7C001

Uchwyt na przyprawy




opis	kod	kod Blum
plastik	227691	ZC7G0P0I

Uchwyt na talerze



opis	kod	kod Blum
plastik	227693	ZC7T0350

Reling poprzeczny



491359

kolor	kod	kod Blum
jedwabiście biały SW-M	227596	ZR7.1080U
antracyt OG-M	227597	
czarny CS-M	491359	

Uchwyt relingu poprzecznego



265217

	jedwabi- ście biały SW-M	antracyt OG-M	karbon czarny CS-M	kod Blum
pure	265217	265028	494571	ZC7U10E0
free	279376	279375	494573	ZC7U11E0

Wymiary rozkroju



Arci Tech:

- szerokość rozkroju (B) = $LB - 2 \times EB - 47 \text{ mm}$
- głębokość rozkroju = długość nominalna - 27 mm

InnoTech Atira:

- szerokość rozkroju (B) = $LB - 2 \times EB - 37 \text{ mm}$
- szerokość rozkroju (B) = $LB - 2 \times EB - 47 \text{ mm}$
- głębokość rozkroju = długość nominalna - 8 mm

AvanTech Atira YOU:

- szerokość przekroju poprzecznego (B) = $NB - 2 \times KD - 42$
- głębokość rozkroju = długość nominalna - 27 mm

- EB (InnoTech + Atira) do boków o gł. 18 mm = 10,5 mm
- EB (ArciTech) do boków o gł. 18 mm = 13 mm
- KD (AvanTech) to grubość materiału boków korpusu
- LB = światło wewnętrzne korpusu
- NB = światło zewnętrzne korpusu

OrgaTray 440 do szuflad ArciTech i InnoTech Atira



szerokość (mm)	biały			antracyt			srebrny		
	głębokość (mm)								
	380–440	441–520	581–620	380–440	441–520	581–620	380–440	441–520	581–620
175 – 200	295080	295093	×	295111	295124	×	108167	106737	×
201 – 250	295081	295094	×	295112	295125	×	106738	106739	×
251 – 300	295082	295095	×	295113	295126	×	106741	106743	×
301 – 350	295083	295096	×	295114	295127	×	106746	106748	×
351 – 400	295084	295097	×	295115	295128	×	106749	106752	×
401 – 450	295085	295098	×	295116	295129	×	106753	106755	×
451 – 500	295086	295099	×	295117	295130	×	106757	106766	×
501 – 600	295087	295100	295106	295118	295131	295137	106771	106713	295137
601 – 700	295088	295101	295278	295119	295132	295279	135803	134609	295279
701 – 800	295089	295102	295107	295120	295133	295138	301328	106776	295138
801 – 900	295090	295103	295108	295121	295134	295139	106779	106780	295139
901 – 1000	×	×	×	×	×	×	×	106781	×
1091 – 1150	295092	295105	295110	295123	295136	295141	106730	106731	295141

OrgaTray 480 do szuflad InnoTech Atira



szerokość (mm)	biały	antracyt	srebrny
400	295285	295290	295280
500	295286	295291	295281
550	295287	295292	295282
600	295288	295293	295283
900	295289	295294	295284

Uchwyty



opis	kod
uchwyt na noże	104313
uchwyt na stojące pojemniki	104296
uchwyt na leżące pojemniki	161716

wkłady na sztućce OrgaTray

OrgaTray 490 do szuflad InnoTech Atira



długość nominalna (mm)	biały	antracyt	srebrny
470	295329	295331	295327
520	295330	295332	295328

OrgaTray 590 do InnoTech Atira



szerokość (mm)	biały		antracyt		srebrny	
	głębokość (mm)					
	420	470	420	470	420	470
300	×	295060	×	295071	×	295052
400	×	295061	×	295072	×	295053
450	×	295062	×	295073	×	295054
500	295058	295063	295069	295074	295050	295055
550	×	295064	×	295075	×	295056
600	295059	295065	295070	295076	295051	288715
800	×	295066	×	295077	×	288716
900	×	295067	×	295078	×	288717
1000	×	295068	×	295079	×	295057

Elementy rozdzielające



długość (mm)	biały	antracyt	srebrny
68	295299	295297	295298
128	295296	295295	106659

wkłady na sztućce OrgaStore a OrgaTray

OrgaStore 410 (standardowa szerokość) do wysokich szuflad Innotech Atira



szerokość korpusu (mm)	antracyt		
300	294802	294807	294797

szerokość korpusu (mm)	biały	antracyt	srebrny
600	294804	294809	294799
800	295365	295367	295363

OrgaStore 410 (do indywidualnych szerokości)



opis	biały	antracyt	srebrny
reling 2000 mm	294812	294813	289015
adapter	294816	294818	294814
element podłużny	294817	294820	294815

OrgaTray 510



biały	antracyt	srebrny
301100	301101	301099

ORGATRAY 740 TREND II

- Wkład na sztułce z tworzywa sztucznego.
- Zastosowanie w szufladach AvanTech YOU. 101 mm i 139 mm.
- Do korpusów o standardowych szerokościach.
- Zoptymalizowano pod kątem ścianki bocznej korpusu szafki. o grubości 16 mm.
- Wysokość zewnętrzna 45 mm, przegródki wewnątrz 43 mm.



ORGATRAY 740 do głębokości 450/500/550 mm

NL 450									
NL 500									
NL 550									
AvanTech YOU KB	300 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm

❶ NL = nominalna długość boków szuflady KB = szerokość korpusu

Do szuflady o głębokości 450 mm

szerokość korpusu (mm)	biały	antracyt	srebrny
300	457450	457449	457451
400	457453	457452	457454
450	457456	457455	457457
500	457459	457458	457460
600	457463	457462	457464
800	457466	457465	457467
900	457469	457468	457470
1000	457472	457471	457473
1200	457475	457474	457476

Do szuflady o głębokości 500 mm

szerokość korpusu (mm)	biały	antracyt	srebrny
300	457478	457477	457479
400	457481	457480	457482
450	457484	457483	457485
500	457487	457486	457488
600	457490	457489	457491
800	457502	457501	457503
900	457505	457504	457506
1000	457508	457507	457509
1200	457511	457510	457512

Do szuflady o głębokości 550 mm

szerokość korpusu (mm)	biały	antracyt	srebrny
300	457514	457513	457515
400	457517	457516	457518
450	457520	457519	457521
500	457523	457522	457524
600	457526	457525	457527
800	457529	457528	457530
900	457532	457531	457533
1000	457535	457534	457536
1200	457538	457537	457539

OrgaTray 470 do szuflad AvanTech YOU i ArciTech



długość nominalna (mm)	biały	antracyt	srebrny
500	301105	301107	301103
550	301106	301108	301104

OrgaTray 270 do InnoTech Atira



długość nominalna (mm)	antracyt	opis
450	397910	wkład na sztućce
470	503167	
500	397911	

Wkład uniwersalny



długość nominalna (mm)	antracyt	opis
450	397912	wkład uniwersalny
470	503170	
500	397913	

Pojemnik





długość nominalna (mm)	antracyt	szerokość × głębokość × wysokość (mm)
450	409020	300 × 105,5 × 43
500	409021	300 × 118 × 43

Element wypełniający



długość nominalna (mm)	antracyt	wymiary (mm)
450	409022	526 × 100
500	409023	1126 × 100

Aluminiowy element łączący



antracyt	opis
397916	połączenie wkładu na sztućce, pojemnika, wkładu uniwersalnego

OrgaTray

Uchwyt na noże i wkład uniwersalny



długość nominalna (mm)	antracyt	opis
450	494851	uchwyt na noże
470	503171	
500	473876	

Zestaw: wkład na folię i wkład uniwersalny



długość nominalna (mm)	antracyt	opis
450	494865	uchwyt na folię
470	503172	
500	473879	

Skrzynka




antracyt	opis	wymiary (mm)
397940	box	231 × 237 × 110

Uchwyt na talerze




antracyt	opis	wymiary (mm)
397941	płynna regulacja w zależności od średnicy talerzy	180 × 340 × 191

Element rozdzielający skrzynka



antracyt	wymiary (mm)
503244	214 × 220 × 75

OrgaTray 630



długość nominalna (mm)	biały	antracyt	srebrny
450	397926	397929	397923
500	397927	397930	397924
550	397928	397931	397925



PRECYZYJNA I BEZPIECZNA REGULACJA

- Wygodna regulacja wysokości i boku dzięki przesunięciu profilu zewnętrznego ściany bocznej.
- Bezpieczna regulacja frontu do pozycji pośredniej.
- Łatwy montaż frontu szuflady bez użycia narzędzi.
- Wygodna regulacja nachylenia szuflady z dostępem od góry dzięki dekoracyjnemu profilowi.



INTUICYJNE WYKOŃCZENIE

- Wygodny montaż polegający na praktycznym i prostym nałożeniu tyłu na ścianki boczne.
- Dno szuflady nie musi być frezowane.
- Dno może być przykręcone lub zamocowane zszywkami.
- Szerokość dolna = Szerokość tylna.
- Łączniki nie są używane.

Szuflady premium AvanTech YOU

Dzięki platformie AvanTech YOU można w optymalny sposób produkować meble o przyciągającym wzrok designie. Twoi klienci docenią elegancki wygląd smukłych boków, których nie zakłócają żadne zaślepki ani otwory. Górną krawędź antracytowych, białych i srebrnych boków można łatwo ożywić kontrastującym profilem dekoracyjnym w 5 wariantach, a także oświetleniem LED.


Szereg przydatnych narzędzi i przyrządów ułatwi ci pracę, umożliwiając szybki wybór odpowiednich części, łatwy montaż i regulację.



Więcej informacji:
<https://www.hettich.com/short/0edd67>

Organizery do garderoby StrongIn


Na biżuterię i zegarki



kod	opis	wymiary (mm)
465974	do korpusu o szerokości 400 mm	176 × 50 × 373
465969	do korpusu o szerokości 500 mm	176 × 50 × 473

- konstrukcja rozmiaru głębokości pasuje dokładnie do StrongMax 16, StrongBox, Legrabox i Antaro przy długości prowadnicy 500 mm.
- plastikowy element wyłożony zamszem i sztuczną skórą


Na biżuterię, 3 przegródki



kod	opis	wymiary (mm)
465975	do korpusu o szerokości 400 mm	176 × 50 × 373
465970	do korpusu o szerokości 500 mm	176 × 50 × 473

- plastikowy element wyłożony zamszem i sztuczną skórą


Organizer boczny, dwustronny



kod	opis	wymiary (mm)
465978	do korpusu o szerokości 400 mm	160 × 50 × 373
465973	do korpusu o szerokości 500 mm	160 × 50 × 473

- wypełnij wolną przestrzeń na bokach szuflady.
- plastikowy element wyłożony zamszem i sztuczną skórą


Na biżuterię i pierścionki



kod	opis	wymiary (mm)
465976	do korpusu o szerokości 400 mm	176 × 50 × 373
465971	do korpusu o szerokości 500 mm	176 × 50 × 473

- plastikowy element wyłożony zamszem i sztuczną skórą





Na biżuterię i pierścionki, 4 przegródki



kod	opis	wymiary (mm)
465977	do korpusu o szerokości 400 mm	176 × 50 × 373
465972	do korpusu o szerokości 500 mm	176 × 50 × 473

- plastikowy element wyłożony zamszem i sztuczną skórą


Na biżuterię



kod	do szuflady o szerokości (mm)	wymiary (mm)
465979	600	522 × 58 × 473
465980	700	622 × 58 × 473
465981	800	722 × 58 × 473
465982	900	822 × 58 × 473

- plastikowa wkładka wyłożona sztuczną skórą

Podkładka na dno szuflady wykonana ze skóry ekologiczne





kod	opis	wymiary podkładki (mm)
465983	podkładka STRONG wykonana ze skóry ekologicznej	1400 × 500
467245	podkładka STRONG z imitacji skóry zamszowej	1200 × 500

- może być używana do uzupełnienia wolnej przestrzeni w szufladzie, razem z naszymi organizerami na biżuterię

- imitacja skóry ekologicznej i zamszu, które kolorystycznie pasują do organizerów na biżuterię Strong

akcesoria do szafek dolnych



Aluminiowa przegroda



kod	opis
351473	profil do korpusu, długość 2,05 m
351474	mocowania do profilu

- zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji
- idealna do szafek pod zlewem
- łatwy montaż
- możliwość wstawienia płyty tylnej - płyta pilśniowa

Osłona syfonu do szuflad pod umywalkę lub zlewozmywak




kod	kolor
285210	biały

- łatwy montaż
- przeznaczono do płyty 16 mm

Gollinucci - organizery łazienkowe

Organizer PCV do szuflad o głębokości 270 mm




kod	wymiary (mm)	kolor
349375	308 × 242 × 53	antracyt
349376	122 × 242 × 69	
349377	241 × 242 × 53	
468919	308 × 242 × 53	biały
468973	122 × 242 × 69	
468974	241 × 242 × 53	

Organizer PCV do szuflad o głębokości 350 mm




kod	wymiary (mm)	kolor
349397	308 × 322 × 90	antracyt
349398	146 × 322 × 69	
349399	241 × 322 × 85	
468977	308 × 322 × 90	biały
468975	146 × 322 × 69	
468976	241 × 322 × 85	

Organizer PCV do szuflad o głębokości 400 mm



kod	wymiary (mm)	kolor
349373	122 × 372 × 69	antracyt
349374	308 × 372 × 90	
349396	241 × 372 × 53	
468978	122 × 372 × 69	biały
468980	308 × 372 × 90	
468979	241 × 372 × 53	

Organizer PCV do szuflad o głębokości 450 mm



kod	wymiary (mm)	kolor
349372	241 × 422 × 53	antracyt
349394	146 × 422 × 69	
349395	308 × 422 × 90	
468982	241 × 422 × 53	biały
468981	146 × 422 × 69	
468983	308 × 422 × 90	

Gollinucci - akcesoria łazienkowe

Kosz na drzwiczki 5 l





kod	opis	wymiary (mm)	kolor
349406	z obrotową pokrywą	174 × 176 × 229	antracyt
468987			biały

Pudełko na chusteczki




kod	opis	wymiary (mm)	kolor
487611	plastik	174 × 176 × 229	antracyt
487610			biały

Organizer do szuflady pod umywalkę osłoną syfonu



kod	opis	głębokość (mm)	wysokość (mm)	kolor
467476	z przegródkami	270	38	antracyt
468986				biały



kod	opis	głębokość (mm)	wysokość (mm)	kolor
421254	z przegródkami	350	38	antracyt
468985				biały

sortowniki

StrongBins

Zawartość opakowania:

- instrukcja, która służy jako szablon do wiercenia otworów pod prowadnice
- konstrukcja StrongBox z prowadnicą pełnego wysuwu i tłumieniem
- metalowe boki i pokrywa kosza
- pojemniki z wytrzymałego plastiku

znajdziesz na str. 04.80



Sortownik Linea 580 plus

Sortowniki serii Linea 580 Plus to rozwiązanie dla tych, którzy wymagają prostego montażu, wysokiej jakości, designu i praktyczności. Front szafki montowany jest bezpośrednio do konstrukcji sortownika. Prowadnice można również zamówić osobno pod kodem 461646. Organizator do szuflady pod umywalkę osłoną syfonu prowadnice do sortownika Linea 580 plus.

znajdziesz na str. 04.81



Sortownik

Linea 580 plus

Sortowniki serii Linea 580 EVO charakteryzują się nowoczesnym designem, prostym montażem oraz wysoką jakością wykonania. Front szafki jest zamontowany bezpośrednio do konstrukcji sortownika. Prowadnice można również zamówić osobno.

znajdziesz na str. 04.83



Sortowniki Linea 222

- sortowniki z serii Linea 222 oferują idealne rozwiązanie do wąskich szafek
- wielka pojemność i małe rozmiary
- sortowniki wyposażone są w prowadnice kulkowe pełnego wysuwu bez tłumienia
- ręczne wyjmowanie kosza (po wyciągnięciu kosz jest otwarty i gotowy do użycia)
- powierzchnia do odkładania na pokrywie kosza
- łatwy montaż (2 minuty)
- montaż do dna, ewentualnie z dokupionym mocowaniem 231148 z boku korpusu

znajdziesz na str. 04.88



Sortowniki Concept 560

Dziś sortery o dużej pojemności to powszechna potrzeba klientów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać wewnętrzną przestrzeń szafki. W dzisiejszych czasach ilość odpadów z gospodarstw domowych rośnie, a co za tym idzie rosną również wymagania dotyczące wielkości sortowników. Wymóg ten spełnia nowa seria sortowników Concept 560 z solidnymi koszami o dużej pojemności.

- możliwość zastosowania osobnej pokrywy górnej na kosze (po otwarciu szuflady kosze będą gotowe do natychmiastowego użycia)
- warianty do szuflady o głębokości 500 i 450 mm
- metalowa rama do koszy zawieszanych wraz z przegrodami (części boczne z plastiku)
- dla grubości materiału korpusu 18-19 mm

Główne zalety:

- łatwy montaż systemu poprzez położenie na prowadnicach (prowadnice nie wchodzi w skład zestawu)
- możliwość łączenia z szufladami Blum (TANDEMBOX, ANTARO, Intivo), Hettich (ArciTech), StrongBox i innymi
- pojemność do 84 l

znajdziesz na str. 04.85




Sortowniki Linea 500

- Sortowniki serii Linea 500 oferują automatyczne otwieranie pojemnika w momencie otwarcia drzwi szafki
- opatentowany mechanizm Pull-out do automatycznego wysuwania kosza
- można zastosować również jako zwykły kosz wysuwany bez automatycznego otwierania
- powierzchnia do odkładania na pokrywie kosza
- łatwy montaż do dna do otwierania drzwiczek jak na prawo tak i na lewo (5 minut)

Mechanizm automatycznego wysuwania kosza.

znajdziesz na str. 04.88



Sortowniki Linea 280

- ręczne wyjmowanie kosza z automatycznym otwieraniem pokrywy
- sortowniki wyposażone są w kulkowe prowadnice częściowego wysuwu bez tłumienia
- łatwy montaż do dna

znajdziesz na str. 04.92



04

Sistema 9XL sortowniki wkładane do szuflad

Sortowniki z serii Sistema 9XL oferują większy pojemnik o pojemności 26 litrów.

Zawartość opakowania:

- plastikowe pojemniki z pokrywami
- duży pojemnik nie zawiera przegródek do podziału wewnętrznego (może służyć do sortowania odpadów w jednym koszu)
- płyta dolna

Opcjonalnie do pojemnika 26 l można dokupić pokrywę 386173 między korpus.

i prowadnice nie wchodzą w skład zestawu

znajdziesz na str. 04.93



Sortowniki Sistema wkładane do szuflad

- w przypadku niektórych wymiarów w zestawie są podziałki z drutu do przechowywania środków czystości
- zakres wymiarów dla korpusów 1200, 900, 800 i 600 mm
- wysokość koszy 250 lub 300 mm
- kosze są wkładane do gotowej szuflady
- odpowiednie do szuflad 450-500 mm

i prowadnice nie wchodzą w skład zestawu

znajdziesz na str. 04.95



sortowniki

Franke EasySorter do sortowania odpadów

- system EASYSORT umożliwia wygodne sortowanie odpadów
- kosze do sortowania odpadów wykonane są z recyklingowego materiału antyseptycznego, co zmniejsza występowanie bakterii nawet o 99 %.
- system przystosowany jest do korpusu o szerokości 450 i 600 mm wyposażonych w szufladę
- system Easysort oferuje połączenie 2 rozmiarów koszy i pozwala sortować nawet 4 rodzaje odpadów
- kosze wkładane są do szuflady, soczewki antypoślizgowe są przyklejone do spodu każdego kosza

i prowadnice nie wchodzą w skład zestawu

znajdziesz na str. 04.98



Sortowniki Flexon II

- praktyczne wykorzystanie przestrzeni
- wkładane do szuflady
- szybki i łatwy montaż: należy umieścić system w szufladzie (nie jest częścią zestawu), zamocować do dna i frontu szuflady


i prowadnice nie wchodzą w skład zestawu

znajdziesz na str. 04.103




sortowniki StrongBins

Do korpusu 400 mm, 26 l



26 l




kod	opis
458724	komplet sortowników 26 l 2 × 13 l

Do korpusu 600 mm, 60 l




60 l




kod	opis
458722	komplet sortowników 60 l 2 × 21 l + 2 × 9 l, 562-568 × 506 × 470

Do korpusu 600 mm, 72 l



72 l



kod	opis
458723	komplet sortowników 72 l 2 × 27 l + 2 × 9 l, 562-568 × 506 × 570


Szablon jako część комплекtu



- służy jako szablon do wiercenia otworów pod prowadnice
- prawo/lewy

sortowniki Linea 580 plus

Do korpusu 300 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywy do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
351416	PL30C	1× 40	506
350258	PL30B	2× 8	304

Do korpusu 400 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywy do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350259	PL40A	2× 29	463
350260	PL40B	2× 17	304

Do korpusu 450 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywy do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350261	PL45A	2× 29	463
350262	PL45B	2× 17	304

Do korpusu 500 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywy do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm


kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350263	PL50C	2× 40	505

sortowniki Linea 580 plus

Do korpusu 600 mm



350265



Zawartość opakowania:


- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywę do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350265	60A	2 × 29 + 2 × 8	463

Do korpusu 600 mm



350266




Zawartość opakowania:


- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywę do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350266	60B	2 × 17 + 2 × 8	304

Do korpusu 600 mm




350264



Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicami
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- pokrywę do koszy (w zależności od modelu)
- zestaw koszy zawiera prowadnicę pełnego wysuwu z tłumieniem
- do grubości ścianek bocznych 16–19 mm
- głębokość sortowników wynosi 458 mm

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
350264	60C	2 × 40	505


Stabilna półka nad sortownik
Linea 580 plus (opcjonalnie)

szerokość (mm)	kod
300	350268
400	350270
450	350272

szerokość (mm)	kod
500	350274
600	350276

sortowniki Linea 580 EVO

Do korpusu 300 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403176	580EVO 30C	40	529

Do korpusu 400 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403177	580EVO 40A	2× 29	485

Do korpusu 450 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403178	580EVO 45A	2× 29	485

Do korpusu 500 mm




Zawartość opakowania:

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403179	580EVO 50C	2× 40	529

sortowniki Linea 580 EVO


Do korpusu 600 mm

**Zawartość opakowania:**

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403180	580EVO 60A	2× 29 + 2× 8	485

Do korpusu 600 mm

**Zawartość opakowania:**

- konstrukcja z prowadnicą pełnego wysuwu z tłumieniem
- pojemniki z wytrzymałego plastiku
- metalowe boki i pokrywa kosza

kod	opis	pojemność (l)	wysokość (mm)
403181	580EVO 60C	2× 40	529

sortowniki Concept 560



Zalecane prowadnice

rodzaj prowadnicy	StrongBox			Blum Antaro M ¹⁾		Hettich InnoTech Atira		
głębokość prowadnicy/kolor	biały	szary	titan	biały ²⁾	szary ²⁾	biały	srebrny	antracyt
450 mm	179256	146756	400301	206033 / 254422²⁾	206034 / 254420²⁾	341600	288762	341615
500 mm	179257	146757	400302	132923 / 254428²⁾	206031 / 254426²⁾	348775	348779	348777

¹⁾ Blum – prowadnica jest zawsze z tłumieniem, z nośnością 30 kg. Musi być uzupełniona o mocowanie frontu (2× 12687)

²⁾ chodzi o kartę kompletacyjną


Do korpusu 400 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231106	4550B	500	25	298
antracyt	501456				



Do korpusu 400 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231105	4550A	500	37	463
antracyt	501455				


Do korpusu 450 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231108	4550B	500	34	298
antracyt	501459				

Do korpusu 450 mm




oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231107	4550A	500	37	463
antracyt	501458				

sortowniki Concept 560


Do korpusu 450 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231114	4545A	450	40	463
antracyt	501457				


Do korpusu 500 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231110	4050B	500	34	298
antracyt	501461				



Do korpusu 500 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231109	5050A	500	58	463
antracyt	501460				


Do korpusu 600 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231112	6050B	500	50	298
antracyt	501464				



Do korpusu 600 mm



oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231111	6050C	500	74	453
antracyt	501463				

Do korpusu 600 mm




oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na str. 04.87

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231113	6050C	500	80	506
antracyt	501462				

sortowniki Concept 560

Do korpusu 600 mm



¹⁾ W zestawie 1 pokrywa, oddzielną pokrywę do sortownika znajdziesz na tej stronie poniżej

kolor	kod	opis	do szuflady o głębokości (mm)	pojemność (l)	wysokość całkowita (mm)
szary	231115	6045A ¹⁾	450	58	463
antracyt	501462				

Pojemniki zapasowe



kod	objętość (l)
231116	8
231117	11
231118	17
231119	29
231239	42


Stabilna półka (opcjonalnie)



kod	do szafki o szerokości (mm)
231124	400
231125	450
231126	500
231127	600

sortowniki Linea 500

Do korpusu 450 mm, 2× 21 l



- tylny kosz zawiera przegrodę dzielącą kosz na dwie części



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231134	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	433

Do korpusu 450 mm, 2× 16 l




kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231135	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	372

Do korpusu 450 mm, 1× 16 i 2× 7,5 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231136	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	372

Do korpusu 450 mm, 2× 21 l



- tylny kosz zawiera przegrodę dzielącą kosz na dwie części

kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231137	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	433

Do korpusu 450 mm, 2× 16 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231138	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	372


Do korpusu 450 mm, 1× 16 i 2× 7,5 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231139	obudowa ze stali nierdzewnej	343	475	372

sortowniki Linea 200

Do korpusu 300 mm, 1× 40 l



- pozostaw przestrzeń co najmniej 40 mm nad koszem, aby ułatwić wyjęcie kosza

kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231140	300	255	450	537
antracyt	501454				

Dla korpusu 300 mm, 1× 30 l



- pozostaw przestrzeń co najmniej 40 mm nad koszem, aby ułatwić wyjęcie kosza

kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231141	300	255	450	400
antracyt	501449				

Do korpusu 400 mm, 2× 21 l




kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231142	400	343	473	400
antracyt	501451				

Do korpusu 400 mm, 2× 16 l



kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231143	400	343	473	339
antracyt	501452				

Do korpusu 400 mm, 1× 16 i 2× 7,5 l



kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231144	400	343	473	399
antracyt	501453				

Do korpusu 300 mm, 2× 14 l



kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	231145	300	255	450	400
antracyt	501446				

sortowniki Linea 200

Do korpusu 400 mm, 2× 29 l



antracyt	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
501391	400	343	474	505

Do korpusu 300 mm, 2× 14 l



- wersja przygotowana do zawieszanego frontu
- okucia frontu w zestawie

kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	318418	300	255	450	400
antracyt	501445				

Do korpusu 300 mm, 3× 10 l



kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	350257	300	255	450	400
antracyt	501447				

Do korpusu 300 mm, 1× 30 l




- wersja przygotowana do zawieszanego frontu
- okucia frontu w zestawie
- pozostaw przestrzeń co najmniej 40 mm nad koszem, aby ułatwić wyjęcie kosza

kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	289652	300	255	450	400
antracyt	501448				

sortowniki Linea 200

Do korpusu 400 mm, 2× 21 l



- wersja przygotowana do zawieszania frontu
- okucia frontu w zestawie


kolor	kod	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
szary	289654	400	343	473	400
antracyt	501450				

Do korpusu 300 mm, 2× 14 l



szary	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231146	300	255	450	398

Do korpusu 300 mm, 1× 21 l



- typ tylko z prowadnicą częściowego wysuwu

szary	szerokość korpusu (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231147	300	255	450	398

Mocowanie do boku korpusu



- służy jako adapter do przymocowania ramy sortownika serii Linea 222 do boku korpusu (wzmocnienie)

kod	opis
231148	tylko do sorterów w korpusie o szerokości 300 mm

kosze na odpadki Linea 200

Do korpusu 300 mm, 1× 16 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231150	Linea 280 - obudowa z plastiku	230	380	360
231149	Linea 281 - obudowa ze stali nierdzewnej	230	380	360

Do korpusu 500 mm, 1× 16 l




kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231151	Linea 201 - obudowa z plastiku	230	353	333
231152	Linea 201 inox - obudowa ze stali nierdzewnej	230	353	333

Dla korpusu 400 mm, 1× 13 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231154	obudowa z szarego plastiku	277	277	355
231155	obudowa z białego plastiku	277	277	355

Dla korpusu 400 mm, 1× 13 l



kod	opis	szerokość (mm)	głębokość (mm)	wysokość (mm)
231153	obudowa ze stali nierdzewnej	277	277	355

sortownik Sistema 9XL


Zalecane prowadnice ze ścianką boczną

typ sortownika/typ prowadnicy	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość prowadnicy/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- może być również stosowany na drewnianych szufladach
- zaleca się użycie wyższej ścianki bocznej. Zależy to jednak od ostatecznej decyzji klienta


 wymiary szerokości wewnętrznej szuflady dla prowadnicy z panelami bocznymi na str. 9.123

Do korpusu 600 mm, 1×26 i 1×11 l




kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350297	600	26 + 11	277

Do korpusu 800 mm, 1×26 i 2×11 l



kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350298	800	26 + 2×11	277



Do korpusu 900 mm, 2×26 i 1×11 l



kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350299	900	2×26 + 11	277



sortownik Sistema 9XL

Do korpusu 1000 mm, 2× 26 i 2× 11 l



kod	do szafki o szeroko- ści (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350300	1000	2× 26 + 2× 11	277

Do korpusu 1200 mm, 3× 26 i 1× 11 l



kod	do szafki o szeroko- ści (mm)	pojemność (l)	wysokość (mm)
350301	1200	3× 26 + 11	277


Stabilna półka (opcjonalnie)



kod	do szerokości (mm)
350302	600
350303	800
350304	900
350305	1 000
350306	1 200


sortowniki Sistema

Do korpusu 600 mm




kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	pojemniki (l)
231190	Sistema 901/2	300	2× 16
231188	Sistema 901		16 + 2× 7,5
231191	Sistema 908/2	250	2× 14
231189	Sistema 908		14 + 2× 6,5

Do korpusu 800 mm




kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	pojemniki (l)
231182	Sistema 938/3	300	3× 16
231180	Sistema 938		2× 16 + 2× 7,5
231183	Sistema 940/3	250	3× 14
231181	Sistema 940		2× 14 + 2× 6,5

Do korpusu 800 mm



kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	pojemniki (l)
231186	Sistema 939/2	300	2× 16
231184	Sistema 939		16 + 2× 7,5
231187	Sistema 941/2	250	2× 14
231185	Sistema 941		14 + 2× 6,5



Do korpusu 900 mm



kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	pojemniki (l)
231174	Sistema 902/3	300	3× 16
231172	Sistema 902		2× 16 + 2× 7,5
231175	Sistema 906/3	250	3× 14
231173	Sistema 906		2× 14 + 2× 6,5


sortowniki Sistema

Do korpusu 1 000 mm



kod	nazwa	wysokość sortownika (mm)	pojemniki (l)
231169	Sistema 944	300	2× 16 + 2× 7,5
231170	Sistema 946	250	2× 14 + 2× 6,5

Do korpusu 1 200 mm



kod	nazwa	wysokość sortownik (mm)	pojemniki (l)
231165	Sistema 905	300	3× 16 + 2× 7,5
231166	Sistema 916	250	3× 14 + 2× 6,5

Automatycznie otwierana pokrywa
(opcjonalnie)

- całkowita wysokość z pokrywą jest wyższa o 20 mm
- dostawa razem z drążkiem do zawieszania i okuciami do montażu w szafce
- nie jest kompatybilna z sortownikami Sistema 9XL


kod	liczba osłon	do szafki (mm)
231196	2	600
231197	3	800
231198	2	
231199	3	900

Pojemniki zapasowe



kod	objętość (l)
231194	6,5
231192	7,5
231195	14
231193	16

- kosze są bez pokryw

kosze łazienkowe



kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	głębokość (mm)	kolor
350310	500	40	222	biały



kod	do szafki o szerokości (mm)	pojemność (l)	głębokość (mm)	kolor
350308	450	50	307	biały

- głębokość montażu szafki wynosi tylko 307 lub 222 mm
- łatwy dostęp do kosza
- łatwa obsługa kosza, łatwe wyjmowanie z korpusu
- sam kosz jest wykonany z wytrzymałego plastiku i ma praktyczne mocowanie na dół

System obejmuje:

- plastikowy kosz
- metalowy uchwyt na kosz


Montaż:

- metalowy uchwyt na kosz jest zamontowany na drzwiczkach
- całe drzwiczki są przymocowane zawiasami do dna szafki za pomocą mechanizmu przechylającego DUO

- zawiasy i podnośnik nie są częścią zestawu
- polecane zawiasy – klasyczne zawiasy
- zalecany podnośnik Duo 135017
- 🔒 ogranicznik otwarcia kłapy dolnej 15620, patrz strona 1.113




Do korpusu 450 mm, 1× 14,5 i 2× 7,5 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
342959	29,5	450	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu


Do korpusu 450 mm, 2× 14,5 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
342961	29	450	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu


Do korpusu 600 mm, 2× 14,5 i 2× 7,5 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
342963	44	600	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu

Do korpusu 600 mm, 3× 14,5 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
342962	43,5	600	343	czarny

- pokrywa jest wliczona w cenę produktu


Zalecane prowadnice

typ sortownika/typ prowadnicy	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość prowadnicy/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- może być również stosowany na drewnianych szufladach
- sortowniki można zastosować również do głębokości 450 mm

sortowniki FX


Do korpusu 600 mm, 2× 26 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
384464	2× 26 l	600	448	czarny/szary

- min. otwór montażowy: 564 × 506 × 448 mm
- zestaw zawiera szufladę nad koszem
- częścią kosza jest prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem


Do korpusu 600 mm, 2×11 i 1× 26 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
384465	2× 11 + 26 l	600	448	czarny/szary

- min. otwór montażowy: 564 × 506 × 448 mm
- zestaw zawiera szufladę nad koszem
- częścią kosza jest prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem


Do korpusu 450 mm, 1× 18 i 1× 12 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
207560	18 l + 12 l	450	360	szary

- min. otwór montażowy: 412 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się: 1× pokrywa na 12 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, metalowa pokrywa


Do korpusu 500 mm, 2× 12 i 1× 8 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
207559	8 l + 2× 12 l	500	360	szary

- min. otwór montażowy: 462 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się: 1× pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, metalowa pokrywa

Do korpusu 600 mm, 2× 18 l




kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
223316	2× 18 l	600	360	szary

- min. otwór montażowy: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się: 1× pokrywa na 18 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, metalowa pokrywa

sortowniki Garbo


Do korpusu 600 mm, 1× 8, 1× 12 i 1× 18 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
207558	8 l + 12 l + 18 l	600	360	szary

- min. otwór montażowy: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się 1× pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, metalowa pokrywa


Do korpusu 600 mm, 2× 8 i 2× 12 l



kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
207557	2 × 8 l + 2 × 12 l	600	360	szary

- min. otwór montażowy: 562 × 399 × 375 mm
- w zestawie znajduje się 1× pokrywa na 8 l kosz oraz prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem, metalowa pokrywa


Cube do korpusu 300 mm



- montaż do szafki
- otwieranie ręczne
- montaż w szafce z frontem na zawiasach

kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
44422	2× 15	od 300	433	czarny/szary
44423	20 + 10			


Cube do korpusu 400 mm, 2×14 l



- montaż do szafki
- otwieranie ręczne
- montaż w szafce z frontem na zawiasach

kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
44417	2× 14	od 400	348	czarny/szary


SOLO, 40 l



- szerokość każdego typu różni się tylko rozmiarem pokrywy
- montaż do frontu z zawiasami
- kosz otwiera się jednocześnie z frontem
- pokrywa jest w zestawie kosza, jest umieszczona między bokami szafki i zawiera filtr węglowy

kod	nazwa	do szafki (mm)	wysokość (mm)	objętość (l)
83849	SOLO 45	450	430	40
83875	SOLO 50	500		
44441	SOLO 60	600		

Pojemnik na odpady MINI, 17,5 l



- kąt otwarcia frontu musi być 110°
- montaż w szafce z frontem na zawiasach
- kosz otwiera się jednocześnie z frontem
- pokrywa jest w zestawie kosza

kod	objętość (l)	do szafki (mm)	wysokość (mm)	kolor
129547	17,5	od 400	348	czarny

sortowniki Flexon II

Zalecane prowadnice ze ścianką boczną

typ sortownika/typ prowadnicy	Blum ANTARO D		Blum LEGRABOX C		Hettich InnoTech Atira			StrongBox	
głębokość prowadnicy/kolor	biały	szary	biały	szary	biały	srebrny	antracyt	biały	szary
500 mm	206045	206044	255238	255234	348776	348780	348778	179271	146773

- może być również stosowany na drewnianych szufladach

Do korpusu 300 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314156	19	300

Do korpusu 300 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314118	16	300

Do korpusu 450 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314119	32	450

Do korpusu 500 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314121	35	500

sortowniki Flexon II

Do korpusu 500 mm



19 l	19 l
------	------

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314120	38	500

Do korpusu 600 mm



15 l	15 l	15 l
------	------	------

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
313919	45	600

Do korpusu 600 mm



30 l	8 l
	8 l

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314123	45	600

Do korpusu 600 mm



30 l	19 l
------	------

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314122	49	600

Do korpusu 800 mm



19 l	30 l	16 l
------	------	------

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
380742	65	800

❗ W przypadku sortowników o szerokości 800 mm i 900 mm górna pokrywa nie jest częścią zestawu.

Do korpusu 900 mm



19 l	19 l	19 l	19 l
------	------	------	------

kod	objętość (l)	do szafki (mm)
314125	65	800


❗ W przypadku sortowników o szerokości 800 mm i 900 mm górna pokrywa nie jest częścią zestawu.

sortowniki Select II


W zestawie znajduje się: rama z prowadnicą pełnego wysuwu i zaślepką, plastikowe kosze i zestaw montażowy. W przypadku Blanco Select 60/3 możliwość dokupienia pokrywy do kosza o pojemności 15 l. Wysokość montażu 361 mm, głębokość montażu 400 mm, wymagany rozmiar szafki wewnętrznej (głębokość) 450 mm.

- wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów
- odpowiednie również do montażu w szafkach z drzwiami kasetowymi z ramą od 40 mm
- podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu koszy, głębokość zlewozmywaka i wynikający z tego minimalny rozmiar szafki dolnej

- praktyczne wykorzystanie przestrzeni
- prosty system zastępujący wysuwaną szufladę
- zintegrowana prowadnica
- do szafek dolnych od 45 do 60 cm




Do korpusu 450 mm




kod	objętość (l)	do szafki (mm)
455200	32	450

Do korpusu 500 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
455201	38	500

Do korpusu 600 mm




kod	objętość (l)	do szafki (mm)
455202	49	600

Do korpusu 600 mm



kod	objętość (l)	do szafki (mm)
455203	45	600

Szuflada organizacyjna



2.5l		2.5l
7l		

kod	opis	do szafki (mm)
455206	szuflada organizacyjna	600

- dodatek do koszy z serii Select
- boxy w szufladzie mają ścięte krawędzie
- można myć w zmywarce
- uniwersalne boxy można przesuwac – biorąc pod uwagę armaturę odpływową



Ritter urządzenia do zabudowy

Ritter urządzenia do zabudowy

Krajalnica BFS 72 SR

kod	opis	kolor
229295	prawy	srebrny


- do montażu w standardowych szufladach o szerokości korpusu 45 cm
- wysokiej jakości krajalnica do zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej
- system włączania na dwa palce zwiększa bezpieczeństwo
- prowadzenie ciętego materiału w prawo
- elektrolitycznie polerowany nóż, średnica 17 mm
- zamknięcie bagnetowe umożliwiające wyjęcie noża bez użycia narzędzi
- regulacja grubości cięcia do ok. 14 mm

Bezpieczniki zabezpieczające przed:

- zamknięciem szuflady w czasie krojenia
- przypadkowej zmianie grubości krojenia
- przypadkowemu złożeniu krajalnicy
- zabezpieczenie przed dziećmi – system włączania za pomocą dwóch palców
- praca przerywana i ciągła
- tacka na pokrojony produkt wykonana z polerowanej stali nierdzewnej
- wspornik i uchwyt chroniący palce
- okucie montażowe automatycznie blokowane
- wymiary urządzenia: wysokość: 75 mm, szerokość: 342 mm, głębokość: 365 mm (zakryte)
- oznaczenie VDE/GS, klasa ochrony 2, CE
- 230 V, 65 W (nowy, energetycznie oszczędny silnik)
- waga 4,3 kg

Opcjonalne akcesoria do dokupienia:

- 402960 gładkie okrągłe ostrze z elektropolerowaną powierzchnią (odpowiednie np. do krojenia szynki)
- gwarancja: 2 lata, produkt produkcji niemieckiej



402960



Krajalnica BFS 62 SR i BFS 62 SL

kod	opis	kolor
RI002	BFS 62 SR, prawy	srebrny
RI004	BFS 62 SL, lewy	srebrny

- krajalnica do zabudowy w szufladzie o szerokości 450 mm
- całkowicie metalowa konstrukcja
- wzmocnione ostrze 170 mm ze specjalnym uzębieniem
- możliwość ustawienia płynnego cięcia do 14 mm

Bezpieczniki zabezpieczające przed:

- zamknięciem szuflady w czasie krojenia
- przypadkowej zmianie grubości krojenia
- przypadkowemu złożeniu krajalnicy
- zdejmowana miska ze stali nierdzewnej z zamocowaniem na krajalnicy
- minimalna głębokość wewnętrzna 418 mm
- minimalna szerokość wewnętrzna 342 mm
- minimalna wymagana wysokość 75 mm
- uchwyt na resztki
- pobór mocy 130 W
- waga 4,7 kg

Opcjonalne akcesoria do dokupienia:

- 292620 gładkie okrągłe ostrze z elektropolerowaną powierzchnią (odpowiednie np. do krojenia szynki)



BFS 62 SR - prawy



292620



lewa



BFS prawa



Ritter urządzenia do zabudowy

Krajalnica BFS 52 S

kod	opis
RI006	prawy

- krajalnica do zabudowy w szufladzie o szerokości 300
 - całkowicie metalowa konstrukcja
 - ostrze 170 mm ze specjalnym uzębieniem
 - możliwość ustawienia płynnego cięcia do 14 mm
 - bezpieczniki zabezpieczające przed:
 - zamknięciem szuflady w czasie krojenia
 - przypadkowej zmianie grubości krojenia
 - przypadkowemu złożeniu krajalnicy
 - zdejmowana miska ze stali nierdzewnej z zamocowaniem na krajalnicy
 - minimalna głębokość wewnętrzna 412 mm
 - minimalna szerokość wewnętrzna 195 mm
 - minimalna wymagana wysokość 79 mm
 - uchwyt na resztki
 - pobór mocy 130 W
 - waga 4,4 kg
- Opcjonalne akcesoria do dokupienia:**
- 292620 gładkie okrągłe ostrze z elektropolerowaną powierzchnią (odpowiednie np. do krojenia szynki)



292620




Odkurzacz kuchenny do zabudowy BVC 10

kod	opis
363038	wydajny silnik o mocy 600 W

- możliwość dodatkowego montażu pod kuchenką, wymagane jest gniazdo 230 V
- Parametry:**
- obudowa ze stali nierdzewnej
 - aktywacja przez dotknięcie przycisku
 - szybkie odsysanie zanieczyszczeń
 - wciąga zanieczyszczenia o średnicy do 12 mm
 - worki (z filtrami antyalergicznymi) są częścią zestawu, łatwe do wymiany
 - waga: 9,2 kg

Wymiary:

- wysokość: 100 mm
- szerokość: 345 mm
- głębokość: 460 mm



Akcesoria dodatkowe

kod	opis
376350	zestaw do odkurzacza cokołowego

Komplet zawiera:

- dysza wtykowa, wąż, dysza szczelinowa, nasadka szczotkowa



Ritter urządzenia do zabudowy

Blender bezprzewodowy BHB 50

kod	opis
348058	zasilany bateryjnie

- do szuflady od 300 mm
- trzy prędkości miksera: 6000 obr./min
9000 obr./min
12000 obr./min
- stacja ładująca jest stabilnie osadzona w gnieździe, można ją zdemontować bez użycia narzędzi w celu szybkiego wyczyszczenia
- Wskaźnik LED pojemności akumulatora
- 4 nasadki: uniwersalna, do ubijania, mieszania, cięcia
- dla większego bezpieczeństwa jest uruchamiany dwoma palcami
- ładowanie 100-240 V - akumulator litowo-jonowy: 7,2 V, 2,1 Ah
- całkowita waga wraz ze stacją ładującą 1,4 kg, waga miksera 1 kg
- wymiary całkowite w szufladzie: szerokość 138 mm, długość 420 mm, wysokość 73 mm



Toster BT 10

kod	opis
RI013	z zabezpieczeniem wyłączającym w pozycji złożonej

- gotowy do użycia jednym ruchem
- osłona termoizolacyjna wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona do rozmrażania
- funkcja ogrzewania
- przycisk, aby przerwać opiekanie
- specjalnie ukształtowana tacka na okruszki do czyszczenia w dowolnej pozycji tostera
- ruszt do opiekani bułek
- minimalna szerokość wewnętrzna 178 mm
- minimalna wysokość prowadnicy 75 mm
- minimalna głębokość wewnętrzna 415 mm
- waga 2 kg

