

12



elektronarzędzia i osprzęt




PORTAL

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, składanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 441 27 10 lub napisz na adres help@demos-trade.com, a z przyjemnością Ci doradzimy.



spis treści

Przegląd elektronarzędzi i akcesoriów



Narzędzia



Cięcie

Festool

str. 12.9 - 12.10



Wiercenie i wkręcanie

Festool

str. 12.10 -12.12



Odkurzanie

Festool

str. 12.13



Frezowanie

Festool

str. 12.14

FESTOOL

 **BOSCH**



Akcesoria



Cięcie

Festool

str. 12.16 - 12.17

Bosch

str. 12.19 - 12.31



Wkręcanie

Bosch

str. 12.32 - 12.33



Wiercenie

Bosch


str. 12.34 - 12.35



Frezowanie

Bosch

str. 12.36 - 12.37



Szlifowanie

Festool

str. 12.15

Co znajdziesz w tym rozdziale?

Krótkie wprowadzenie o wiodących firmach na rynku, ich produktach oraz ważne informacje tego rozdziału.

W tym rozdziale znalazły się elektronarzędzia i osprzęt marki **Festool** i **Bosch**. Są one uporządkowane **według marki** (patrz u góry) oraz w spisie treści **zgodnie ze sposobem użycia** (cięcie, wiercenie/wkręcanie itp.). W przypadku narzędzi można użyć link z kodem QR, aby od razu obejrzeć film dotyczący danego produktu.

FESTOOL

Festool

Wysoka jakość i uniwersalność tych narzędzi sprawiła, że są najczęściej wybierane, szczególnie wśród stolarzy. W katalogu znajdziesz tylko podstawową ofertę ale możemy dostarczyć również pozostałe produkty. W szczególności chcemy polecić odkurzacze mobilne Festool, które są jednymi z najlepszych na rynku. Do wyboru są piły, wkrętarki akumulatorowe, odkurzacze oraz inne narzędzia i przeznaczone akcesoria.





Bosch

Stawiamy na wysoką jakość i szeroki wybór narzędzi Bosch.

W katalogu można znaleźć tarcze pilarskie, brzeszczoty, bity do wkrętarek, wiertła, otwornice i inne narzędzia. Tarcze do pił formatowych Top Precision są niezbędne każdemu, kto dba o jakość produkcji. Zdecydowanie wart uwagi są zestawy Pick and Click, o których piszemy na pierwszych dwóch stronach tego rozdziału.



Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

Piła akumulatorowa FESTOOL

Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 jest tak kompaktowa, że mieści się w Systainerze. Umożliwia wykonywanie cięć równoległych o szerokości do 280 mm, cięć poprzecznych do 450 mm oraz cięć pod kątem od -2° do 47° . Unikalna obsługa cyfrowa zapewnia precyzyjne wyniki z dokładnością do dziesiątej części milimetra. System podwójnego akumulatora 2x 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC imponuje mocą i wydajnością – nie ma w zasadzie żadnej różnicy w porównaniu z maszynami zasilanymi z sieci. Krótko mówiąc: precyzyjne cięcia w wersji mobilnej!



FESTOOL – lekki odkurzacz mobilny

Niewielka waga, kompaktowa konstrukcja i wiele innowacyjnych detali – nowy kompaktowy odkurzacz CTL MIDI posiada wiele interesujących cech, w tym intuicyjną obsługę dotykową, gładki wąż ssący i płaską powierzchnię do odkładania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Ręczne czyszczenie i wymiana filtra głównego z zewnątrz zapewniają możliwość długotrwałej i przyjaznej dla zdrowia pracy. Dzięki technologii Bluetooth® odkurzacz można uruchomić automatycznie poprzez akumulator Bluetooth® lub zdalne sterowanie. Wewnętrzny schowek na wąż, możliwość połączenia z Systainerami T-LOC oraz praktyczny uchylny uchwyt do nawijania przewodu zapewniają porządek i wysokie tempo prac. Świetne, prawda?

12.33

elektronarzędzia i osprzęt

12

Więcej nowości w rozdziale



FESTOOL Domino

Jeśli zapytasz stolarza pracującego z litym drewnem, czego używa do wykonywania połączeń, najprawdopodobniej odpowie, że Domino. Swoją popularność Domino zyskało dzięki łatwości użytkowania i kształtowi łączników, które łączą w sobie właściwości owalnego kołka i płaskiego sworznia. Wraz z frezarką kupisz je również u nas w Demos.

12.14




Tarcze pilarskie Top Precision

Jeśli zależy Ci na maksymalnej jakości Twoich produktów, powinieneś rozważyć tarcze Top Precision. Wycinana laserem w 100% płaska tarcza posiada unikalne i bardzo wytrzymałe zęby Microteq z najwyższej jakości trwałego ziarna węglowego, które zapewnia niezwykłą żywotność.

W szczelinach zastosowano silikon, który zapobiega wibracjom tarczy, dzięki czemu jest ona całkowicie cicha – nawet przy najwyższych obrotach. A to nie wszystkie zalety tych najlepszych tarcz.

Dowiedz się więcej!

12.20



Zestawy Pick and Click

Pick and Click to nazwa etui na różne narzędzia (bity, wiertła itp.). Wyróżnia je wysoka trwałość, łatwe i funkcjonalne otwieranie, ale przede wszystkim możliwość wymiany w dowolnym momencie całości lub części ich zawartości. Albo sztuką za sztukę (na przykład, gdy już całkiem pogubią się bity), albo na coś zupełnie innego (bity wymienisz na wiertła lub tuleje na wiertła). Cena zestawu jest wyższa, ale inwestycja ta zwróci się w postaci długoterminowej satysfakcji.

12.32



Wiertła MultiConstruction

Beton, miękkie płytki, stal, drewno lub tworzywa sztuczne – z tym wiertłem poradzisz sobie wszędzie. Potrzebujesz wywiercić otwór w płytce, ścianie lub profilu stalowym? Żaden problem. Wiertło wywierci czysty i równy otwór. Nawet podczas wiercenia w metalowym profilu w ścianie. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku betonu zbrojonego, ponieważ wiertło nie poradzi sobie z siatką zbrojeniową. Z drugiej strony z metalowymi lub plastikowymi rurami w ścianach poradzi sobie świetnie (warto mieć to na uwadze!)

12.35

Akumulatorowa pilarka stołowa



Zakres dostawy:

- klucz imbusowy SW 6
- prowadnica równoległa
- tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168×1,8×20 WD42
- moduł transportowy UG-CSC-SYS
- popychacz
- klin rozdzielnik do ukrytych cięć
- klin rozdzielnik z osłoną
- zestaw zasilający SYS 18V 2×5,0/TCL6 DUO
- przykładnica kątowna
- worek na wióry

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora 2× 18 V
- pojemność akumulatora 5 Ah
- bieg jałowy 4 500 – 6 800 min⁻¹
- otwór mocujący tarczy pilarskiej 20 mm
- Ø przyłącza do odsysania pyłu 27/36 mm
- wysokość stołu 280 mm
- waga 15 kg
- typ napędu akumulator

kod	kod dostawcy	opis
492044	577379	CSC SYS 50 EBI-Set

Zagłębiarka



Zakres dostawy:

- zabezpieczenie przeciwdpryskowe
- klucz imbusowy SW 5
- tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 160 × 1,8 × 20WD42
- okienko
- systainer SYS3 M 337
- szyna prowadząca FS 1400/2

Dane techniczne:

- pobór mocy 1 200 W
- bieg jałowy 2 000 – 5 800 min⁻¹
- średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- regulacja kąta 1–47 °
- głębokość cięcia 0–55 mm
- długość kabla 4 m
- waga 4,5 kg
- typ napędu sieć

kod	kod dostawcy	opis
457073	577010	TS 55 FEBQ-Plus-FS

Wyrzynarka



Zakres dostawy:

- zestaw brzeszczotów:
- 1× WOOD FINE CUT S 75/2,5
- 1× WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
- Systainer SYS3 M 137
- zabezpieczenie przeciwodpryskowe

Dane techniczne:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • pobór mocy | 720 W |
| • liczba skoków roboczych | 1 000 – 2 900 min ⁻¹ |
| • nastawienie skosu | 0 – 45° |
| • głębokość cięcia w drewnie | 120 mm |
| • głębokość cięcia – metale nieżelazne | 20 mm |
| • głębokość cięcia – stal (miękka) | 10 mm |
| • waga produktu | 2,4 kg |
| • typ napędu | sieć |

kod	kod dostawcy	opis
421280	576041	TRION PS 300 EQ-Plus

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



Zakres dostawy:

- 2× akumulator BP 12 Li 2,5 C
- szybka ładowarka TCL 6
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm
- zaczep na pasek
- systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:

- | | |
|---|--------------------------------|
| • napięcie akumulatora | 10,8 V |
| • biegi | 2 |
| • prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg | 0–470/0–1600 min ⁻¹ |
| • średnica wiertła do drewna/stali | 35/10 mm |
| • maks. moment obrotowy w drewnie/stali | 17/30 Nm |
| • zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1–10 mm |
| • pojemność akumulatora | 2,5 Ah |
| • waga produktu | 0,7 kg |

kod	kod dostawcy	opis
507826	576873	TXS 12 2,5-Plus

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



Zakres dostawy:

- 2× akumulator BP 12 Li 2,5 C
- szybka ładowarka TCL 6
- bit PZ 2
- kasetka z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp magnetyczny uchwyt bitów
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm
- zaczep na pasek
- systainer SYS3 DF M 187
- nasadka kątowa AN-XS
- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora 10,8 V
- biegi 2
- prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0–470/0–1600 min⁻¹
- średnica wiertła do drewna/stali 35/10 mm
- maks. moment obrotowy w drewnie/stali 17/30 Nm
- zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1–10 mm
- pojemność akumulatora 2,50 Ah
- waga produktu 0,7 kg

kod	kod dostawcy	opis
507827	576874	TXS 12 2,5-Set

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



Zakres dostawy:

- 2× akumulator BP 12 Li 2,5 C
- szybka ładowarka TCL 6
- bit PZ 2
- kasetka z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp magnetyczny uchwyt bitów
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm
- zaczep na pasek
- systainer SYS3 DF M 187
- nasadka kątowa AN-XS
- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC

Dane techniczne:

- napięcie akumulatora 18 V
- biegi 2
- prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0–470/0–1600 min⁻¹
- średnica wiertła do drewna/stali 35/10 mm
- maks. moment obrotowy w drewnie/stali 17/30 Nm
- zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1–10 mm
- pojemność akumulatora 2,50 Ah
- waga produktu 0,7 kg

kod	kod dostawcy	opis
507825	576865	CXS 12 2,5-Set

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



Zakres dostawy:

- 2 × akumulator BP 18Li 4,0 HPC-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- bit PZ2
- CENTROTEC BH 60 CE-Imp magnetyczny uchwyt bitów
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- uchwyt narzędziowy CENTROTEC
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • napięcie akumulatora | 18 V |
| • biegi | 2 |
| • prędkość obrotowa na biegu jałowym 1/2. bieg | 0–450/0–1500 min ⁻¹ |
| • maks. moment obrotowy w drewnie/stali | 35/50 Nm |
| • zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5–13 mm |
| • pojemność akumulatora | 4 Ah |
| • waga produktu | 1 kg |
| • typ napędu | akumulator |

kod	kod dostawcy	opis
421274	576446	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Młotowiertarka akumulatorowa



Zakres dostawy:

- 2× akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- ogranicznik głębokości
- kaseta z wiertłami BKS SYS3 D5-12 SDS
- uchwyt dodatkowy
- Systainer SYS3 DF M 187

Dane techniczne:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • napięcie akumulatora | 18 V |
| • biegi | 1 |
| • bieg jałowy | 0 – 1 100 min ⁻¹ |
| • maks. średnica wiercenia w betonie | 18 mm |
| • średnica wiercenia koronkami wiertarskimi maks. – 68 mm | 68 mm |
| • maks. moment obrotowy w drewnie/stali | 10/25 Nm |
| • uchwyt narzędziowy | SDS-Plus |
| • waga | 1,9 kg |

kod	kod dostawcy	opis
492799	577602	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

Odkurzacz mobilny

**Zakres dostawy:**

- worek filtrujący SELF-CLEAN SC-FIS-CT
- gładki wąż ssący Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR
- filtr główny

Dane techniczne:

- pobór mocy 350 – 1 200 W
- maks. wielkość przepływu 3700 l/min
- przewód zasilania sieciowego z gumową izolacją 7,5 m
- maks. pojemność zbiornika / worka filtrującego 15/12,5 l
- wymiary (dł. × szer. × wys.) 470 × 320 × 495 mm
- klasa pyłu M
- waga produktu 11,3 kg
- technologia Bluetooth®

kod	kod dostawcy	opis
421282	574822	CTM MIDI I

Odkurzacz mobilny

**Zakres dostawy:**

- worek filtrujący SELF-CLEAN SC-FIS-CT
- gładki wąż ssący śr. 27/32 × 3,5m-AS/CTR
- filtr główny

Dane techniczne:

- pobór mocy 350 – 1200 W
- maks. wielkość przepływu 3700 l/hod
- maks. podciśnienie 24000 Pa
- powierzchnia filtracyjna 3369 cm²
- przewód zasilania sieciowego z gumową izolacją 7,5 m
- maks. pojemność zbiornika / worka filtrującego 15/12,5 l
- wymiary (dł. × szer. × wys.) 470 × 320 × 495 mm
- maks. moc przyłączeniowa gniazda wtykowego 2200 W
- klasa pyłu I
- waga 12,1 kg
- technologia Bluetooth®
- typ napędu sieć

kod	kod dostawcy	opis
455066	574832	CTL MIDI I

Frezarka do połączeń Domino



Zakres dostawy:

- frez DOMINO D5
- podparcie kątowe
- klucz płaski SW 8
- Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:

- pobór mocy
- bieg jałowy
- maks. głębokość frezowania
- frez DOMINO do gniazd
- długość kabla
- waga
- 420 W
- 25 500 min⁻¹
- 28 mm
- 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4 m
- 3,5 kg

kod	kod dostawcy	opis
469340	576413	DF 500 Q-Plus

Łącznik bukowy



kod	kod dostawcy	rozmiar	szt. w opakowaniu
458630	493296	D 5 × 30	1800
458632	493297	D 6 × 40	1140
458635	493298	D 8 × 40	780

- do DF 500

Frez




kod	kod dostawcy	opis	rozmiar (mm)
458607	493490	D 5-NL 20	500
458608	493491	D 6-NL 28	
456610	493492	D 8-NL 28	

- do DF 500

krążki ściérne Rubin 2

FESTOOL


Opakowanie 50 szt.



kod	kod dostawcy	średnica	ziarnistość
421819	575186	150	40
421820	575187		60
421821	575188		80
421822	575189		100
421823	575190		120
421824	575191		150
421825	575192		180

- do RO 150, EC 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

Opakowanie 10 szt.



kod	kod dostawcy	średnica	ziarnistość
465213	575178	150	40
465214	575182		120
465215	575184		180
465216	575185		220

- do RO 150, EC 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

Do czystego cięcia drewna i płyt MDF, 160 mm



kod	kod dostawcy	opis
462097	205553	HW 160 × 1,8 × 20 WD42

Dane techniczne:

- do TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 i HKC 55
- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 1,8 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 42
- kąt natarcia 10 °
- wolny kąt 15 °
- kształt zęba WD
- grubość tarczy 1,2 mm

Do szybkiego cięcia drewna, 160 mm



kod	kod dostawcy	opis
473436	205550	HW 160 × 1,8 × 20 PW12 WOOD RIP CUT

Dane techniczne:

- do TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 i HKC 55
- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 1,8 mm
- grubość tarczy 1,2 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 12
- kąt natarcia 20 °
- nierównomierny podział 50,93 mm
- kształt zęba PW

Do czystego cięcia w DTD i HPL, 160 mm



kod	kod dostawcy	opis
473437	205554	HW 160 × 1,8 × 20 TF42

Dane techniczne:

- do TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 i HKC 55
- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 1,8 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 52
- kąt natarcia -5 °
- wolny kąt 20 °
- kształt zęba TF

Do czystego cięcia drewna i płyt MDF, 160 mm



kod	kod dostawcy	opis
455021	491952	WOOD FINE CUT HW 160 × 2,2 × 20 W48

Dane techniczne:

- do TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55
- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 2,2 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 48
- kąt natarcia 5 °
- kształt zęba W
- grubość tarczy 1,6 mm
- kształt zęba PW

tarcze pilarskie do pilarek i worki filtrujące

FESTOOL

Do szybkiego cięcia drewna, 160 mm



kod	kod dostawcy	opis
470620	496301	HW 160 × 2,2 × 20 PW12 WOOD RIP CUT

Dane techniczne:

- do TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55
- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 2,2 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 12
- kąt natarcia 20 °
- kształt zęba PW

Do laminatów i akrylu, 160 mm




kod	kod dostawcy	opis
421290	496308	HW 160 × 2,2 × 20 TF48

Dane techniczne:

- średnica 160 mm
- szerokość cięcia 2,2 mm
- Ø otworu 20 mm
- liczba zębów 48
- kąt natarcia 4 °
- kształt zęba tF
- grubość tarczy 1,6 mm

Do odkurzaczy



kod	kod dostawcy	opis
456009	204309	LL-FIS-CT MI/CT15

- do CT MINI, CT MINI I, CT MIDI i CT MIDI I od roku produkcji 2019, CTC MINI/MIDI i CT 15

Do odkurzaczy i szlifierek



kod	kod dostawcy	opis
421813	204308	SC-FIS-CT MI/5/CT15

Dane techniczne:

- opakowanie zawiera 5 szt.
- do CT MINI, CT MINI I, CT MIDI i CT MIDI I od roku produkcji 2019, CTC MINI/MIDI i CT 15
- maks. pojemność 15 l


Pilot zdalnego sterowania



kod	kod dostawcy	opis
469875	202098	CT-FI

- wszystkie odkurzacze z Bluetooth® (w połączeniu z modulem odbiornika Bluetooth®)

Zabezpieczenie przeciwdopryskowe do szyn prowadzących



kod	kod dostawcy	długość (mm)
456553	495207	1400
457344	495209	5000

Dane techniczne:

- do FS/2, FS/2 KP, FSK

Ścisk dźwigniowy do szyny prowadzącej



kod	kod dostawcy	opis
465191	491594	FS-HZ 160

Dane techniczne:

- do FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT
- zakres mocowania 160 mm

Magnetyczny uchwyt bitów



kod	kod dostawcy	opis
457047	498974	BH 60 CE-Imp

Dane techniczne:

- nie nadaje się do TID 18
- długość 60 mm
- do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool z systemem CENTROTEC (do stosowania z uniwersalnym uchwytem narzędziowym WH-CE CENTROTEC)

Pisak stolarski automatyczny



kod	kod dostawcy	opis
452662	204147	GRPH 2B WB

Dane techniczne:

- średnica wkładu grafitowego 2,8 mm
- grafit 2B

Nóż spiralny do struga



kod	kod dostawcy	opis
421421	488503	HW 65


Dane techniczne:

- do EHL 65
- standardowe ostrze strugarskie HW o szerokości 65 mm
- nóż spiralny HW 65

tarcze do cięcia wstępnego do płyt formatowych



Stożkowa tarcza do nacinania 120 mm



kod	kod dostawcy	opis
243548	2.608.642.610	120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24T

- tarcza do cięcia wstępnego
- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ściernie
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane


Tarcza do nacinania 100 mm



kod	kod dostawcy	opis
128154	2.608.642.127	100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- tarcza do cięcia wstępnego
- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ściernie
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Tarcza do nacinania 120 mm



kod	kod dostawcy	opis
128156	2.608.642.129	120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- tarcza do cięcia wstępnego
- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ściernie
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Tarcza do nacinania 125 mm



kod	kod dostawcy	opis
128158	2.608.642.131	125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T

- tarcza do cięcia wstępnego
- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ściernie
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 250 mm



DH

kod	kod dostawcy	opis
128159	2.608.642.104	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 48T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 350 mm



DH

kod	kod dostawcy	opis
128161	2.608.642.108	350 × 30 × 3,2/2,2 mm, 72T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 250 mm



HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
128162	2.608.642.109	250 × 30 × 3,2/2,2 mm, 80T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 300 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
128163	2.608.642.110	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 300 mm




ATB



kod	kod dostawcy	opis
128164	2.608.642.105	300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 350 mm




ATB



kod	kod dostawcy	opis
128165	2.608.642.107	350 × 30 × 3,5/2,5 mm, 108T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Do materiałów płytowych, 300 mm





HLTCG



kod	kod dostawcy	opis
171038	2.608.642.517	300 × 30 mm, 96T

- dla materiałów płytowych (z jedno- lub dwustronną warstwą wierzchnią)
- płyty ścierne
- słabo laminowane płyty
- płyty fornirowane

Multi Material, 216 mm





HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
142059	2.608.640.447	216 × 30 × 2,5 mm, 80T

- do cięcia najróżniejszych materiałów

Expert for Multi Material, 216 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
243511	2.608.642.493	216 × 30 × 2,4 mm, 64T

- do materiałów kompozytowych, płyt wiórowych, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych, żywic epoksydowych, aluminium, metali nieżelaznych, miedzi

Expert for Aluminium, 216 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
480898	2.608.644.543	216 × 30 × 2 mm, 66T

- do aluminium, profili aluminiowych
- nadaje się do píl akumulatorowych

Multi Material, 250 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
142061	2.608.640.516	250 × 30 × 3,2 mm, 80T

- do cięcia najróżniejszych materiałów

tarcze do ukośnic


Multi Material, 254 mm



kod	kod dostawcy	opis
118207	2.608.640.450	254 × 30 × 3,2 mm, 80T

- do cięcia najróżniejszych materiałów


Expert for Multi Material, 254 mm



kod	kod dostawcy	opis
243533	2.608.642.528	254 × 30 × 2,4 mm, 80T

- do materiałów kompozytowych, płyt wiórowych, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych, żywic epoksydowych, aluminium, metali nieżelaznych, mosiądzu, miedzi



Multi Material, 305 mm



kod	kod dostawcy	opis
243320	2.608.640.453	305 × 30 × 3,2 mm, 96T

- do cięcia najróżniejszych materiałów


Expert for Aluminium, 305 mm



kod	kod dostawcy	opis
480902	2.608.644.547	305 × 30 × 2,4/1,8 mm, 96T

- do aluminium, profili aluminiowych
- nadaje się do ukośnic akumulatorowych

TP, best for Multi Material, 305 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
128132	2.608.642.099	305 × 30 × 2,3/1,8 mm, 96T

- do materiałów kompozytowych, płyt wiórowych, płyt laminowanych, tworzyw sztucznych, żywic epoksydowych, aluminium, metali nieżelaznych, mosiądzu, miedzi

tarcze do zagłębiarek i pilarek

Expert for Wood, 140 mm





ATB

kod	kod dostawcy	opis
480870	2.608.644.500	140 × 20 × 1,8/1,3 × 20 mm, 42T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych
- nadaje się do pił akumulatorem

Optiline Wood, 160 mm




ATB

kod	kod dostawcy	opis
118201	2.608.640.596	160 × 2,6 × 16 (20) mm, 24T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych

Multi Material, 160 mm





HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
142055	2.608.640.503	160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T

- do cięcia najróżniejszych materiałów

Expert for Wood, 165 mm




ATB

kod	kod dostawcy	opis
480782	2.608.644.024	165 × 20 × 2,6 mm, 48T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych

Expert for Aluminium, 165 mm




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
393755	2.608.644.095	165 × 20 × 2,6 mm, 52T

- do aluminium, profili aluminiowych

Expert for Laminated Panel, 165 mm




ATB

kod	kod dostawcy	opis
480904	2.608.644.549	165 × 20 × 1,8 mm, 48T

- do materiałów płytowych (jedno- lub dwustronnych), płyt abrazyjnych oraz płyt słabo laminowanych lub fornirowanych
- nadaje się do pił akumulatorowych

Optiline Wood, 190 mm




ATB

kod	kod dostawcy	opis
118204	2.608.640.616	190 × 2,6 × 30 mm, 36T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych

Multi Material, 190




HLTCG

kod	kod dostawcy	opis
118206	2.608.640.509	190 × 30 × 2,4 mm, 54T

- do cięcia najróżniejszych materiałów

tarcze do zagłębiarek i pilarek


Expert for Wood, 190 mm



kod	kod dostawcy	opis
480799	2.608.644.050	190 × 30 × 2,6 mm, 56T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych


Expert for Aluminium, 190 mm



kod	kod dostawcy	opis
480824	2.608.644.102	190 × 30 × 2,6 mm, 56T,

- do aluminium, profili aluminiowych



Expert for Laminated Panel, 190 mm



kod	kod dostawcy	opis
480905	2.608.644.550	190 × 30 × 2,1 mm, 60T


- do materiałów płytowych (jedno- lub dwustronnych), płyt abrazyjnych oraz płyt słabo laminowanych lub fornirowanych
- nadaje się do pil akumulatorowych

Optiline Wood, 210 mm



kod	kod dostawcy	opis
243354	2.608.640.623	210 × 30 × 2,8 mm, 48T

- do wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnopochodnych

Multi Material, 210 mm


kod	kod dostawcy	opis
142057	2.608.640.511	210 × 30 × 2,4 mm, 54T

- do cięcia najróżniejszych materiałów

brzeszczoły do wyrzynarek



Do płyt laminowanych, cięcie proste



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161077	2.608.636.431	T101BIF	5

- laminat i płyty laminowane
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do płyt laminowanych



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161065	2.608.636.432	T101AOF	3

- laminat i płyty laminowane
- umożliwia czyste krzywoliniowe cięcia


Do twardego drewna

EXPERT

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
497741	2.608.900.544	T308BF	5

- do twardego drewna i abrazyjnych materiałów drewnianych
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do twardego drewna

EXPERT

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
505319	2.608.900.548	T308BFP	5

- miękkie drewno, płyty (5–50 mm), sklejka (5–50 mm), blaty kuchenne <50 mm, twarde drewno, płyty (5–50 mm), płyty powlekane (5–50 mm), płyty multipleks (5–50 mm)
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)
- umożliwia czyste krzywoliniowe cięcia

Do miękkiego drewna



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161061	2.608.630.030	T101B	5

- miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe (3–30 mm), tworzywo sztuczne / epoksydowe (Ø <30 mm)
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do miękkiego drewna



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
118266	2.608.633.779	T101BR	5

- miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe (3–30 mm), płyty laminowane, czyste powierzchnie
- odwrócona konstrukcja zębów tnie bez odprysków na górnej powierzchni

Do twardego drewna i płyt wiórowych



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
118412	2.608.634.234	T101BF	5

- twarde drewno, laminaty, laminowane płyty wiórowe (3–30 mm), tworzywo sztuczne/epoksyd (Ø <30 mm)
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do twardego drewna i płyt laminowanych



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161062	2.608.634.235	T101BRF	5

- laminaty, płyty laminowane (3–30 mm), blaty kuchenne (3–45 mm), czyste powierzchnie
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)
- odwrócona konstrukcja zębów tnie bez odprysków na górnej powierzchni

Do miękkiego drewna i płyt wiórowych

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161063	2.608.633.528	T234X	5

- miękkie drewno (3–65 mm), płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do miękkiego drewna i płyt wiórowych

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161071	2.608.633.525	U234X	3

- miękkie drewno (2–65 mm), płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do miękkiego drewna i płyt wiórowych

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
161067	2.608.633.A35	T144DP	5

- miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe (5–50 mm), drzwi, blaty kuchenne (< 50 mm)
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Do drewna budowlanego

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
243797	2.608.667.394	T1044DP	5

- grube drewno budowlane (5–150 mm), płyty wiórowe, płyty wiórowe laminowane, płyty pilśniowe
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

Brzeszczoły z węgla spiekanego**EXPERT**

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
497742	2.608.900.563	T141HM	3

- włókno szklane (5–20 mm), płyty gipsowo-kartonowe, płyty włókno-cementowe (5–50 mm)

Brzeszczoły z węgla spiekanego**EXPERT**

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
497739	2.608.900.541	T144DHM	3

- twarde drewno, materiały ściernie, kmateriały kompozytowe, WPC, płyty gipsowo-włóknowe lub cementowo-włóknowe

Do podłóg laminowanych i winylowych**EXPERT**

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
497740	2.608.900.542	T128BHM	3

- laminowane panele podłogowe, podłogi winylowe, HPL

Do drewna i metalu

kod	kod Bosch	opis
118413	2.608.634.993	T345XF

- drewno budowlane z gwoździemi (< 65 mm), materiały drewniane, tworzywa sztuczne, blachy, rury/profil, w tym aluminiowe (Ø 3–10 mm)
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewozmywak)

brzeszczoty do wyrzynarek



Do drewna



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
143980	2.607.010.629	2× T119B0, 4× T119B, 4× T111C	10


- proste i krzywoliniowe cięcia w miękkim drewnie
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewomyszak)

Do drewna i metalu



kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
143981	2.607.010.630	2× T119B0, 2× T119B, 2× T111C, 1× T218A, 1× T118G, 1× T118A, 1× T118B	10

- proste i krzywoliniowe cięcia w miękkim drewnie, do metalu i rur metalowych
- umożliwia wycinanie otworów w blatach (np. pod zlewomyszak)

Extra Hard – standardowe bity do normalnego użytku


kod	kod Bosch	opis	opakowanie/ min. zam.
118230	2.607.001.556	PZ1 EH 25 mm	25/1
118231	2.607.001.560	PZ2 EH 25 mm	25/1
118232	2.607.001.564	PZ3 EH 25 mm	25/1
118226	2.607.001.510	PH1 EH 25 mm	25/1
118227	2.607.001.513	PH2 EH 25 mm	25/1
239143	2.607.001.516	PH3 EH 25 mm	25/1
142077	2.607.002.496	TX20 EH 25 mm	25/1
142078	2.607.002.497	TX25 EH 25 mm	25/1
239273	2.607.002.499	TX30 EH 25 mm	25/1
142079	2.607.001.724	HEX4 EH 25 mm	3/3
142080	2.607.001.726	HEX5 EH 25 mm	3/3
142081	2.607.001.728	HEX6 EH 25 mm	3/3

Impact Control do wkrętarek udarowych


kod	kod Bosch	opis	opakowanie/ min. zam.
481148	2.608.522.400	PZ1 IC 25 mm	2/2
481149	2.608.522.401	PZ2 IC 25 mm	2/2
481150	2.608.522.402	PZ3 IC 25 mm	2/2
480054	2.608.522.468	PH1 IC 25 mm	2/2
481151	2.608.522.403	PH2 IC 25 mm	2/2
480055	2.608.522.469	PH3 IC 25 mm	2/2
480060	2.608.522.474	TX20 IC 25 mm	2/2
480061	2.608.522.475	TX25 IC 25 mm	2/2
480063	2.608.522.477	TX30 IC 25 mm	2/2

zestawy bitów do wkrętarek



Extra Hard




kod	kod Bosch	zawartość zestawu	szt. w opakowaniu
143978	2.607017.037	zestaw bitów do wkrętarek, 25 sztuk, z magnetycznym uchwytem uniwersalnym	25

Komplet zawiera:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (25 i 49 mm), magnetyczny uchwyt bitów

Pick and Click



kod	kod Bosch	zawartość zestawu	szt. w opakowaniu
479961	2.607017.693	zestaw bitów do wkrętarek Pick and Click z wkrętaskiem ręcznym	45

Komplet zawiera:

- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, śrubokręt

Wiertło spiralne do drewna

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
480267	2.608.596.300	Ø 3 × 33 × 61 mm	1
142167	2.608.596.301	Ø 4 × 43 × 75 mm	1
142168	2.608.596.302	Ø 5 × 52 × 86 mm	1
142169	2.608.596.303	Ø 6 × 57 × 93 mm	1
241154	2.608.596.304	Ø 7 × 69 × 109 mm	1
142170	2.608.596.305	Ø 8 × 75 × 117 mm	1
142171	2.608.596.307	Ø 10 × 80 × 120 mm	1

Odpowiednie do:

- twarde drewno, lite drewno, miękkie drewno, płyta wiórowa, sklejka, płyta wiórowa laminowana

Do drewna i stali**Komplet zawiera:**

- Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø10

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
143976	2.607.017.034	zestaw spiralnych wiertel do drewna	7
143977	2.608.577.347	zestaw wiertel do metalu, HSS PointTeQ	7

**Wiertła płaskie do drewna
Self Cut Speed****EXPERT**

kod	kod Bosch	mocowanie sześciokątne	szt. w opakowaniu
497731	2.608.900.315		1
497732	2.608.900.317		1
497733	2.608.900.319		1
497734	2.608.900.322		1
497735	2.608.900.323		1
497736	2.608.900.325		1

Odpowiednie do:

- miękkie drewno, płyta wiórowa

Do stali**Komplet zawiera:**

- Ø1, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10

kod	kod Bosch	opis	szt. w opakowaniu
142721	2.607.010.535	zestaw spiralnych wiertel do metalu HSS-G, Robust Line	10

Wiertła wielofunkcyjne MultiConstruction i wiertła do twardych płytek
EXPERT**EXPERT**

kod	kod Bosch	opis	zawartość zestawu/odpowiednie do	szt. w opakowaniu
497743	2.608.900.645	zestaw wiertel EXPERT MultiConstruction	Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 / beton, kamień, mur, miękkie płytki, blacha, drewno, plastik	4
497744	2.608.900.647	zestaw wiertel EXPERT MultiConstruction	Ø4, Ø5, 2× Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 / beton, kamień, mur, miękka okładzina, blacha, drewno, plastik	7
494290	2.608.900.595	zestaw wiertel do ceramiki EXPERT HardCeramic	Ø5, Ø6, Ø8 / twarda ceramika i płytki	3

Do betonu SDS plus-5X

Odpowiednie do:

- wiercenie w murze i betonie

kod	kod Bosch	opis
481020	2.608.833.778	Ø 6 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481029	2.608.833.789	Ø 8 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X
481035	2.608.833.798	Ø 10 × 100 × 160 mm, SDS plus-5X

Adapter Power change plus

kod	kod Bosch	opis	do użytku z
383974	2.608.594.266	adapter, mocowanie SDS	otwornicą i wiertłem centrującym
381967	2.608.594.264	adapter, mocowanie sześciokątne	

Wiertła centrujące do adapterów Power Change Plus

kod	kod Bosch	opis	do użytku z
406057	2.608.594.254	7,15 × 85 mm, HSS-G	adapterem i otwornicą
497737	2.608.900.528	7,15 × 105 mm, HSS-G	
497738	2.608.900.529	7,15 × 105 mm, TCT, widiowe	

Otwornice Progressor for Wood and Metal

kod	kod Bosch	średnica	wysokość (mm)	odpowiednie do
344034	2.608.594.209	Ø 35	44	drewno, płyty wiórowe, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, stal nierdzewna
318272	2.608.594.224	Ø 60		
342990	2.608.594.229	Ø 70		
480242	2.608.594.232	Ø 79		
480243	2.608.594.233	Ø 83		

otwornice i frezy



Otwornice karbidowe Tough Material

EXPERT

kod	kod Bosch	opis	odpowiednie do
497933	2.608.900.433	Ø 68, wysokość 60 mm	drewno z metalem, cegła, miękkie płytki, blachy ze stali nierdzewnej, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe, materiały ścierne
497935	2.608.900.435	Ø 73, wysokość 60 mm	

Frezy do zawiasów meblowych



kod	kod Bosch	opis	odpowiednie do
241247	2.608.597.608	Ø 26 mm, h 90 mm, d 8 mm	wiertarki przenośne i stołowe, drewno, płyty wiórowe, materiały ścierne, płyty pilśniowe
241248	2.608.597.610	Ø 30 mm, h 90 mm, d 8 mm	
118268	2.608.597.613	Ø 35 mm, h 90 mm, d 8 mm	

Zestawy pozostałych narzędzi

Frezy do wykańczania i wyrównania 8mm



kod	kod Bosch	opis	zawartość zestawu	szt. w opakowaniu
479945	2.607.017.469	zestaw frezów do wypustów 8 mm Trim&Edging	frez zaokrąglający r3/r6, frez fazujący 25°/45°, frez wyrównujący Ø 13 mm, frez do rowków Ø 16 mm	6

Zestaw narzędzi do wiercenia i wkręcania

kod	kod Bosch	opis	zawartość zestawu	szt. w opakowaniu
479993	2.608.P00.233	mieszany zestaw wiertel i bitów do wkrętarek Premium X-Line	1× wkrętak kątowy, 4× wiertło do betonu Ø 5/6/8/10 mm, 7× wiertło do metalu HSS-Tin Ø 2/2/3/3/4/5/6 mm, 5× wiertło do drewna Ø 3/4/5/6/8 mm, 2× wiertło płaskie Ø 16/20 mm, 5× bit L = 50 mm (PH 2, PZ 2, S 6, T 20/25), 22× końcówka wkręcająca L = 25 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6), 1× szybkowymienne uniwersalny uchwyt magnetyczny, 1× pogłębiacz, 1× końcówka wkręcająca PH 2 z ogranicznikiem głębokości	49

Zestaw bitów Pick and Click Impact Control i wiertel MultiConstruction

kod	kod Bosch	opis	zawartość zestawu	szt. w opakowaniu
356753	2.608.577.147	zestaw bitów Impact Control i wiertel MultiConstruction	1× Hex-9 MultiConstruction 3 mm, 1× Hex-9 MultiConstruction 4 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 5 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 6 mm, 2× Hex-9 MultiConstruction 8 mm, 1× PH1, 4× PH2, 1× PH3, 3× PZ2, 1× PZ3, 1× T15, 3× T20, 3× T25, 2× T30, 1× T40, 1× PH2, 1× PZ2, 1× T15, 1× T20, 1× T25, 1× T30, 1× magnetyczny uchwyt na bity	49

ŻEBY CI SIĘ DOBRZE PRACOWAŁO

01

Maksymalna przejrzystość

Liczba rozdziałów nie jest jedyną rzeczą, która zmienia się w katalogu. Wprowadziliśmy nowy porządek w ich zawartości. Zmieniliśmy układ asortymentu, tak aby łatwo było go znaleźć. Na przykład, zawieszki meblowe znajdują się w tym samym rozdziale co okucia łączące, gdyż wiemy, że często ich szukałeś i nie mogłeś znaleźć. Wyposażenie garderoby znajduje się razem z okuciami do drzwi przesuwanych i składanych. Wszystko, co dotyczy wyposażenia biurowego, znajdziesz w jednym rozdziale. W katalogu jest jeszcze wiele innych zmian, o które prosiliśmy.

02

Porównaj

Przeprojektowaliśmy również listę asortymentu w spisie treści. W nowym katalogu na początku każdego rozdziału jest krótki wstęp, dzięki któremu możesz znaleźć te same produkty różnych marek i wybrać, ten który jest najbardziej odpowiedni do danego zlecenia. Do tego idealnie pasują 3 materiałowe zakładki w kolorach Demosu.

03

Brakuje Ci jakichś informacji?

Jest bardzo prawdopodobne, że w katalogu nie znajdziesz wszystkich potrzebnych informacji o produkcie. I co zaskakujące, nie jest to błąd. W katalogu znajdują się tylko te informacje, które warto znać przy wyborze odpowiedniego produktu, wszystkie pozostałe (instrukcja montażu, certyfikaty, szczegółowy opis) znajdują się na naszym portalu i są zawsze aktualne i ważne. Połączenie katalogu okuć i portalu demos24plus.com to mocne zaplecze, którego potrzebujesz do swojej pracy!

uchwyty
wieszaki

Tulip
Marella
Hettich

uchwyty, profile
uchwytowe, wieszaki



nogi do stołów
nóżki meblowe

Strong
Miladesign

nogi do stołów i nóżki
do mebli



zlewozmywaki
baterie
okapy
młynki

Strong
Franke
Blanco
Grohe

zlewozmywaki, baterie,
okapy, sortowniki



profile aluminiowe
żaluzje

Crodia
Rehau

żaluzje meblowe,
ramki aluminiowe



klamki
zawiasy do drzwi
pochwyty
zamki

Twin

okucia do drzwi
wewnętrznych

