


14



nogi do stołów i mebli



PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE

Nogi możesz wybrać z katalogu, ale gdzie sprawdzić, jak faktycznie wyglądają? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów, a my pokażemy im próbki i doradzimy w wyborze.



PORTAL

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, składanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 32 441 27 10 lub napisz na adres help@demos-trade.com, a z przyjemnością Ci doradzimy.



SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostarczamy już następnego dnia.



spis treści



MILADesign

Przegląd rodzajów nóg meblowych



Stelaże stołowe

str. 14.12



**Metalowe nogi
meblowe (xS)**

str. 14.20



**Aluminiowe nogi
meblowe (xA)**

str. 14.28



**Plastikowe nogi
meblowe (xP)**

str. 14.31

Co znajdziesz w tym rozdziale?

W tym rozdziale znajdziesz nogi do stołów i mebli **Strong i Miladesign** uporządkowane według materiału, z którego zostały wykonane (metal, aluminium, plastik).

W przypadku niektórych modeli oferujemy nogi do stołów i mebli w identycznym designie.

Wyjaśnienia niektórych terminów

Nogi do stołów

Nogi o długości co najmniej 420 mm można wykorzystać przy produkcji stołów kawowych, stołów do jadalni lub biurek.



Nogi meblowe

Służą do podtrzymywania szafek lub komód w kuchniach, salonach, łazienkach i sypialniach. Niektóre modele można zastosować do mebli tapicerowanych.



14

Skróty nazw nóg

Skrót natychmiast informuje o tym, o jaką nogę chodzi i z jakiego materiału została ona wykonana bez konieczności zaglądania do opisu.

Pierwsza litera określa typ:

Tx (table)	noga do stołu
Fx (furniture)	nóżka meblowa

Druga litera określa materiał, z którego wykonana jest noga:

xS (steel)	metalowa
xA (aluminium)	aluminiowa
xP (plastic)	plastikowa

na przykład

FSxxx (furniture steel)	metalowa nóżka meblowa, cyfra w kodzie wyłącznie różnicuje kształty i nie ma większego znaczenia
--------------------------------	--

FS 001



Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

Designowe stelaże stołowe Miladesign

14.12

Do reprezentacyjnego biura, sali konferencyjnej, a nawet do domu jako stół do jadalni lub stolik kawowy. Wszędzie tam designowe stelaże stołowe **Miladesign** będą wyróżniającym się dodatkiem. Dostępne w dwóch wersjach (centralnej lub krawędziowej) i dwóch wysokościach.



Nogi do stołów i mebli Etéro

Nogi do stołu nie muszą być zwykłymi rurkami lub stalowymi profilami. Zmiana designu stołu poprzez zastosowanie nóg Etéro z pewnością przypadnie do gustu wielu klientom. Zaoferuj je a zobaczysz, że będą zachwyceni.

14.11

nogi do stołów i mebli

14

Więcej nowości w rozdziale



Wszędzie nogi Strong

Stół do jadalni, stolik kawowy, szafka lub fotel. Wszystkie może łączyć jedna wspólna część. Tą częścią są nogi Strong w 3 wariantach kolorystycznych i 3 wariantach wysokości. Ten wybór zachwyci klientów.

14.20



FS 001 noga na nodze

6 kolorów, 5 wysokości, matowe i błyszczące, z możliwością regulacji wysokości o 7 mm, to solidne nóżki meblowe FS 001, które są częścią szerokiej gamy metalowych nóżek meblowych w Demos trade.

14.25



XOXO zakochasz się w tych nogach!

Od razu zakochasz się w serii designerskich nóg, które dzięki swojemu wyglądowi i uniwersalności wykorzystasz w dowolnym miejscu we wnętrzu. Ale o nich się nie mówi, na nie się czule patrzy, a po raz pierwszy można je zobaczyć na stronie....

14.9



Nogi meblowe – plastikowe

Lżejsze, a równie mocne, co nogi aluminiowe. Doskonały wybór dla każdego, kto chce obniżyć ogólną wagę i cenę swoich mebli.

14.32

Filmy i inne
informacje
na temat nowości
znajdziesz tutaj:




Stelaże do stołów

typ	kolor		wysokość x szerokość (mm)	profil (mm)
	czarny	biały		
wypukły	467521	467589	710 × 780	20 × 60
wklęsły	467539	467594		20 × 60
liniowy	467545	467600		30 × 60
X	467542	467596		40 × 80

- zalecany wymiar blatu 800 × 1800 mm
- czarny RAL 9005
- biały RAL 9016
- inne kolory według RAL, na zamówienie
- wysokości nóg nie można regulować
- opakowanie zawiera filcowe podkładki samoprzylepne
- proste mocowanie blatu za pomocą wkręta z łbem stożkowym
- wkręty do połączenia z blatem należy dokupić oddzielnie
- bez belki łączącej

! nie nadaje się do użytku na zewnątrz



467521




467539




467600




467596




467521/467589



467539/467593



467545/467600



467542/467596

Stelaże do stołów konferencyjnych

typ	kolor		wysokość x szerokość (mm)	profil (mm)
	czarny	biały		
wypukły	467522	467592	420 × 580	20 × 60
wklęsły	467540	467594		20 × 60
liniowy	467544	467599		30 × 60
X	467543	467598		40 × 80

- zalecany wymiar blatu 600 × 1200 mm
- czarny RAL 9005
- biały RAL 9016
- inne kolory według RAL, na zamówienie
- wysokość nóg nie może być regulowana
- opakowanie zawiera filcowe podkładki samoprzylepne
- proste mocowanie blatu za pomocą wkręta z łbem stożkowym
- wkręty do połączenia z blatem należy dokupić oddzielnie
- bez belki łączącej

! nie nadaje się do użytku na zewnątrz



467592




467594




467544




467543




467522/467592



467540/467594




467544/467599



467543/467598

ETÉRO 720




☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.21

kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
402986	N72110	srebrny półmatowy	720	bez regulacji
402987		antracyt półmatowy		
402988		czarny półmatowy		
402989		biały półmatowy		

- materiał stal

ETÉRO 418




☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.21

kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
402990	N42080	srebrny półmatowy	418	bez regulacji
402991		antracyt półmatowy		
402992		czarny półmatowy		
402993		biały półmatowy		

- materiał stal

ETÉRO 722




☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.21

kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
402994	N72026	srebrny półmatowy	722	+10
402995		antracyt półmatowy		
402996		czarny półmatowy		
402997		biały półmatowy		

- materiał stal

ETÉRO 422



☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.21

kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
402999	N42026	srebrny półmatowy	422	+10
403000		antracyt półmatowy		
403001		czarny półmatowy		
403002		biały półmatowy		

- materiał stal

EX krawędziowy 720



kod	nazwa	kolor	wymiar (mm)	wysokość (mm)	regulacja (mm)
403009	EX 72080	srebrny półmatowy	709 × 377	720	bez regulacji
403010		antracyt półmatowy			
403012		czarny półmatowy			
403015		biały półmatowy			

- sprzedawane na sztuki, do stołu potrzebne 2 sztuki
- do blatów o maksymalnych wymiarach 2000 × 1000 mm
- materiał stal

EX centralny 720



kod	nazwa	kolor	opis	wysokość (mm)	regulacja (mm)
403016	EX 72080P	srebrny półmatowy	podwójna noga centralna do blatów o wymiarach powyżej 2000 × 1000 mm	720	bez regulacji
403017		antracyt półmatowy			
403018		czarny półmatowy			
403019		biały półmatowy			

- sprzedawane na sztuki, do stołu potrzebne 2 sztuki
- 📌 podstawy do stołów w jednolitym designie znajdziesz na str. 9.26
- dla blatów większych niż 2000 × 1000 mm
- materiał stal

EX krawędziowy 420



kod	nazwa	kolor	wymiar (mm)	wysokość (mm)	regulacja (mm)
403020	EX 42050	srebrny półmatowy	428 × 235	422	bez regulacji
403021		antracyt półmatowy			
403023		czarny półmatowy			
403024		biały półmatowy			

- sprzedawane na sztuki, do stołu potrzebne 2 sztuki
- stelaż odpowiedni do stolika kawowego
- materiał stal


TS 001

kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
290666	czarny błyszczący	710	+30
290667		820	
394902		1 100	
290683	srebrny RAL 9006 błyszczący	710	
290684		820	
290668	szary RAL 7004 błyszczący	710	
290669		820	
290670	biały błyszczący	710	
290671		820	
394893		1 100	
290672	chrom	710	
290673		820	
290674		1 100	
290675	stal szlifowana (imitacja stali nierdzewnej) półmatowa	710	
290676		820	
290677		1 100	
290678	satyna chrom matowa	710	
290679		820	
290680		1 100	
290681	satyna nikiel matowa	710	
290682		820	
485039	czarny matowy	710	
485040		820	
485041		1 100	

- nogi do stołów dostarczane są z bazą, która zapewnia bardzo mocne połączenie nóg z blatem stołu

Akcesoria do nóg stołowych:

- 350418 - dolny wkręt regulowany
- 350419 - górna baza



czarny błyszczący



srebrny RAL 9006 błyszczący



szary RAL 7004 błyszczący



biały błyszczący



chrom



stal szlifowana (imitacja stali nierdzewnej) półmatowa



satyna chrom matowy




satyna nikiel matowy



czarny matowy




StrongLegs - nogi do stołów – aluminiowe

TA 001


aluminium
anodowane

imitacja
stali nierdzewnej


czarny
matowy

biały
błyszczący


kod	profil (mm)	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
284577	60 × 60	aluminium anodowane	710	+30
284578			820	
284579			1100	
284580		imitacja stali nierdzewnej	710	
284581			820	
284582			1100	
284585		czarny matowy	710	
284586			820	
284587		biały błyszczący	710	
284588			820	
310043	80 × 80	aluminium anodowane	710	
310044			820	
310045		imitacja stali nierdzewnej	710	
310042			820	
337133		czarny matowy	710	
337134			820	
337136		biały błyszczący	710	
337137			820	



- ukryta baza pozwala umieścić nogę bezpośrednio w rogu blatu stołowego

ST501 i ST601 z profilu stalowego



ST 501


ST 601



kod	profil (mm)	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
217702	ø 50 (ST501)	srebrny półmatowy	680	+90
219833		biały półmatowy		
219327		czarny półmatowy		
218834		antracyt półmatowy		
217707	ø 60 (ST601)	srebrny półmatowy		
219838		biały półmatowy		
219332		czarny półmatowy		
218839		antracyt półmatowy		

- bardzo mocna stalowa konstrukcja nogi oraz baza zapewnią ogólną stabilność konstrukcji

ST402, ST502, ST602 i ST722 z profilu stalowego








ST 402

ST 502

ST 602


ST 722



kod	profil (mm)	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
217700	40 × 40 (ST402)	srebrny półmatowy	715	+15
219831		biały półmatowy		
219325		czarny półmatowy		
218832		antracyt półmatowy		
217704	50 × 50 (ST502)	srebrny półmatowy		
219835		biały półmatowy		
219329		czarny półmatowy		
218836		antracyt półmatowy		
217709	60 × 60 (ST602)	srebrny półmatowy		
219840		biały półmatowy		
219334		czarny półmatowy		
218842		antracyt półmatowy		
217714	70 × 70 (ST722)	srebrny półmatowy		
219845		biały półmatowy		
219339		czarny półmatowy		
218847		antracyt półmatowy		

- bardzo mocna stalowa konstrukcja nogi oraz baza zapewnią ogólną stabilność konstrukcji

ST702 z profilu stalowego




ST 702

kod	profil (mm)	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
217712	70 × 70	srebrny półmatowy	715	+15
219843		biały półmatowy		
219337		czarny półmatowy		
218845		antracyt półmatowy		

- bardzo mocna stalowa konstrukcja nogi oraz baza zapewnią ogólną stabilność konstrukcji
- ukryte mocowanie umożliwia umieszczenie nogi bezpośrednio na krawędzi blatu

Nogi do stołów



kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
231534	chrom	710	+5
231533	stal nierdzewna błyszcząca (stal szlifowana)		

- grubość ścianek profili 2 mm
- ukryta baza stalowa pozwala umieścić nogę bezpośrednio w rogu blatu stołowego
- wysoka stabilność
- lakierowana powierzchnia

Składana noga do stołu




ST 507 U

ST 607 U

ST 506 U

ST 606 U



kod	nazwa	profil (mm)	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
399837	ST 507 U	Ø 50	srebrny półmatowy	710	+160
399853	ST 607 U	Ø 60		710	+120
399845	ST 506 U	50 × 50		745	+15
399861	ST 606 U	60 × 60		745	+15

- na zamówienie również w kolorze czarnym, białym i antracytowym



Stalowe nogi do konstrukcji stołu



ST541M - Ø 40



ST551 - Ø 50



ST561 - Ø 60



ST547 - Ø 40



ST557 - Ø 50



ST542 - 40 x 40



ST552 - 50 x 50



ST562 - 60 x 60



ST544 - 40 x 40



ST554 - 50 x 50


nazwa	noga (mm)	wysokość (mm)	kolor				regulacja (mm)
			srebrny	antracyt	czarny	biały	
ST541M	Ø 40	680	217974	219094	219598	220104	150
ST551	Ø 50	680	217980	219100	219604	220110	90
ST561	Ø 60	680	217985	219105	219609	220115	90
ST547	Ø 40	680	217975	219095	219599	220105	150
ST557	Ø 50	680	217981	219101	219605	220111	160
ST542	40 x 40	715	217976	219096	219600	220106	15
ST552	50 x 50	715	217982	219102	219606	220112	15
ST562	60 x 60	715	217987	219107	219611	220117	15
ST544	40 x 40	680	217977	219097	219601	220107	150
ST554	50 x 50	680	217983	219103	219607	220113	160

- solidna i stabilna konstrukcja stołu




Stalowe belki łączące


- długość belki łączącej jest zawsze o 140 mm krótsza niż podana długość stołu
- długość konstrukcji = długość belki łączącej + 2 × wymiar profilu nogi (np. dla długości stołu 1100 mm przy użyciu profilu 40 × 40 mm, całkowita długość konstrukcji wynosi 960 + 2 × 40 = 1040 mm)
- profil belki łączącej 20 × 40 mm



do stołu o długości (mm)	nazwa	kolor			
		srebrny	antracyt	czarny	biały
600	ST541 - 46	217993	219113	219617	220123
700	ST541 - 56	217994	219114	219618	220124
800	ST541 - 66	217995	219115	219619	220125
900	ST541 - 76	217996	219116	219620	220126
1000	ST541 - 86	217997	219117	219621	220127
1100	ST541 - 96	217998	219118	219622	220128
1200	ST541 - 106	217999	219119	219623	220129
1300	ST541 - 116	218000	219120	219624	220130
1400	ST541 - 126	218001	219121	219625	220131
1500	ST541 - 136	218002	219122	219626	220132
1600	ST541 - 146	218003	219123	219627	220133
1700	ST541 - 156	218004	219124	219628	220134
1800	ST541 - 166	218005	219125	219629	220135
1900	ST541 - 176	218006	219126	219630	220136
2000	ST541 - 186	218007	219127	219631	220137



Podpórka stalowa ST541 – 10




długość (mm)	nazwa	kolor			
		srebrny	antracyt	czarny	biały
105	ST541 - 10	217990	219110	219614	220120

- zapewnia stabilność stelaży bez belki łączącej lub kanału łączącego
- profil belki łączącej 20 × 40 mm

nogi do stołów – aluminiowe

Stoły aluminiowe



- nowoczesne rozwiązanie, które oferuje możliwość efektywnego połączenia aluminiowej przestrzeni nośnej z nowoczesnymi materiałami płytowymi lub szkłem
- nośność 500 kg, trwałe połączenie poszczególnych części za pomocą wymiennych okuć
- wszystkie profile mają grubość 2 mm
- na życzenie klienta można zamówić również inne wymiary



W celu zamówienia innych rozmiarów lub rozwiązań użyj formularza zamówieniowego, który znajdziesz w rozdziale Obsługa sprzedaży\Zamówienia specjalne na stronie www.demos-trade.com.



stal nierdzewna
szczotkowana



aluminium
anodowane




aluminium
szczotkowane

kod	długość/szerokość/ wysokość konstrukcji (mm)	kolor	wymiar nogi (mm)	typ połączenia
232601	1395/795/736	stal nierdzewna szczot- kowana	50 × 50	B
232602	1595/795/736			
232603	1395/795/736	aluminium (anodowane)		
232604	1595/795/736			
232609	1395/795/736	aluminium szczotko- wane	100 × 50	
232610	1595/795/736			
232611	1395/795/736	stal nierdzewna szczot- kowana		
232612	1595/795/736			
232613	1395/795/736	aluminium (anodowane)		
232614	1595/795/736			
232615	1395/795/736	aluminium szczotko- wane		
232616	1595/795/736			



StrongLegs - nogi do stołów i mebli – metalowe (TS i FS)


TS 003 - 710



- średnica drutu 10 mm
- bez regulacji
- gumowe ślizgacze w zestawie

kod	kolor	wysokość (mm)
318055	chrom błyszczący	710
455855	biały błyszczący	
318052	czarny matowy	

TS 003-420



- średnica drutu 10 mm
- bez regulacji
- gumowe ślizgacze w zestawie


kod	kolor	wysokość (mm)
318054	chrom błyszczący	420
455853	biały błyszczący	
318051	czarny matowy	

FS 004



- gumowe ślizgacze w zestawie
- średnica drutu 10 mm
- bez regulacji


kod	kolor	wysokość (mm)
318053	chrom błyszczący	175
455856	biały błyszczący	
318050	czarny matowy	



ETÉRO 128 mm



☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.11




kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
406847	N13050	srebrny półmatowy	128	bez regulacji
406848		antracyt półmatowy		
406849		czarny półmatowy		
406850		biały półmatowy		

- jednolity design mebli, stolika do kawy i stołu

ETÉRO 132 mm




☑ nogi meblowe w jednolitym designie znajdziesz na str. 14.11



kod	nazwa	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
406852	N13026	srebrny półmatowy	132	+10
406854		antracyt półmatowy		
406855		czarny półmatowy		
406856		biały półmatowy		


- jednolity design mebli, stolika do kawy i stołu

FS 007



kod	kolor	długość (mm)	ø D (mm)
358317	chrom błyszczący	160	35
358325			50



FS 008



kod	kolor	wysokość (mm)
358333	chrom błyszczący	120
492888	czarny matowy	

nogi meblowe – metalowe (FS)



FS 009



kod	kolor	wysokość (mm)
358334	chrom błyszczący	115

kod	kolor	wysokość (mm)
492889	czarny matowy	115

FS 006




kod	kolor	wysokość (mm)
401678	chrom błyszczący	150
401679	nikiel matowy	

kod	kolor	wysokość (mm)
401680	czarny matowy	150
492890	biały matowy	

StrongLegs - nogi meblowe – metalowe (FS)


FS 013



kod	kolor	wysokość (mm)
401681	chrom błyszczący	126
401682	nikiel matowy	

kod	kolor	wysokość (mm)
401683	czarny matowy	126
492891	biały matowy	

FS 005




kod	kolor	wysokość (mm)
401677	czarny matowy	103

kod	kolor	wysokość (mm)
492892	biały matowy	103


StrongLegs - nogi meblowe – metalowe (FS)

FS 018




kod	kolor	wysokość (mm)
497342	czarny matowy	150
497343	złoty szczotkowany	
497344	chrom matowy	

FS 019




kod	kolor	wysokość (mm)
497345	czarny matowy	150
497346	złoty szczotkowany	
497347	chrom matowy	

FS 020



kod	kolor	wysokość (mm)
497348	czarny matowy	150
497349	złoty szczotkowany	
497350	chrom matowy	


FS 021



kod	kolor	wysokość (mm)
497351	czarny matowy	150
497352	złoty szczotkowany	
497353	chrom matowy	


FS 001

kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
154288	imitacja stali nierdzewnej	80	+7
154289		100	
154290		120	
154291		150	
154292		200	
154293	chrom błyszczący	80	
154294		100	
154295		120	
154296		150	
154297		200	
400492	czarny matowy	80	
400493		100	
400494		120	
400495		150	
400496		200	
492830	biały błyszczący	80	
492831		100	
492874		120	
492875		150	
492876		200	
492877	złoty szczotkowany	80	
492878		100	
492879		120	
492880		150	
492881		200	
492882	chrom matowy	80	
492883		100	
492884		120	
492885		150	
492886		200	




FS 017

kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
358307	chrom błyszczący	100	+25
358308		150	
358309	chrom matowy	100	
358310		150	
492898	czarny matowy	100	
492899		150	




StrongLegs - nogi meblowe – metalowe (FS)

FS 012




kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
360379	chrom błyszczący	90	+60

FS 011




kod	kolor	wysokość (mm)
360378	chrom błyszczący	120

FS 002



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
400498	chrom błyszczący	50	+7
154301		80	
400499	chrom matowy	50	
154302		80	


FS 003



kod	kolor	wysokość H (mm)
401523	chrom błyszczący	100
154307		130
401524	czarny matowy	100
401525		130
492901	imitacja stali nierdzewnej	100
492902		130

StrongLegs - nogi meblowe – metalowe (FS)

FS 010




kod	kolor	wysokość (mm)
358345	mosiądz postarzany	102
492887	czarny matowy	

FS 016



kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
358304	chrom błyszczący	100	+15
358305	chrom matowy		
492900	czarny matowy		

FS 015



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
358300	chrom błyszczący	100	+7
358301		150	
358302	chrom matowy	100	
358303		150	
401541	czarny matowy	100	
401542		150	


FS 014



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
91220	chrom błyszczący	100	+13
91221		150	
91222	chrom matowy	100	
91223		150	
401537	czarny matowy	100	
401538		150	


StrongLegs - nogi meblowe – aluminiowe (FA)

FA 007




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
82825	chrom matowy/ chrom błyszczący	100	+10
82824		150	

FA 008




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
82827	chrom matowy	100	+7
82826		150	

FA 006



kod	kolor	wysokość H (mm)
403770	chrom matowy	60
401545		80
37802		100
37803		120
403771		150
403773		200
401546	czarny matowy	80
401547		100
401548		120

FA 002




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37702	chrom matowy	75	+15
37703		100	
492907		120	
492908		150	
492909	czarny matowy	75	
492910		100	
492911		120	
492912		150	

StrongLegs - nogi meblowe – aluminiowe (FA)




FA 003



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37704	chrom matowy/chrom błyszczący	80	+15
37705		100	


FA 005



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
313864	aluminium szlifowane	80	+10
313863		100	
313862		120	
313867	imitacja stali nierdzewnej	80	
313866		100	
313865		120	


FA 009

kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87007	chrom matowy	60	+15
87008		100	
87009		150	
153280	chrom błyszczący	60	
153281		100	
153282		150	
86370	imitacja stali nierdzewnej z czarnymi plastikami	60	
86371		100	
86372		150	
153297	imitacja jasnej stali nierdzewnej z szarymi plastikami	60	
153298		100	
153299		150	
153300	czarny matowy	60	
153301		100	
153302		150	




StrongLegs - nogi meblowe – aluminiowe (FA)

FA 012



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87016	chrom matowy	60	+15
87017		100	
87018		150	
153306	imitacja jasnej stali nierdzewnej	60	
153307		100	
153308		150	
465222	czarny matowy	60	
465220		100	
465221		150	

FA 013



kod	kolor	wysokość H (mm)
199587	chrom matowy	35
87063		60
87064		100
199585	imitacja jasnej stali nierdzewnej	35
153311		60
153312		100
465223	czarny matowy	35
465224		60
465225		100

FA 010



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87010	chrom matowy	60	+15
87011		100	
465226	czarny matowy	60	
465227		100	


FA 011



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
87013	chrom matowy	60	+15
87014		100	
465229	czarny matowy	60	
465230		100	


StrongLegs - nogi meblowe – aluminiowe (FA) / plastikowe (FP)

FA 004




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
37804	chrom matowy	80	+10
37805		100	
37806		120	
37807		150	
37808	chrom błyszczący	80	
37809		100	
37810		120	
37811		150	
492903	czarny matowy	80	
492904		100	
492905		120	
492906		150	

FA 001



kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
37701	chrom matowy	100	+10
492913	czarny matowy		


FP 006



kod	kolor	wysokość (mm)
285153	szary RAL 9006	10
496934	czarny matowy	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 300 kg

FP 009





kod	kolor	wysokość (mm)	regulacja (mm)
401504	czarny matowy	120	+7
496926	biały matowy		
496925	złoty matowy		

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 150 kg

StrongLegs - nogi meblowe – plastikowe (FP)

FP 003




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
135324	szary RAL 9006	60	+10
135325		80	
135326		100	
135327		120	
135328		150	

- materiał: utwardzany plastik, certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS 150 kg (bez regulacji 400 kg)

kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
496929	czarny matowy	60	+10
496930		80	
496931		100	
496932		120	
496933		150	

- materiał: utwardzany plastik, certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS 150 kg (bez regulacji 400 kg)


FP 004



kod	kolor	wysokość (mm)
135329	szary RAL 9006	20
135330	chrom błyszczący	
496936	czarny matowy	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 400 kg

FP 001




kod	kolor	wysokość (mm)
496938	chrom matowy	30
496937	czarny matowy	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 500 kg

StrongLegs - nogi meblowe – plastikowe (FP)


FP 007



kod	kolor	wysokość (mm)
285155	szary RAL 9006	10
496935	czarny matowy	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 300 kg


FP 008



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
389753	antracyt	15	+3

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 200 kg

FP 002



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
135305	szary RAL 9006	20	+10
135306		30	
135307		50	
135308	chrom błyszczący	20	
135309		30	
135310		50	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 600 kg

kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
496939	czarny matowy	20	+10
496940		30	
496941		50	

- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 600 kg

StrongLegs - nogi meblowe – plastikowe (FP)

FP 005



kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
285147	szary RAL 9006	100	+10
285151		150	
285148	chrom błyszczący	100	
285152		150	

- łatwy dostęp do regulacji
- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 150 kg (bez regulacji 400 kg)




kod	kolor	wysokość H (mm)	regulacja (mm)
496927	czarny matowy	100	+10
496928		150	

- łatwy dostęp do regulacji
- certyfikat wytrzymałości obciążenia CATAS – 150 kg (bez regulacji 400 kg)


Prowadnica do stołu Pöttker Frontslide Basic – BL

- zawiera parę prowadnic do przedłużenia stołu z jednej strony
- łatwy montaż
- system wysuwania blatu zapewniony przez prowadnice
- montaż po wewnętrznej stronie blendy
- nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria
- przeznaczone do blatów o grubości 25 mm
- prowadnica posiada hamulec
- połączenie aluminium i stali


kod	wysokość montażu (mm)	długość (mm)	wkład (mm)	nośność (kg)
404369	55	750	1 × 500	90



zastosowanie dwóch par prowadnic



zastosowanie jednej pary prowadnic



okucia Pöttker do stołów rozkładanych



Prowadnice do stołów Pöttker Basic

- do stołów o długości od 680 mm do 1350 mm przy maksymalnej długości po rozłożeniu 2350 mm
- przeznaczone do stołów o otwartej konstrukcji
- wariant z synchronizacją i hamulec
- wykonane ze stali
- zaokrąglone krawędzie
- zestaw zawiera 2 szt. prowadnic

akcesoria str. 14.39 - 14.41



kod	wysokość montażu Z (mm)	długość X (mm)	wkład Y (mm)	nośność (kg)	synchronizacja	hamulec
329039	40	680	1 × 500	60	✗	✗
329040		1050	2 × 400		✗	✗
329041	50	850	1 × 500	90	✓	✓
329042		1350	2 × 500		✓	✓



Zalecany zestaw do stołu 800 × 800, po rozłożeniu 1300 × 800, grubość blatu 18 mm, wkład 1 × 500 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias	klamra do spinania blatów
kod	329039	329050	329057	329047	329055
ilość	1 para	1 szt.	8 szt.	2 szt.	4 szt.

Zalecany zestaw do stołu 1200 × 800, po rozłożeniu 2000 × 800, grubość blatu 18 mm, wkład 2 × 400 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias	podpórka	klamra do spinania blatów
kod	329040	346790	329057	329047	404360	329056
ilość	1 para	1 szt.	12 szt.	4 szt.	1 szt.	6 szt.

Zalecany zestaw do stołu 1000 × 800, po rozłożeniu 1500 × 800, grubość blatu 18 mm, wkład 1 × 500 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias
kod	329041	329050	329057	329045
ilość	1 para	1 szt.	8 szt.	2 szt.

Zalecany zestaw do stołu 1500 × 800, po rozłożeniu 2500 × 800, grubość blatu 18 mm, wkład 2 × 500 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias	podpórka
kod	329042	346790	329057	329045	404360
ilość	1 para	1 szt.	12 szt.	4 szt.	1 szt.

zalecane wyżej zestawy mogą różnić się komponentami w zależności od indywidualnej konstrukcji stołu


Prowadnice do stołów Pöttker Basic Advanced

- do stołów o długości 850 mm i 1350 mm przy maksymalnej długości po rozłożeniu 2350 mm
- przeznaczone do stołów o zamkniętej konstrukcji
- z synchronizacją i hamulcem
- zewnętrzny profil stalowy, wewnętrzny profil aluminiowy
- zaokrąglone krawędzie
- zestaw zawiera 2 szt. prowadnic

 akcesoria str. 14.39 – 14.41



kod	wysokość montażu Z (mm)	długość X (mm)	wkład Y (mm)	nośność (kg)	synchronizacja	hamulec
345457	50	850	1 × 500	90	✓	✓
345460		1350	2 × 500		✓	✓



synchronizacja z hamulcem

Zalecany zestaw do stołu 1000 × 800, po rozłożeniu 1500 × 800, grubość blatu 18–25 mm, wkład 1 × 500 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias
kod	345457	329050	329057	329045
ilość	1 para	1 szt.	8 szt.	2 szt.

Zalecany zestaw do stołu 1500 × 800, po rozłożeniu 2500 × 800, grubość blatu 18 – 25 mm, wkład 2 × 500 mm

	prowadnica	system przechylania	kołek z tuleją	zawias	podpórka
kod	345460	346790	329057	329045	404360
ilość	1 para	1 szt.	12 szt.	4 szt.	1 szt.

 zalecane wyżej zestawy mogą różnić się komponentami w zależności od indywidualnej konstrukcji stołu


okucia Pöttker do stołów rozkładanych

Prowadnice do stołów Pöttker Alu 77 Frontslide

- do stołów 940 mm i 1315 mm z podwójnym przedłużeniem
- wysoka nośność nawet po rozłożeniu
- wykonane z anodowanego aluminium
- zestaw zawiera 2 szt. prowadnic
- 📦 akcesoria str. 14.39 – 14.41



kod	wysokość montażu Z (mm)	długość X (mm)	nośność (kg)	długość prowadnicy Y (mm)
329043	75	940	115	948
329044		1315		1320



Zalecany zestaw do stołu 1200 × 800, po rozłożeniu 2100 × 800, grubość blatu 18–25 mm, wkład 1 × 900 mm

	prowadnica	system przechyłania	kolek	zawias	podpórka
kod	329043	405122	404356	329045	381705
ilość	1 para	1 szt.	2 szt.	3 szt.	2 szt.

przykładowe zastosowanie systemu przechyłania FM 405122

Zalecany zestaw do stołu 1500 × 800, po rozłożeniu 2700 × 800, grubość blatu 18 – 25 mm, wkład 2 × 500 mm

	prowadnica	system przechyłania	kolek	zawias	podpórka
kod	329044	404358	404356	329045	381705
ilość	1 para	1 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

❗ zalecane wyżej zestawy mogą różnić się komponentami w zależności od indywidualnej konstrukcji stołu

Systemy przechylania



kod	opis
346790	Zestaw prętów z akcesoriami

- maksymalna długość montażowa 1260 mm – możliwość regulacji przez obcięcie
- w zestawie kompletne akcesoria





kod	opis
405122	FM-stop długość 1000 mm

- do prowadnicy Alu Frontslide 329043
- tylko dla jednego włożonego blatu
- FM stop posiada hamulec



kod	opis
404358	FM-stop długość 1344 mm

- do prowadnicy Alu Frontslide 329044
- do dwóch włożonych blatów
- FM stop posiada hamulec





kod	opis
329050	mechanizm składania

- najprostsza wersja mechanizmu składania
- składa się z 4 części – 2× zawias, 2× pręt blokujący



kod	opis
329051	pałk do blatu 500 mm

- stała wersja mechanizmu składania – tylko do blatu 500 mm



okucia Pöttker do stołów rozkładanych


Akcesoria do systemów przechylania



kod	opis
404360	wspornik – pręt z plastikowymi rolkami

- maksymalna długość montażowa wynosi 1260 mm w razie potrzeby można skrócić


Akcesoria do mocowania blatu stołowego



- tylko dla prowadnicy Alu Frontslide


kod	opis
404356	zabezpieczenie przeciw składaniu

Zawias do wyfrezowania w blacie stołu



kod	opis
10902	głębokość zawiasu 7 mm



Akcesoria do systemów przechylania



kod	opis
381705	plastikowa podpórka L do prętów przechylnych

- służy jako wspornik wsuniętego blatu w stanie złożonym

Zawias do montażu w krawędzi blatu



kod	opis
329045	dla blatu o grubości 18 - 25 mm, kąt 180°
329046	dla blatu o grubości 22 - 30 mm, kąt 180°

okucia do stołów składanych

Zawias nakładany 180°



kod	opis
329047	do blatu o grubości 18 mm
329048	do blatu o grubości 22 mm
329049	do blatu o grubości 25 mm

Akcesoria do mocowania blatu stołowego



329057



329056




329055

kod	opis
329057	kolek z tuleją
329056	klamra do spinania blatów
329055	hak zamykający


Blacha narożna




386766



386767



386768



kod	wymiary (mm)
386766	85 × 59 mm
386767	102 × 59 mm
386768	148 × 66 mm

okucia do stołów składanych
