



15



zlewozmywaki, baterie, okapy, młynki do odpadów



PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE,

Zlewozmywaki i baterie możesz wybrać z katalogu, ale gdzie sprawdzić, jak faktycznie wyglądają? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów, a my pokażemy im próbki i doradzimy w wyborze.



PORTAL,

Portal klienta umożliwiający zakupy, przeglądanie zamówień, składanie zamówień, zmianę i sprawdzanie ich statusu, informacje o stanach magazynowych i cenach oraz wiele więcej w jednym miejscu.



DORADZTWO,

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 441 27 10 lub napisz na adres help@demos-trade.com, a z przyjemnością Ci doradzimy.



SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostarczamy już następnego dnia.

spis treści

Wyjaśnienia symboli



montaż górny



montaż dolny



montaż na równi z blatem



zawiera syfon



nie zawiera syfonu



zawiera syfon dla oszczędności miejsca



dostępne w wielu kolorach

30

min. szerokość szafki

35








średnica wstępnie nawierconych otworów

3 1/2

zawór odprowadzający



zawór obrotowy sitkowy

	Zlewozmywaki granitowe z ociekaczem	Strong Franke Blanco	str. 15.9 – 15.11 str. 15.25 – 15.31 str. 15.67 – 15.69
	Zlewozmywaki granitowe bez ociekacza	Strong Franke Blanco	str. 15.12 str. 15.32 – 15.33 str. 15.69 – 15.72
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z ociekaczem	Strong Franke Blanco	str. 15.15 a 15.21 str. 15.38 – 15.42 str. 15.73
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej bez ociekacza	Strong Franke Blanco Grohe	str. 15.16 – 15.17 a 15.21 – 15.22 str. 15.43 – 15.46 str. 15.74 str. 15.84
	Zlewozmywaki ceramiczne	Franke Blanco	str. 15.65
	Baterie	Strong Franke Blanco Grohe	str. 15.19 – 15.20 str. 15.48 – 15.55 str. 15.75 – 15.80 str. 15.85 – 15.91
	Okapy	Franke	str. 15.58 – 15.62
	Młynki do odpadów		str. 15.93 – 15.94

Co znajdziesz w tym rozdziale?

Krótki wstęp z informacjami o producentach, produktach lub ważne informacje z następnego rozdziału.

W tym rozdziale znalazły się zlewozmywaki **Strong, Franke, Blanco i Grohe**, baterie **Strong, Franke, Blanco i Grohe**, okapy kuchenne **Franke** i młynki do odpadów **EcoMaster** uporządkowane według materiału, z którego zostały wykonane ceramika, granit, stal nierdzewna. W spisie treści uporządkowane zostały według typu: z ociekaczem lub bez ociekacza oraz według rodzaju montażu (górny, dolny).



StrongSinks S3



2 linie wysokiej jakości zlewozmywaków Strong z granitu i stali nierdzewnej. Zlewozmywaki mają na celu podkreślenie estetycznej strony kuchni.

StrongSinks S1



Podstawowa linia zlewozmywaków ze stali nierdzewnej łącząca odpowiednią jakość ze świetną ceną.

Wyjaśnienia niektórych terminów

Franke Fragranit



To jeden z najtwardszych materiałów używanych do produkcji zlewozmywaków. Wyprodukowany w 80% z mielonego piasku kwarcowego i spoiwa. Zlewozmywaki mają bardzo przyjemną i ciepłą w dotyku powierzchnię.

Franke Tectonite



Tectonite to gama zlewozmywaków wykonanych z całkowicie syntetycznego materiału imitującego granitowe zlewozmywaki, oczywiście w lepszej cenie.

Blanco zlewozmywaki ceramiczne



Zlewozmywaki ceramiczne mają wiele zalet, z których największą jest to, że są całkowicie odporne na wysokie temperatury i w przeciwieństwie do zlewozmywaków granitowych, mogą mieć niemal każdy kształt i odcień.

Blanco Silgranit



Podobnie jak w przypadku Franke, zlewozmywaki Blanco są wykonane w 80% z najtwardszych części granitu. Ich długa żywotność to Twoja długotrwała satysfakcja.

Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

StrongSinks S1 i S3

15.9

to nowa, kompletna linia zlewozmywaków i baterii marki **Strong**. Znajdziesz tu zlewozmywaki granitowe i ze stali nierdzewnej (tłoczone i spawane) wraz z opcjonalnymi akcesoriami i pasującymi bateriami. Wszystko w dobrej jakości z 5-letnią gwarancją i jeszcze lepszej cenie.



Interesują Cię minimalistyczne rozwiązania?

Okap nabladowy – FDW 908 IB XS



15.62

zlewozmywaki, baterie, okapy, młynki do odpadów

15

Więcej nowości w rozdziale



MRG 610-54 FTL

Nowa seria zlewozmywaków Fraganit bez ociekacza oznaczonych MGR 610, będzie pasować do każdej kuchni, która potrzebuje małego zlewozmywaka może zmieścić dużego. W wersji kolorystycznej onyks, czarny matowy, szary kamień, biały polarny i kaszmir znajdą swoje miejsce wszędzie.

15.32



Blanco zlewozmywaki ceramiczne

Bezpieczne w kontakcie z żywnością i higienicznie czyste. Solidna, odporna na zarysowania powierzchnia. Zlewozmywaki są łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Są odporne na wysokie temperatury i światło. To tylko część wspaniałych cech tych zlewozmywaków.

15.65



Ukryte w blacie kuchennym

FDW 908 IB XS to oznaczenie okapu ukrytego pod blatem kuchennym. Dzięki czemu w kuchni jest całkowicie niezauważalny, nie tracąc przy tym na wydajności. Silnik wyciągu można umieścić z dowolnej strony i obracać o 90 stopni. Wyświetlacz pokaże nasycenie filtra... Krótko mówiąc, same zalety i gwarancja jakości.

15.62




Grohe Blue – woda jak ze źródła

Oprócz zwykłej wody z sieci, baterie GROHE Blue Pure zapewniają czystą, świeżą wodę stołową prosto z kranu. Niezawodny filtr z węglem aktywnym GROHE Blue usuwa z wody niepożądane substancje, które negatywnie wpływają na jej zapach i smak. Baterie GROHE Pure posiadają również wszystkie funkcje standardowych baterii kuchennych.

15.86


Filmy i inne
informacje na
temat nowości
znajdziesz
tutaj:



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe z ociekaczem



Zala 860



❶ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491377



szary

491391



brązowy

491399



biały

491408

Wymiary: 860 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 440 × 347 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491385	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 270 mm



Zala 1000



❶ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny

491378



szary

491392



brązowy

491400



biały


491409

Wymiary: 1000 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 440 mm
- głębokość: 200 mm


Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym
491385	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 270 mm



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe z ociekaczem

Labe 780



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny	szary	brązowy	biały
491379	491393	491401	491410

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 347 × 420 mm
- głębokość: 205 mm


❗ W przypadku stosowania wysokiej baterii na powierzchni ociekowej mogą być one lekko nachylone.

Akcesoria

492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodowym
491386	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 270 mm



Labe 1000



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



czarny	szary	brązowy	biały
491380	491394	491402	491411

Wymiary: 1000 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm
- komora: 480 × 420 mm
- głębokość: 205 mm

❗ W przypadku stosowania wysokiej baterii na powierzchni ociekowej mogą być one lekko nachylone.

Akcesoria


492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimosrodowym
491386	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491387	rollmata 490 × 270 mm



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe z ociekaczem



Vardar 615



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym.




czarny	szary	brązowy	biały
491381	491395	491403	491412

Wymiary: 615 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 595 × 480 mm
- komora: 346 × 430 mm
- głębokość: 198 mm


Akcesoria

491387	rollmata 490 × 270 mm
---------------	-----------------------



❗ W przypadku stosowania wysokiej baterii na powierzchni ociekowej mogą być one lekko nachylone.

Vardar 780



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym.




czarny	szary	brązowy	biały
491382	491396	491404	491413

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 346 × 430 mm
- głębokość: 198 mm

Akcesoria

491387	rollmata 490 × 270 mm
---------------	-----------------------



StrongSinks S3 – zlewozmywaki granitowe bez odpływu

Hron 430



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




czarny	szary	brązowy	biały
491383	491397	491406	491414

Wymiary: 430 × 460 mm


- wycięcie w blacie do montażu od góry: 420 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 400 × 400 mm
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 270 mm



Hron 530



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




czarny	szary	brązowy	biały
491384	491398	491407	491415

Wymiary: 530 × 460 mm


- wycięcie w blacie do montażu od góry: 520 × 444 mm
- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 500 × 400 mm
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

492721	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej
491388	rollmata 440 × 270 mm




Wkład ociekowy




kod	opis
491385	stal nierdzewna 471 × 252 × 75 mm

Wkład ociekowy




kod	opis
491386	stal nierdzewna 461 × 252 × 75 mm

Wkład ociekowy



kod	opis
492721	stal nierdzewna 431 × 252 × 75 mm

rollmata



kod	opis
491387	490 × 277 mm
491388	400 × 277 mm

Próbnik



kod	opis
505774	granit

Syfon do zlewozmywaka granitowego


kod	opis
492715	syfon oszczędzający miejsce

Syfon do zlewozmywaka granitowego


kod	opis
492717	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym

Syfon do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej



kod	opis
482705	syfon oszczędzający miejsce

Syfon do zlewozmywaka ze stali nierdzewnej



kod	opis
495506	syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, z ociekaczem

Nida



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




kod	opis
482143	784 × 510 mm, montaż górny / ociekacz po prawej stronie
482142	784 × 510 mm, montaż górny/ ociekacz po lewej stronie


Wymiar: 784 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 776 x 502,5 mm
- głębokość zlewozmywaka: 235 mm
- grubość: 1 mm

Dnipro



❗ W zestawie znajduje się syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym i zaślepką otworu pod baterię.




kod	opis
482141	865 × 505 mm z zaworem mimośrodowym, montaż górny / dolny/na równi z blatem

Wymiar: 865 × 505 mm

- wycięcie w blacie: 536 x 491 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość: 1,2 mm

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, bez ociekacza

Duna 500



i W zestawie syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym i zaślepką otworu pod baterię.




kod	opis
482140	montaż górny / na równi z blatem

Wymiar: 500 × 505 mm

- wycięcie w blacie: 486 × 491 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość: 1,2 mm

Duna 550



i W zestawie syfon oszczędzający miejsce z zaworem mimośrodowym i zaślepką otworu pod baterię.




kod	opis
482139	montaż górny / na równi z blatem

• **Wymiary:** 550 × 505 mm


- wycięcie w blacie: 536 × 491 mm
- głębokość zlewozmywaka: 203 mm
- grubość: 1,2 mm

StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, spawane, bez ociekacza

Eden 440



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.




kod	opis
482145	montaż górny/dolny/na równi z blatem


Wymiar: 440 × 490 mm

- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 396 x 446 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość: 1 mm

Eden 540



❗ W zestawie syfon oszczędzający miejsce.



kod	opis
482144	montaż górny/dolny/na równi z blatem

Wymiar: 540 × 440 mm

- wycięcie w blacie do montażu od spodu: 496 x 396 mm
- głębokość zlewozmywaka: 215 mm
- grubość: 1 mm


StrongSinks S3 – zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane, akcesoria

Dozownik na płyn do mycia naczyń



kod	opis
489798	do zlewozmywaków S3 ze stali nierdzewnej

Rollmata




kod	opis
487893	427 × 340 mm
487894	440 × 340 mm

Zaślepka




kod	opis
487897	zaślepka otworu pod baterię do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej
487900	osłona odpływu ze stali nierdzewnej

Wkład ociekowy



kod	opis
487892	stal nierdzewna/plastik, do zlewozmywaków 482139, 482140, 482141, 482144


Wkład ociekowy



kod	opis
487891	stal nierdzewna, do zlewozmywaków 482141, 482142, 482143, 482144

StrongSinks S3 – baterie

Ipoly



kod	opis	kolor
496354	kształt litery L, dźwignia z boku	czarny matowy


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Streva



kod	opis	kolor
496353	kształt litery L, dźwignia z boku	chrom błyszczący


Typ baterii:

- wysokie ramię ułatwiające napełnianie garnków
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Seina



kod	opis	kolor
496351	do mniejszych zlewozmywaków kompaktowych	chrom błyszczący

Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°
- dźwignia z boku - bateria w kształcie litery U

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Rhona



kod	opis	kolor
496352	Kształt litery U, dźwignia z boku	chrom błyszczący


Typ baterii:

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

Zajas



kod	opis	kolor
496350	do mniejszych zlewozmywaków	chrom błyszczący

Typ baterii:


- bez prysznicza
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- zakres obrotu 360°

Zawartość opakowania:

- bateria zlewozmywakowa
- węże przyłączeniowe
- pakiet montażowy
- instrukcja montażu

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej StrongSinks S1, tłoczone, z ociekaczem i bez ociekacza


Odra



kod	opis
506001	montaż górny

- Wymiary:** 652 × 503 mm
- wycięcie w blacie: 638 × 489 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 175 mm
 - grubość: 0,7 mm


Nisa



kod	opis
505998	montaż górny

- Wymiary:** 780 × 480 mm
- wycięcie w blacie: 762 × 462 mm
 - komora: 350 × 400 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 180 mm
 - grubość: 0,7 mm

Mohan




kod	opis
502486	montaż górny

- Wymiary:** 860 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 846 × 486 mm
 - komora: 410 × 410 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 175 mm
 - grubość: 0,6 mm

15.21 www.demos-trade.com

Welland




kod	opis
506000	montaż górny

- Wymiary:** 780 × 480 mm
- wycięcie w blacie: 762 × 462 mm
 - komora: 2 × 337 × 400 mm
 - głębokość zlewozmywaka: 175 mm
 - grubość: 0,7 mm

StrongSinks S1 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej tłoczone, bez ociekacza

Ondava




kod	opis
505999	montaż górny

Wymiary: \varnothing 446 mm

- wycięcie w blacie: \varnothing 418 mm
- zlewozmywak: \varnothing 390 mm

- głębokość zlewozmywaka: 175 mm
- grubość: 0,7 mm

Tyne



kod	opis
505997	montaż górny

Wymiary: 506 x 506 mm


- wycięcie w blacie: 492 x 492 mm
- głębokość zlewozmywaka: 170 mm

- grubość: 0,7 mm
- zlewozmywak: 400 x 350 mm

Akcesoria – do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej S1



kod	opis
482705	syfon oszczędzający miejsce



zlewozmywaki

Przegląd symboli zlewozmywaków i baterii



montaż
górnym



montaż
dolnym



montaż
na równi z blatem



zawiera
syfon



nie zawiera
syfonu



prysznic



wysuwana wylewka



zawiera syfon
dla oszczędności
miejsca



dostępne
w wielu kolorach



obrót



min. szerokość
szafki



min. szerokość
szafki narożnej



zawór
odprowadzający



zawór
obrotowy sitkowy

Zlewozmywaki Franke Fragranite

- połączenie 80% granitu i 20% akrylowej żywicy polimerowej
- trwały kolor materiału, odporny na temperatury do 280 °C, odporny na plamy, przywieranie brudu i zarysowania
- powłoka antybakteryjna Sanitized® pomaga utrzymać higienicznie czystą powierzchnię zlewozmywaka i chroni ją przed bakteriami i drobnoustrojami




onyks




szary kamień



kaszmir



biały polarny



sahara



beż piaskowy




czarny matowy

i Franke zlewozmywaki kuchenne można znaleźć na str. 15.25


i Zlewozmywaki kuchenne Tectonite® można znaleźć na str. 15.34

Zlewozmywaki Franke Tectonite®


- materiał syntetyczny SMC (Sheet Molding Compound)
- specjalna powierzchnia z domieszką włókien szklanych zapewnia jej odporność i wytrzymałość w kuchni




czarny



biały



szary



beżowy

**Fragranite**

str. 15.25 – 15.33

**Tectonite®**

str. 15.34 – 15.37

**Nierdzewne**

str. 15.38 – 15.46

**Baterie
kuchenne**

str. 15.48 – 15.55


**Okapy kuchenne**

str. 15.58 – 15.62

zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



MRG 611



onyks

207253



szary kamień

F00247



kaszmir

318578



biały polarny

207254



czarny matowy

462919



sahara

F00079



beż piaskowy

F00084

Wymiary: 780 × 500 mm
• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 350 × 425 mm
• głębokość: 200 mm


Akcesoria

207839 rollmata

F00335 zawór obrotowy



MRG 611-62



onyks

207257



szary kamień

144098



kaszmir

318579



biały polarny

144100



czarny matowy

462918



sahara

144101



beż piaskowy

144102


Wymiary: 620 × 500 mm
• wycięcie w blacie: 600 × 480 mm

• komora: 350 × 425 mm
• głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335 zawór obrotowy



zlewozmywaki **Fragranite** z ociekaczem**MRG 611-78 BB**

onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
264901	264903	318580	264905
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	
462920	264907	264908	

Wymiary: 780 × 500 mm


• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 490 × 425 mm

• głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus

**MRG 651**

onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207222	F00207	318583	F00300
czarny matowy			
462922			

Wymiary: 970 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 950 × 480 (promień zaokrąglenia 10 mm)

• komora: 350 × 425, 160 × 300 mm

• głębokość: 200, 130 mm

Akcesoria


F00101	wkład ociekowy
207839	rollmata
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



zlewozmywaki Fraganite z ociekaczem



CNG 611-78



ociekacz po prawej stronie

462909	462910	462911	462912	462913
--------	--------	--------	--------	--------

ociekacz po lewej stronie

462914	461025	462915	462916	462917
--------	--------	--------	--------	--------

Wymiary: 780 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

- komora: 440 × 400 mm


- głębokość: 200 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansująca do montażu
207835	rollmata
463204	osłona odpływu Ø113 mm, stal nierdzewna
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



CNG 611-62



ociekacz po prawej stronie

462899	462900	462901	462902	462903
--------	--------	--------	--------	--------

ociekacz po lewej stronie

462904	462905	462906	462907	462908
--------	--------	--------	--------	--------

Wymiary: 620 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm

- komora: 390 × 400 mm

- głębokość: 200 mm


Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansująca do montażu
207835	rollmata
463204	osłona odpływu Ø113 mm, stal nierdzewna
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



zlewozmywaki Fragranite z ociekaczem

BFG 611



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207319	207315	318523	207320
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	
477822	207317	207318	

Wymiary: 970 × 500 mm


- głębokość: 200 mm
- wycięcie w blacie: 950 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm
- komora: 450 × 420 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



BFG 611-62



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
207337	207333	318524	207338
czarny matowy	sahara	beż piaskowy	
477819	207335	207336	

Wymiary: 620 × 500 mm

- głębokość: 200 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm
- komora: 340 × 420 mm

Akcesoria


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



BFG 611-78



onyks

207328



szary kamień

207324



kaszmir

318525



biały polarny

207329



czarny matowy

477820



sahara

207326



beż piaskowy

207327

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

komora: 340 × 420 mm

- głębokość: 200 mm


Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

420831 deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



BFG 651-78



onyks

207310



szary kamień

207306



biały polarny

207311



czarny matowy

477823

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm, promień zaokrąglenia 20 mm

komora: 340 × 420, 150 × 290 mm

- głębokość: 200, 100 mm

Akcesoria

207753 wkład ociekowy


F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"

420831 deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



zlewozmywaki Fraganite z ociekaczem

BSG 611-62



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
284873	284875	318536	298116

czarny matowy	sahara	beż piaskowy
477824	284874	298117

Wymiary: 620 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 600 × 415 mm
- promień zaokrąglenia 20 mm

komora: 340 × 355 mm


- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



BSG 611-78/39



onyks	szary kamień	kaszmir	biały polarny
284918	284920	318537	298123

czarny matowy	sahara	beż piaskowy
477825	284877	298124

Wymiary: 780 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- promień zaokrąglenia 20 mm

komora: 390 × 355 mm

- głębokość: 200 mm

Akcesoria


F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



zlewozmywaki Fr granite z ociekaczem



UBG 611-62



onyks

384435



szary kamień

384437



kaszmir

384442



biały polarny

384438



czarny matowy

462926



beż piaskowy

384441

Wymiary: 620 × 500 mm
 • 600 × 480 mm
 (promień zaokrąglenia 15 mm)


- komora: 350 × 425 mm
- głębokość: 220 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



UBG 611-86



onyks

384444



szary kamień

384446



kaszmir

384451



biały polarny

384447



czarny matowy

462927



sahara

384449



beż piaskowy

384450

Wymiary: 860 × 500 mm
 • wycięcie w blacie: według szablonu
 • 840 × 480 mm,
 (promień zaokrąglenia 15 mm)

- zlewozmywak 390 × 425 mm
- głębokość: 220 mm


Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansowa do dozownika lub obrotowego zaworu sitkowego
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



zlewozmywaki Fr granite bez ociekacza

MRG 610-37 RTL



onyks	szary kamień	kaszmir	sahara
473287	473289	473286	473288
czarny matowy	biały led		
473290	473285		

Wymiary: 410 × 510 mm


- wycięcie w blacie: 390 × 498 mm
- komora: 370 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria

F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



MRG 610-52 RTL



onyks	szary kamień	sahara	czarny matowy
473293	473295	473294	473296
kaszmir	biały led		
473292	473291		

Wymiary: 560 × 510 mm

- wycięcie w blacie: 540 × 498 mm
- komora: 520 × 400 mm
- głębokość: 200 mm

Akcesoria


F00335	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
207835	rollmata



zlewozmywaki Fr granite bez ociekacza



MRG 610-39 FTL



onyks

473249



czarny matowy

473250



szary kamień

473251



biały polarny

473252



kaszmir

473253

Wymiary: 440 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 420 × 480 mm

- komora: 390 × 400 mm


- głębokość: 200 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansująca do montażu
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



MRG 610-54 FTL



onyks

473256



czarny matowy

473257



szary kamień

473258



biały polarny

473259



kaszmir

473260

Wymiary: 590 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 570 × 480 mm

- komora: 540 × 400 mm


- głębokość: 200 mm

Akcesoria

335070	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2" kwadratowy przycisk (chrom)
384553	podkładka dystansująca do montażu
207835	rollmata
420831	deska kuchenna drewno egzotyczne Bambus



S2D 611-78



czarny	beżowy	biały	szary
406740	477829	406742	406741

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- komora: 350 × 432 mm


- głębokość: 200 mm
- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu)

Aksesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom
361038	wkład ociekowy szary plastik



S2D 611-78 XL



czarny	beżowy	biały	szary
406734	477830	406736	406735

Wymiary: 780 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 764 × 484 mm
- komora: 440 × 432 mm

- głębokość: 200 mm
- Uwaga! Bez otworu na baterię (Otwór można wywiercić wiertłem bezpośrednio podczas montażu).

Aksesoria


207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom
361038	wkład ociekowy szary plastik



zlewozmywaki Tectonite® z ociekaczem

FRANKE

OID 611-62



czarny

214098



biały

214099



szary

284691

- **Wymiary:** 620 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 600 × 480 mm
- komora: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm


- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



OID 611-78



czarny

212539



biały

214093



szary

284695

- **Wymiary:** 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 350 × 430 mm
- głębokość: 180 mm

- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu


Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



zlewozmywaki Tectonite® z ociekaczem

OID 611



czarny

213863



biały

214090



szary

290710

- **Wymiary:** 940 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 920 × 490 mm
- komora: 440 × 440 mm
- głębokość: 190 mm


- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria

F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



OID 651



czarny

214096



biały

214095



szary

290713

- **Wymiary:** 1000 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 980 × 490 mm
- komora: 340 × 440 a 160 × 370 mm
- głębokość: 190 mm i 140 mm

- zlewozmywak nie posiada otworu na baterię, można go wywiercić wiertłem bezpośrednio przy montażu

Akcesoria


F00335 zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"



zlewozmywaki Tectonite® bez ociekacza



SID 610



czarny

207168



beżowy

477828



biały

207169



szary

462938

Wymiary: 560 × 530 mm

- wycięcie w blacie: 540 × 510 mm
- komora: 490 × 370 mm


- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm

Akcesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom



SID 610-40



czarny

318593



beżowy

477827



biały

318592



szary

318596

Wymiary: 430 × 530 mm

- wycięcie w blacie: 410 × 510 mm
- komora: 359 × 372 mm

- głębokość: 200 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm



Akcesoria

207922	zawór obrotowy sitkowy stal nierdzewna
335070	zawór obrotowy sitkowy chrom



zlewozmywaki spawane ze stali nierdzewnej z ociekaczem

SRX 611-86



kod	opis
284878	bez otworu na baterię
353372	ociekacz po prawej stronie
353373	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 860 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 340 × 400 mm
- głębokość: 180 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły przycisk – chrom)
--------	---



SRX 611-86 LB



kod	opis
284879	bez otworu na baterię
296065	ociekacz po prawej stronie
310985	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 860 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 450 × 400 mm
- głębokość: 180 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły przycisk – chrom)
--------	---



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, z ociekaczem

SKN 611-79



kod	opis
411370	bez otworu na baterię
411372	ociekacz po lewej stronie
411373	ociekacz po prawej stronie

Wymiary: 790 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 770 × 480 mm
- komora: 340 × 420 mm
- głębokość: 160 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły przycisk – chrom)
--------	---



SKN 611-63



kod	opis
410515	bez otworu na baterię
411374	ociekacz po prawej stronie
411375	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 635 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 615 × 480 mm
- komora: 340 × 420 mm
- głębokość zlewozmywaka: 160 mm


Akcesoria

207917	zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły przycisk – chrom)
--------	---



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, z ociekaczem

LLX 611/LLL 611



❗ ten zlewozmywak jest spawany



kod	powierzchnia	opis
207615	gładki	ociekacz po prawej stronie
207616		ociekacz po lewej stronie
207611	tkana struktura	ociekacz po prawej stronie
207612		ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 790 × 500 mm


- wycięcie w blacie: 770 × 480 mm
- komora: 340 × 400 mm
- głębokość: 185 mm

Akcesoria

207917 zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły przycisk – chrom)



ETN 614 N Ethos 3 1/2"



kod	opis
F00058	bez otworu na baterię
F00176	ociekacz po prawej stronie
F00049	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 780 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- komora: 360 × 355 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm

- szafka od 500 mm po modyfikacji (ze względu na odpływ) może być również używany w szafce o szerokości 450 mm

Akcesoria


207681 część do syfonu oszczędzającego miejsce

207934 zawór siatkowy 6/4"



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, z ociekaczem

ETN 611-58



kod	opis
44004	bez otworu na baterię
83938	ociekacz po prawej stronie
40068	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 580 × 510 mm


- wycięcie w blacie: 560 × 490
- komora: 340 × 355 mm
- głębokość: 145 mm

Akcesoria

207681	część do syfonu oszczędzającego miejsce
207934	zawór sitkowy 6/4"



ETN 614 NOVA



kod	opis
128733	bez otworu na baterię
44224	ociekacz po prawej stronie
46186	ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 780 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- komora: 360 × 355 mm

- głębokość zlewozmywaka: 140 mm
- szafka od 500 mm po modyfikacji (ze względu na odpływ) może być również używany w szafce o szerokości 450 mm


Akcesoria

207681	część do syfonu oszczędzającego miejsce
207934	zawór sitkowy 6/4"



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, z ociekaczem

NEX 611



❗ ten zlewozmywak jest spawany



kod	opis
207630	zawór 6/4" - ociekacz po prawej stronie
207631	zawór 3 1/2" - ociekacz po lewej stronie

Wymiary: 510 × 860 mm


- wycięcie w blacie: 840 × 490 mm
- komora: 360 × 420 mm
- głębokość zlewozmywaka: 200 mm

Akcesoria

207917	zawór obrotowy sitkowy 3 1/2"
--------	-------------------------------



SKX 651E



kod	opis
406700	bez otworu na baterię
406962	otwór na baterię po prawej

Wymiary: 960 × 500 mm

- komory: 400 × 381 mm i 190 × 247 mm
- głębokości zlewozmywaka: 150 mm/80 mm
- dolna szafka narożna: 900 × 900 lub 1050 × 1050 mm


Akcesoria

207934	zawór sitkowy 6/4"
--------	--------------------



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, bez ociekacza

CIN 620




kod

44003

Wymiary: 780 × 435 mm

- wycięcie w blacie: 760 × 415 mm
- komora: 2 × 340 × 370 mm
- głębokość zlewozmywaka: 150 mm
- otwór na baterię: \varnothing 35 mm

AMX 610



i ten zlewozmywak jest spawany



kod

207577

Wymiary: 420 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 400 × 480 mm
- komora: 340 × 400 mm
- głębokość: 190 mm
- otwór na baterię 35 mm po lewej stronie


Aksesoria

207917 zawór obrotowy siatkowy 3 1/2" (okrągły guzik, chrom)



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
bez ociekacza

GAX 110-45




kod

208067


Wymiary: 482 × 432 mm

- wycięcie w blacie: według szablonu
- komora: 450 × 400 mm
- głębokość: 190 mm

Montaż



ETN 610



kod opis

44002 bez otworu na baterię

83767 otwór na baterię po prawej stronie

F00216 otwór na baterię po lewej stronie

Wymiary: 435 × 455 mm

- wycięcie w blacie: 415 × 435 mm
- komora: 355 × 360 mm
- głębokość zlewozmywaka: 140 mm

Akcesoria


207681 część do syfonu oszczędzającego miejsce

207934 zawór sitkowy 6/4"



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spawane i tłoczone, bez ociekacza

RON 610-41



kod

44014

Wymiary: ø 510 mm


- wycięcie w blacie: ø 494 mm
- komora: ø 410 mm
- głębokość zlewozmywaka: 160 mm
- otwór na baterię: ø 35 mm

Aksesoria

207681 część do syfonu oszczędzającego miejsce



RAN 610-38 3 1/2"



kod

265428

Wymiary: ø 430 mm

- wycięcie w blacie: ø 414 mm
- komora: ø 380 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm


Aksesoria

207681 część do syfonu oszczędzającego miejsce



zlewozmywaki ze stali nierdzewnej tłoczone, bez ociekacza

MRX 210/610 - 40TL



kod

361067

Wymiary: 430 × 510 mm


- wycięcie w blacie: według szablonu
- komora: 400 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm

Akcesoria

361063	wkład ociekowy (stal nierdzewna)
335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	rollmata (stal nierdzewna)



MRX 210/610 - 50TL



kod

361068

Wymiary: 530 × 510 mm


- wycięcie w blacie: według szablonu
- komora: 500 × 400 mm
- głębokość zlewozmywaka: 180 mm
- promień 16 mm

Akcesoria

361063	wkład ociekowy (stal nierdzewna)
335071	przesuwna taca ociekowa (stal nierdzewna/czarny plastik)
207835	rollmata (stal nierdzewna)




ociekacz AGO-Drain



kod	opis	kolor	wymiary (mm)
404388	ociekacze do naczyń do zlewozmywaka (2 szt.)	czarny	440 × 183 i 205 × 183

- zestaw dwóch ociekaczy do zlewu – do komory o wymiarach 399-420 mm
- większy ociekacz ma wymiary dł.=440, szer.=183 mm, gł.=54 mm a mniejszy dł.= 205, szer.=183 mm, gł.=36 mm


FC 3054



chrom	chrom/ czarny matowy	chrom/ kaszmir	chrom/ sahara	chrom/ biały polarny	chrom/szary kamień
460651	477891	463130	463128	463127	463126
462129		463129			

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 3055




chrom	chrom/ czarny matowy	chrom/ kaszmir	chrom/ sahara	chrom/ biały polarny	chrom/szary kamień
462093	477892	460559	463133	462126	463132
462532		463134			

- wysuwana wylewka z przysznice
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

baterie



FN 0147




chrom

F00324

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wąż prysznicowy 120 cm
- węże 40 cm

FN 6100



chrom

477873



biały matowy

477880



czarny matowy

477879



kaszmir

477875



sahara

477876



onyks

477874



biały polarny

477878




szary kamień

477877

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 55 cm
- obrotowa wylewka


FN 6110



chrom	biały matowy	czarny matowy	kaszmir	sahara
477881	477888	477887	477886	477885
onyks	biały polarny	szary kamień		
477882	477884	477883		

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z przysznice
- węże 55 cm
- wyciągana wylewka z perlatoem, regulacja przysznice/strumień

FN 0143




F00316

- dźwigniowa
- obrotowa wylewka
- ciśnieniowa
- węże 30 cm

baterie



FC 3791 ATLAS NEO



stal
nierdzewna

384485



stal nierdzewna
czarny

461421



stal nierdzewna
złoty

463162



stal nierdzewna
miedziana

463163




stal nierdzewna
antracyt

463164

- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- węże 45 cm

FC 3834 ATLAS NEO



stal
nierdzewna

384484



stal nierdzewna
czarny

463161



stal nierdzewna
złoty

463158



stal nierdzewna
miedziana

463159




stal nierdzewna
antracyt

463160

- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej
- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- z wysuwaną końcówką wyposażoną w perlator
- węże 45 cm


FC 6018



onyks	czarny matowy	kaszmir	sahara
463135	463110	463141	463139
beż piaskowy	biały polarny	szary kamień	
463140	463138	463137	

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 6051 LINA




onyks	czarny matowy	kaszmir	sahara
463142	463112	463148	463146
beż piaskowy	biały polarny	szary kamień	
463147	463145	463144	

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z perlatoorem
- węże 45 cm

baterie




FC 0044



stal nierdzewna	stal nierdzewna czarny	stal nierdzewna złoty	stal nierdzewna miedziana	stal nierdzewna antracyt
463152	463153	463149	463150	463151

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm
- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej


FC 0045



stal nierdzewna	stal nierdzewna czarny	stal nierdzewna złoty	stal nierdzewna miedziana	stal nierdzewna antracyt
463156	463157	463154	463155	461053

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- wysuwana wylewka z funkcją prysznica
- węże 45 cm
- nie nadaje się do montażu w zlewach ze stali nierdzewnej

FS 3228 LINA




chrom

499577

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FS 3229 LINA



chrom


499578

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm
- z wyciąganą wylewką z perlatoorem

baterie



FC 9541



chrom

315727



onyks

315730



kaszmir

318542



sahara

315732



beż piaskowy

315731



czarny matowy

477893



biały polarny

315729




szary kamień

315733

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm

FC 9547



chrom

315736



onyks

315739



kaszmir

318543



sahara

315741



beż piaskowy

315740



czarny matowy

477894



biały polarny

315738




szary kamień

315742

- dźwigniowa
- ciśnieniowa
- węże 45 cm
- bateria ma funkcję prysznica

Dozownik na płyn do mycia naczyń Basic 500 ml




kod	kolor
44108	chrom
279773	butelka zastępcza

- napełnianie detergientem od góry




Dozownik na płyn do mycia naczyń ATLAS NEO ze stali nierdzewnej



kod	kolor
463172	stal nierdzewna
463176	stal nierdzewna antracyt
463173	stal nierdzewna czarny
463175	stal nierdzewna miedziana
503393	stal nierdzewna złoty

Zapaszowy syfon oszczędzający miejsce Franke



kod	opis
83751	z podłączeniem do zmywarki, do zlewozmywaka jednokomorowego
236417	z podłączeniem do zmywarki do zlewozmywaka dwukomorowego
207915	z podłączeniem do zmywarki do zlewozmywaka dwukomorowego

Zaślepka otworu



kod	kolor
44201	stal nierdzewna

Mocowanie do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej



kod	opis
44089	30 × 42 mm

- pakowane po 6 sztuk

Otwornica wyłącznie do zlewów ze stali nierdzewnej



kod	opis
44256	ø 35 mm

Otwornica do wycinania otworów w zlewozmywakach z Fraganitu



kod	opis
34617	ø 35 mm

Podkładka pod baterie (podkładka zapewniająca lepszą stabilność baterii)



kod	opis
207711	podkładka pod baterię



montaż podkładki pod baterię

Spray do czyszczenia



kod	opis
384557	do baterii kuchennych Tap Cleaner
384558	do zlewozmywaków kuchennych

Pasta czyszcząca Twister



kod	opis
83810	125 ml

Zewnętrzny wyciąg

- Więcej mocy – zastosowane recyrkulacji pozwala zwiększyć wydajność nawet o 20%.
- Większe bezpieczeństwo – wszystkie opary są usuwane z kuchni.
- Cichsza praca.
- Ekonomiczne działanie – nie trzeba wymieniać filtrów.
- Zawór zwrotny nie jest częścią zestawu



Wymiana filtra
zapachowego z węglem aktywnym



Czyszczenie filtrów




Jak działa ukośny
kominowy okap nadkuchenny

Recyrkulacja

- Większość okapów Franke może być również wykorzystywana do recyrkulacji, kiedy przefiltrowane powietrze wraca do pomieszczenia.
- Aktywne filtry pochłaniające nieprzyjemne zapachy nie są częścią opakowania (chyba, że zaznaczono inaczej).
- Istnieje również możliwość zakupu filtra o przedłużonej żywotności, który można umyć 5-8 razy w zmywarce.

FBI 525/705 XS HCS





kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
406846	522	stal nierdzewna
409081	702	

- wydajność: 390 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: żarówki LED 2×1 W, 4000 K
- waga: 6,5 kg
- klasa energetyczna (E): B
- przeznaczony do zabudowy
- maksymalny poziom hałasu 70 dB

Akcesoria

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
F00113	ZK 150 zawór zwrotny
329440	ZK 120F zawór zwrotny

Teleskopik FTC 632L BK Czarny



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
463202	600	czarny

- wydajność: 310 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy


Akcesoria

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	ZK 120 F zawór zwrotny

okapy do zabudowy

FRANKE

Teleskopik FTC 632L WH Biały




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
463203	600	biały

- wydajność: 310 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	ZK 120 F zawór zwrotny

Telescopic FTC 632L GR/XS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
379888	600	stal nierdzewna ¹⁾


- wydajność: 310 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przełączniki suwakowe
- oświetlenie: LED 2× 4 W, 4000 K
- waga: 6 kg
- klasa energetyczna (E): D
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

¹⁾ panel przedni

Akcesoria

379892	filtr zapachowy z węglem aktywnym, (zestaw 2 szt.)
329440	zawór zwrotny o średnicy 120 mm

FBFE BK MATT A52 czarny matowy




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477906	520	czarny matowy

- wydajność: 280/540/620 m³/h (na min., maks. i intensywny bieg)
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1 × 6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- obudowa ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00138	średnica zaworu zwrotnego 120 mm
F00113	średnica zaworu zwrotnego 150 mm

FBFE WH MATT A52 biały matowy




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477908	520	biały matowy

- wydajność: 280/540/620 m³/h (na min., maks. i intensywny bieg)
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1 × 6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00138	średnica zaworu zwrotnego 120 mm
F00113	średnica zaworu zwrotnego 150 mm

FBFE XS A52 stal nierdzewna




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
477904	520	stal nierdzewna

- wydajność: 280/540/620 m³/h (na min., maks. i intensywny bieg)
- liczba biegów: 3
- sterowanie: przyciskowe
- oświetlenie: taśma LED 1× 6 W, 3000 K
- waga: 9 kg
- klasa energetyczna (E): B
- max. poziom hałasu 67 dB (A)
- obudowa ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do zabudowy

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00138	średnica zaworu zwrotnego 120 mm
F00113	średnica zaworu zwrotnego 150 mm

Wyspowy okap kuchenny wysuwany z blatu – FDW 908 IB XS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
284892	880	czarny/stal nierdzewna

- wydajność: 720 m³/h
- poziomy wydajności 4¹⁾
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: listwa LED 1× 7 W, 2700 K
- waga: 36 kg
- klasa wydajności energetycznej (E): A
- maks. poziom hałasu 68 dB (A)


¹⁾ +bieg intensywny

Akcesoria


268455	filtr zapachowy z węglem aktywnym UF 09
335041	zestaw do umieszczenia silnika poza okapem
318522	zawór zwrotny D 150 z mimośrodem



268455




335041



318522

Okap kominowy – Vertical Evo FPJ 615/915 V BK A




kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
268441	600	czarne szkło
268449	900	

- wydajność: 600 m³/h
- liczba biegów: 3
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa energetyczna (E): C
- maks. poziom hałasu 63 dB (A)

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05
335042	filtr zapachowy UF 11 długotrwały
F00138	średnica zaworu zwrotnego 120 mm
F00113	średnica zaworu zwrotnego 150 mm

Okap kominowy – FPJ 625/705/925 V BK/SS



kod	szerokość montażowa (mm)	kolor
383930	600	czarny/stal nierdzewna
384528	700	czarny stal nierdzewna
384527	900	czarny/stal nierdzewna

- wydajność: 800 m³/h
- liczba biegów: 3¹⁾
- sterowanie: dotykowe
- oświetlenie: LED 2× 1 W, 4000 K
- waga: 14 kg
- klasa energetyczna (E): A+
- maks. poziom hałasu 69 dB (A)

¹⁾ bieg intensywny

Akcesoria

43209	filtr zapachowy UF 05 z węglem aktywnym
335042	filtr zapachowy o przedłużonej żywotności
F00138	zawór zwrotny o średnicy 120 mm
F00113	ZK 150 zawór zwrotny

Zlewozmywaki Blanco

- stal nierdzewna
- SILGRANIT®PuraDur®
- CERAMIKA PuraPlus®

Stal nierdzewna

- ze względu na swoje właściwości materiałowe stal szlachetna jest zasadniczo nierdzewna

Ceramika Pura

- jest całkowicie odporna na wysokie temperatury, nawet pod wpływem długotrwałego działania promieniowania słonecznego nie zmienia koloru ani struktury


Silgranit

- charakteryzuje się odpornością na powszechnie stosowane domowe kwasy (takie jak ocet lub sok z cytryny), jest odporny na plamy np. z kawy lub niektórych owoców i warzyw
- powierzchnia jest gładka i nieporowata to maksymalnie zapobiega odkładaniu się zanieczyszczeń i namnażaniu bakterii


Wzornik kolorów Silgranit




antracyt



szarość skały



aluminium




biały



tartufo




kawowy



czarny




szary wulkan (nowość)




biały soft (nowość)



Wzornik kolorów Ceramika



czarny



lśniący biały

magnolia/magnolia
błyszcząca

bazalt

Zlewozmywaki granitowe Blanco

- doskonały materiał kompozytowy Silgranit® PuraDur® charakteryzuje się optymalną równowagą łatwej konserwacji, trwałości, gładkości i idealnie dobranych kolorów
- jedwabista powierzchnia kamienia tworzy przyjemny w dotyku kamienny charakter zlewu

Główne zalety materiału:

- odporny na zarysowania
- niezniszczalny
- odporność na wysokie temperatury do 280 °C
- 100% neutralność w kontakcie z żywnością
- 100% odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym
- 100% odporność na światło słoneczne

Wyjaśnienia symboli

montaż
górnýmontaż
dolnymontaż
na równi z blatemzawiera
syfonnie zawiera
syfonusyfon oszczędzają-
cy miejscemin. szerokość
szafki narożnejzawór
odprowadzającyobrotowy
zawór z sitkiemmin. szerokość
szafki

Blanco baterie bateria

- ponadczasowy asortyment baterii charakteryzujący się dużą różnorodnością
- baterie zlewozmywakowe spełniają różne wymagania dotyczące kształtu, wysokości, koloru
- pasujące do aktualnych trendów w meblach kuchennych
- idealne dopasowanie optyczne kolorowych baterii ze zlewozmywakami Blanco



dostępne
w wielu kolorach



prysznic



wysuwana wylewka



obrót



15



Zlewozmywaki
ceramiczne

str. 15.65



Silgranit

str. 15.66 – 15.72



Zlewozmywaki
ze stali
nierdzewnej

str. 15.73 – 15.74





Baterie

str. 15.75 – 15.80

zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO

Panor 60, bez korka automatycznego




kod	opis	Kolor
201658	lśniący biały	1 × otwór 35 mm
201659	lśniący biały	2 × otwór 35 mm

- **Wymiary:** 630 × 600 mm
- komora: 530 × 440 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2"
- zlewozmywak ma otwór na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- instrukcje montażu dostępne są na naszej stronie

Akcesoria

202313	dozownik Torre
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

Palona 6



biały	magnolia błyszcząca	bazalt	czarny
380936	380937	380938	380939


- **Wymiary:** 615 × 510 mm
- komora: 533 × 380 mm
- głębokość: 190 mm

- zlewozmywak ma otwór na baterię
- tylna strona nie jest glazurowana
- zestaw do zlewozmywaka obejmuje armaturę odpływową 3 1/2" odpływ z sitkiem, korek automatyczny, neutralizator zapachów z podłączeniem do zmywarki

Akcesoria

263539	kosz na naczynia z nakładką na talerze
--------	--

700-U bez korka



antracyt

358613



szarość skały

358614



aluminium

358615



biały

358617



tartufo

358620



kawowy


358622

- wymiary szafki: 800 × 190 mm
- głębokość: 190 mm
- armatura odpływowo-przelewową z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077

Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

800-U bez korka



antracyt

358393



szarość skały

358394



aluminium

358395



biały

358397



tartufo

358400



kawowy

358402

- wymiary szafki: 900 × 220 mm
- głębokość: 220 mm
- armatura odpływowo-przelewową z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077


Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

Silgranit, z ociekaczem

BLANCO

Metro 45S bez korka automatycznego



antracyt

200588



szarość skały

200591



aluminium

200583



biały

200584



tartufo

200587



kawowy

200589



czarny

407111

Wymiary: 780 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 345 × 430 mm



• głębokość: 190 / 15 mm

• do zlewu dotychczas jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2"

Akcesoria

289503	drewniana deska do krojenia
358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Elon XL 6S z kratką ociekową, bez korka automatycznego



antracyt

380615



szarość skały

380616



aluminium

380617



biały

380619



tartufo

380622



kawowy

380624

Wymiary: 780 × 500 mm

• wycięcie w blacie: 760 × 480 mm

• komora: 450 × 410 mm


• głębokość: 190 mm





• częścią opakowania zlewozmywaka jest kratka ociekowa ze stali nierdzewnej, armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2" z rurką sitową, zawór odpływowy 3 1/2", zawór odpływowy 3 1/2" ze sitkiem InFino

Akcesoria

289503	drewniana deska do krojenia
358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Zia 45S Compact bez korka automatycznego



			
antracyt	aluminium	biały	kawowy
380988	380990	380992	380997


Wymiary: 680 × 500 mm





- wycięcie w blacie: 660 × 480 mm
- komora: 340 × 450 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa, zawór 3 1/2", neutralizator zapachów z podłączeniem do zmywarki

Akcesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia biała
263539	kosz na naczynia

Zia 5S bez korka automatycznego



			
antracyt	aluminium	biały	kawowy
263912	263914	263916	263920

Wymiary: 860 × 500 mm

- wycięcie w blacie: 840 × 480 mm
- komora: 390 × 450 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2"


Akcesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia biała
263539	kosz na naczynia
212303	nakładka na odpływ ze stali nierdzewnej

Silgranit, z ociekaczem lub bez

BLANCO

Legra 45S



antracyt

314680



aluminium

314681



biały

314682



kawowy


314685

- **Wymiary:** 780 × 500 mm
- wycięcie w blacie: 760 × 480 mm
- komora: 335 × 430 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2"

Aksesoria

202393	drewniana deska do krojenia
202390	deska do krojenia szara
263539	kosz na naczynia

Dalago 45 z korkiem automatycznym



antracyt

200340



szarość skały

200343



aluminium

200335



biały

200336



tartufo

200339



kawowy


200341

- **Wymiary:** 465 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 445 × 490 mm
- komora: 395 × 350 mm
- głębokość: 190 mm
- do zlewu dołączona jest armatura przelewo-wo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem

Aksesoria

289503	drewniana deska do krojenia
358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Dalago 5 z mimośrodem



antracyt	szarość skały	aluminium	biały
200350	200353	200345	200346
tartufo	kawowy	czarny	
200349	200351	402531	

Wymiary: 515 × 510 mm


- wycięcie w blacie: 495 × 490 mm
- komora: 445 × 350 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewu dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem
- wsporniki do montażu dolnego są dostępne osobno na zamówienie

Akcesoria

289503	drewniana deska do krojenia
358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Dalago 6 z mimośrodem



antracyt	szarość skały	aluminium	biały
200360	200363	200355	200356
tartufo	czarny		
200359	402532		

- Wymiary:** 615 × 510 mm
- wycięcie w blacie: 595 × 490 mm

- komora: 545 × 350 mm
- głębokość: 190 mm

- do zlewu dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór 3 1/2", korek automatyczny z odpływem
- wsporniki do montażu dolnego są dostępne osobno na zamówienie


Akcesoria

289503	drewniana deska do krojenia
358349	wkład ociekowy narożny
263539	kosz na naczynia
263644	ociekacz

Silgranit, bez ociekacza seria Subline U

BLANCO

160-U1 bez korka



antracyt

358566



szarość skały

358567



aluminium

358568



biały

358570



tartufo

358574



kawowy


358576

- przy montażu dodatkowego zlewozmywaka zaleca się połączyć drugi zlew z zaworem odpowietrzającym nr art.225 616
- wymiary szafki: 300 × 130 mm
- głębokość 130 mm
- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"

Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

320-U bez korka



antracyt

358577



szarość skały

358578



aluminium

358579



biały

358581



tartufo

358585



kawowy


358586



- wymiary szafki: 400 × 190 mm
- głębokość 190 mm
- armatura odpływowo-przelewowa z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"

Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

400-U bez korka



			
antracyt	szarość skały	aluminium	biały
358593	358594	358595	358597
			
tartufo	kawowy		
358600	358602		


- wymiary szafki: 500 × 190 mm
- głębokość: 190 mm







- armatura odpływowo-przelewową z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077

Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

500-U bez korka



			
antracyt	szarość skały	aluminium	biały
358603	358604	358605	358607
			
tartufo	kawowy		
358610	358612		

- wymiary szafki: 600 × 190 mm
- głębokość: 190 mm

- armatura odpływowo-przelewową z syfonem oszczędzającym miejsce, 3 1/2" InFino®
- zawór z sitkiem, zestaw mocujący (elementy uszczelniające) z syfonem, zawór 3 1/2"
- pasująca armatura jest częścią zlewozmywaków, aby połączyć 2 zlewozmywaki należy dokupić element łączący 314077


Akcesoria

358350	zestaw TOP Schienen 400
233128	drewniana deska do krojenia
202432	deska do krojenia szklana
210674	wkład ociekowy ze stali nierdzewnej

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, z ociekaczem

BLANCO

Lemis XL 6 S-IF




- Wymiary: 1000 × 500
- wycięcie w blacie: 980 × 480 mm

- komora: 450 × 424 mm
- głębokość: 205 mm

kod	kolor
358357	szczotkowany

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór ze sitkiem 3 1/2 1/2, obsługa bez zaworu mimosrodowego

Lemis XL 6 S-IF Compact




- Wymiary: 780 × 500
- wycięcie w blacie: 760 × 480

- komora: 450 × 424 mm
- głębokość: 205 mm

kod	kolor
380793	szczotkowany

- do zlewozmywaka dołączona jest armatura odpływowa z syfonem oszczędzającym miejsce, zawór ze sitkiem 3 1/2 1/2, obsługa bez zaworu mimosrodowego

TIPO 45 S Mini




- wycięcie w blacie: 587 × 482 mm, R15

kod	kolor
199895	naturalny połysk
199896	szczotkowany


Aksesoria

- | | |
|---------------|------------------|
| 263539 | kosz na naczynia |
|---------------|------------------|

BLANCO**zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, bez ociekacza****TOP EE 3×4**

- wycięcie w blacie: 312 × 452 mm, R15

kod	kolor
199786	naturalny połysk

TOP EE 4×4


- wycięcie w blacie: 417 × 452 mm, R15

kod	kolor
199785	naturalny połysk

baterie

BLANCO

Mili



antracyt
Silgranit@-look

359607



szary wulkan
Silgranit@-look

498184



aluminium
Silgranit@-look

359605



biały soft
Silgranit@-look

498185



czarny
matowy

477514



kawowy
Silgranit@-look

359599



czarny
Silgranit@-look

415104



chrom

202086




biały
Silgranit@-look

359603

- wysokiściennowa bateria
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

Catris – S Flexo



chrom

402551



imitacja stali nierdzewnej

402552




czarny matowy

402553

- ramię obrotowe o 360°
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 450 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płytka stabilizująca zwiększa stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia


Mila i Mila-S



kod	opis	kolor
202087	Mila – bez prysznica	chrom
233179	Mila-S – z prysznicem	chrom

- chromowana bateria ciśnieniowa
- w modelu MILA-S wysuwany prysznic
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

Mida



antracyt	szary wulkan	aluminium	biały
202094	498181	202089	202090


kawowy	czarny	chrom
202095	402523	202085

- wysokociśnieniowa bateria
- większy promień działania dzięki ruchomej wylewce 360°
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

baterie

BLANCO

Mida-S




antracyt	szary wulkan	aluminium	biały	czarny Silgranit-look
289466	498183	289467	289468	415097

kawowy	czarny	chrom	czarny matowy
289472	415097	289464	477534

- wysokociśnieniowa bateria
- większy promień działania dzięki obrotowemu ramieniu 360°
- wysuwany prysznic


Candor i Candor-S z wysuwającym prysznicem



kod	opis
358373	stal nierdzewna szczotkowana
358374	stal nierdzewna – z wysuwającym prysznicem

- wykonanie z masywnej stali nierdzewnej, szczotkowana powierzchnia
- kontrola dźwigni nie ma wpływu na oszczędność energii


Lanora i Lanora-S z wysuwającym prysznicem



kod	kolor
358375	stal nierdzewna szczotkowana
358376	szczotkowana stal nierdzewna – z wysuwającym prysznicem

- wysokociśnieniowa bateria
- ramię obrotowe 360°
- płytki stabilizująca zwiększa stabilność baterii
- wkładka z ceramicznymi uszczelkami

Culina – S Mini




kod	kolor
233092	chrom
233093	imitacja stali nierdzewnej

- chromowana bateria ciśnieniowa
- delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku
- wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego
- wkład Blanco z uszczelką ceramiczną

baterie

BLANCO

Daras – S



antracyt

201872



aluminium

201867



biały

201868



szary wulkan

498114



biały soft

498113



czarny

415101



kawowy

201873




chrom

201865

- wysokociśnieniowa bateria
- z wysuwany prysznicem
- odpowiedni do małych zlewozmywaków
- większy promień działania dzięki ramieniu obrotowemu 360°

Kano



chrom

314066



czarny matowy

477525



antracyt/
chrom

380760



aluminium/
chrom

380761



biały/chrom

380762



biały soft/
chrom

498138



czarny/
chrom

415110



kawowy/
chrom

380765




szary wulkan/
chrom

498139

- ramię obrotowe o 360°
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczne węże o długości 350 mm i nakrętka 3/8" dla łatwego montażu
- płytka usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia


Kano – S



chrom	czarny matowy	antracyt/ chrom	aluminium/ chrom	biały/chrom
314071	477526	380772	380770	380773
biały soft/chrom	czarny/chrom	kawowy/chrom	szary wulkan/ chrom	
498140	415109	380776	498141	

- ramię obrotowe 120°
- wąż prysnicowy pokryty nylonem
- wkładka z ceramiczną uszczelką
- elastyczny wąż przyłączeniowy o długości 450 mm i nakrętka 3/8" do łatwego montażu
- opatentowany perlator ogranicza tworzenie się kamienia


Daras



antracyt	szary wulkan	aluminium	biały
201861	498112	201856	201857
biały soft	kawowy	czarny	chrom
498111	201862	402549	201854

- bateria ciśnieniowa chromowana lub w kolorze granitu
- odpowiedni do małych zlewozmywaków
- większy promień działania dzięki ramieniu obrotowemu 360°


Dozownik na płyn do mycia naczyń LATO



antracyt/chrom	szara skała/chrom	aluminium/chrom	biały/chrom	
402692	402693	402694	402696	
chrom	šedá vulkán/chrom	PVD steel/imitace	satynowe złota	
402689	498143	402690	477527	
tartufo/chrom	biłá soft/chrom	černá matná (nerez)	kávová/chrom	černá/chrom
402699	498142	402691	402700	406804

- naplnianie od góry
- ø 35 mm otwór
- objętość pojemnika: 350 ml

Dozownik na płyn do mycia naczyń Torre



chrom	imitacja stali nierdzewnej	szczołkowana stal nierdzewna
202313	202314	289494
PVD steel/imitacja stali nierdzewnej	satynowe złota	
477605	477549	

- pojemność pojemnika 300 ml



Nakładka na odpływ



kód	popis
212303	zaślepka otworu baterii

- elegancka nakładka na odpływ
- zapobiega rozpryskiwaniu wody
- do wszystkich zlewozmywaków z otworem odpływowym 3 1/2"
- nie można używać z sitkami InFino

Kratka ociekowa

**402555 – kompatybilna ze zlewozmywakami:**

- Pleon
- Subline
- Andano
- Claron
- Cronos
- Supra
- ZeroX
- Idento

402554 – kompatybilna ze zlewozmywakami:

- ADON
- Claron
- Divon

kod	opis
402554	460 × 440 mm do zlewozmywaków o szerokości do 420 mm
402555	460 × 425 mm do zlewozmywaków o szerokości do 400 mm

Środki czyszczące



kód	popis
263411	Blanco POLISH
498104	Daily Clean 150 ml

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z wykończeniem powierzchni PVD

GROHE


zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z wykończeniem powierzchni PVD

K700





Cool Sunrise



Warm Sunset



Hard Graphite




kod	kod Grohe	kolor	opis
479434	31574GN1	Cool Sunrise	bez otworu na baterię odpowiedni do montażu górnego i dolnego
479433	31574DL1	Warm Sunset	
489533	31574AL1	Hard Graphite	

- wymiary wycięcia 500 × 400 mm
- montaż dolny
- 3 1/2"
- stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
- min. wymiar szafki 600 mm
- wymiary komory zlewu: 500 × 400 × 195 mm
- rozmiar 410 × 440 mm
- odpływ: 3,5"/90 mm
- opakowanie zawiera:
 - zestaw odpływowy z syfonem
 - sitko na odpadki
 - zestaw montażowy

Dozownik Cosmopolitan





kod	kod Grohe	kolor
415628	40535DLO	Warm Sunset Cool Sunrise
421990	40535GN0	Cool Sunrise Hard Graphite
411966	40535AL0	Hard Graphite



baterie


Accent z technologią SmartControl (puszczanie wody za pomocą przycisku)



kod	kod Grohe	kolor
479430	31615GN0	Cool Sunrise, szcztokowany
479427	31615AL0	Hard Graphite, szcztokowany
479429	31615DL0	Warm Sunset, szcztokowany
479428	31615DC0	SuperSteel
479426	31615000	chrom

- bateria bez klasycznej dźwigni, doskonale komponuje się z kuchniami bez uchwyty
- przycisk na głowicy prysznicowej do uruchamiania/zatrzymywania
- pokrętko na głowicy prysznicowej do regulacji przepływu wody
- regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
- wysuwany perlator
- odpływ obrotowy, kąt obrotu 140°, zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
- osobne kanały wodne – brak kontaktu wody z ołowiem i niklem


Scala z technologią SmartControl (puszczanie wody za pomocą przycisku)



kod	kod Grohe	kolor
479439	30442000	chrom błyszczący
479440	30442DC0	Supersteel

- bateria bez klasycznej dźwigni, doskonale komponuje się z kuchniami bez uchwyty
- przycisk na głowicy prysznicowej do uruchamiania/zatrzymywania
- pokrętko na głowicy prysznicowej do regulacji przepływu wody
- regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
- wysuwany perlator
- odpływ obrotowy, kąt obrotu 140°, zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
- osobne kanały wodne – brak kontaktu wody z ołowiem i niklem


**Vento z technologią SmartControl
(spuszczanie wody za pomocą
przycisku)**



kod	kod Grohe	kolor
479459	30443000	chrom błyszczący
479460	30443DC0	Supersteel

- bateria bez klasycznej dźwigni, doskonale komponuje się z kuchniami bez uchwytów
- przycisk na głowicy prysznicowej do uruchamiania/zatrzymywania
- pokrętko na głowicy prysznicowej do regulacji przepływu wody
- regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
- wysuwany perlator
- odpływ obrotowy, kąt obrotu 140°, zabezpieczony przed przepływem zwrotnym
- QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
- osobne kanały wodne – brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

Blue Pure Vento




kod	kod Grohe	kolor
494396	30579000	chrom błyszczący
494397	30579DC0	Supersteel

- zestaw startowy z filtrem w rozmiarze S
- z wysuwającym perlatoorem

baterie ze stali nierdzewnej Grohe


Zestaw startowy Blue Home



kod	kod Grohe	kolor
465298	31454KS1	velvet black – czarny
393326	31454001	chrom błyszcząca
479440	31454DC1	Supersteel

- Blue Home dźwigniowa bateria zlewozmywakowa z funkcją filtra
- oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
- woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
- kąt obrotu 150°
- jednostka chłodząca Blue Home dostarcza do 3 litrów schłodzonej wody na godzinę
- monitorowanie wydajności filtra i CO² za pomocą aplikacji GROHE Ondus
- Blue filtr rozmiar S

Zestaw startowy Blue Home




kod	kod Grohe	kolor
467044	31455KS1	velvet black – czarny
351162	31455001	chrom błyszcząca
409040	31455DC1	Supersteel

- Blue Home dźwigniowa bateria zlewozmywakowa z funkcją filtra
- oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
- woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
- kąt obrotu 150°
- jednostka chłodząca Blue Home dostarcza do 3 litrów schłodzonej wody na godzinę
- monitorowanie wydajności filtra i CO² za pomocą aplikacji GROHE Ondus
- Blue filtr rozmiar S


baterie ze stali nierdzewnej Vento

VENTO wylewka L



kod	kod Grohe	kolor
479451	30436000	chrom błyszczący
479442	30425DC0	supersteel


VENTO wylewka C




kod	kod Grohe	kolor
479443	30427000	chrom błyszczący
479444	30427DC0	Supersteel

baterie ze stali nierdzewnej Grohe

VENTO wylewka U



kod	kod Grohe	kolor
479445	30429000	chrom błyszczący
479446	30429DC0	Supersteel



VENTO wylewka C
z wyciąganym perlatozem

kod	kod Grohe	kolor
479447	30434000	chrom błyszczący
479448	30434DC0	Supersteel

- wysuwany perlator
- zintegrowany zawór zwrotny

baterie ze stali nierdzewnej Grohe



VENTO wylewka U z wysuwanym perlatozem



kod	kod Grohe	kolor
479449	30435000	chrom błyszczący
479450	30435DC0	supersteel

- wysuwany perlator
- zintegrowany zawór zwrotny

VENTO wylewka C z wysuwanym przysznicem





kod	kod Grohe	kolor
479455	30438000	chrom błyszczący
479456	30438DC0	Supersteel

- podwójny wysuwany przysznic
- przełącznik: perlator/ przysznic SpeedClean
- zintegrowany zawór zwrotny

baterie ze stali nierdzewnej Grohe



VENTO wylewka U z wyciąganym prysznicem



kod	kod Grohe	kolor
479457	30439000	chrom błyszczący
479458	30439DC0	Supersteel

- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic
- przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean
- zintegrowany zawór zwrotny

ACCENT wylewka L z wyciąganym prysznicem



kod	kod Grohe	kolor
479424	30432000	chrom błyszczący
479425	30432DC0	Supersteel

- wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic
- przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean
- automatyczne przełączanie na perlator

Filtry zamienne Blue



kod	kod Grohe	opis
351234	40404001	pojemność 600l
351233	40430001	pojemność 1500l
351232	40412001	pojemność 2500l ¹⁾

- kompatybilne z Grohe Blue Home, Grohe Blue Professional i Grohe Blue Pure
¹⁾ nieodpowiednie do Grohe Blue Home

❗ Szczegółowe informacje na temat baterii kuchennych Grohe można znaleźć w broszurze Grohe, pod kodem zamówieniowym: **500990**.


Butle CO₂ Blue Home

kod	kod Grohe	opis
351256	40422000	425 g CO ₂ (4 szt.)



młynki do odpadów

EcoMaster Economy EVO3 dla małych gospodarstw domowych



GWARANCJA
2
LATA


kod	opis
354034	1/2 HP (375 W)

- przeznaczony dla mniejszych gospodarstw domowych lub dla miejsc, w których znajduje się niestandardowa i bardzo ograniczona przestrzeń instalacyjna
- wszystkie jego części kruszące są wykonane ze stali nierdzewnej
- dźwiękoszczelna osłona silnika

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2600 obr / min
- moment obrotowy: 1,5 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 4,4 kg

EcoMaster Standard EVO3 dla gospodarstw domowych



GWARANCJA
3
LATA

kod	opis
337729	3/4 HP (550 W)

- odpowiedni do wszystkich zwykłych gospodarstw domowych i tam, gdzie jest wystarczająca przestrzeń pod zlewem
- wszystkie elementy rozdrabniające są wykonane ze stali nierdzewnej, wystarczającą moc silnika

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2700 obr / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,48 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 5 kg

EcoMaster Heavy Duty Plus dla wymagających użytkowników



GWARANCJA
4
LATA

kod	opis
231699	3/4 HP (550 W)


- zalecana dla wszystkich gospodarstw domowych
- optymalnie łączy wszystkie parametry i udoskonaleń, które są domeną bardziej luksusowych modeli
- w porównaniu z tańszym modelem Standard posiada przede wszystkim większą i głębszą komorę rozdrabniającą, dźwiękoszczelną komorę razem z izolacją wypełnioną

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2700 obr / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,83 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kulaki
- waga: 4,9 kg

młynki do odpadów

Młynek EcoMaster DELUXE EVO3 dla najbardziej wymagających użytkowników



GWARANCJA
5
LAT


kod	opis
337731	3/4 HP (550 W)

- odpowiedni dla większych gospodarstw domowych
- doskonały wybór dla tych, którzy nie lubią kompromisów i decydują się na kupno sprzętu bardziej luksusowego
- z technicznego punktu widzenia ten młynek posiada wszystkie elementy perfekcji w najdrobniejszych szczegółach
- w porównaniu z tańszymi modelami, ma największą komorę kruszenia, najlepszą możliwą ogólną izolację akustyczną komory i silnika
- pierścień kruszący jest wyższy i ma podwójny rząd perforacji dla szybszego i drobniejszego kruszenia

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2700 obr / min
- moment obrotowy: 1,8 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kutaki
- waga: 5,7 kg

Młynek EcoMaster LCD EVO3 dla obiektów gastronomicznych



GWARANCJA
5
LAT

kod	opis
337734	1 HP (750 W)

- dla obiektów komercyjnych z ilościami 200-300 dań na godzinę
- kuchnie, restauracje, szkoły, szpitale, domy opieki, domy dziecka, stołówki

DANE TECHNICZNE:

- obroty: 2800 obr / min
- moment obrotowy: 2 Nm
- pojemność komory: 1,9 l
- segmenty zgniatania: stal nierdzewna, wzmocnione kutaki
- waga: 5,7 kg

Przełącznik do młynków EcoMaster



kod	kolor
367540	matowa stal nierdzewna
500886	chrom błyszczący
500888	czarny matowy
500889	biały matowy

- służy jako element do włączenia młynka (podłączenie bezpośrednie do młynka)
- standardowo umieszcza-ny na powierzchni zlewu,
- tak samo jak w wypadku baterii (otwór 35 mm)
- zastosowanie możliwe również bez sterownika (za pomocą wtyczki elektrycznej i wyłącznika

Syfon do młynków EcoMaster



kod	opis
231705	plastik

- zalecane do bezproblemowego montażu młynka

Wąż do przełącznika pneumatycznego EcoMaster



kod	opis
500890	wąż doprowadzający powietrze ok. +1 m

- wąż przełącznika pneumatycznego jest przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do młynka
- wraz z przyciskiem służy do sterowania młynkiem.
- wąż doprowadzający powietrze ok. +1 m