


16



żaluzje meblowe, ramki aluminiowe



ZAMAWIAJ ŁATWO, SZYBKO I ZGODNIE Z TWOIMI OCZEKIWANIAM

Dostarczymy Ci fronty z ramek aluminiowych przygotowane na wymiar i dopasowane do twoich specyfikacji. Wystarczy użyć konfiguratora online lub formularza zamówieniowego, które można pobrać z naszej strony internetowej.



PRZYGOTOWANIE KOMPLETU NA MIARĘ

Przygotujemy dla Ciebie żaluzje dopasowane do mebli, zgodne z Twoimi wymaganiami i dostarczymy gotowy zestaw do montażu. Wystarczy użyć konfiguratora online lub formularza zamówieniowego, które można pobrać z naszej strony internetowej.



PREZENTACJA PRODUKTÓW W SHOWROOMIE

Jak działają lub wyglądają niektóre systemy prowadzenia żaluzji? Przyjdź i obejrzyj je u nas lub wyślij do nas swoich klientów, a my pokażemy im próbki i doradzimy w wyborze.



DORADZTWO

Nie wiesz jak dopasować okucia lub wybrać odpowiedni montaż? Zadzwoń pod numer +48 32 441 27 10 lub napisz na adres help@demos-trade.com, a z przyjemnością ci doradzimy.




SZYBKOŚĆ DOSTAWY

Większość zamówień dostarczamy już następnego dnia.



spis treści

Przegląd żaluzji meblowych i ramek aluminiowych



Zestawy żaluzji

FlipDoor	str. 16.9
Noble MAT	str. 16.10
Crystal	str. 16.11–16.12
Vetro-line	str. 16.13
Metallic-line	str. 16.14




Systemy prowadnic

str. 16.15–16.16




Profile żaluzjowe

E23 z systemem prowadzenia classic	str. 16.17–16.18
E4 z systemem prowadzenia classic	str. 16.19
E9 z systemem prowadzenia classic	str. 16.20
E23 z systemem prowadzenia Top basic	str. 16.21
E23 z systemem prowadzenia Top	str. 16.22–16.23
Metallic-line z systemem prowadzenia Top	str. 16.24
E9 z systemem prowadzenia Top	str. 16.25
E23 z systemem prowadzenia Frame	str. 16.26–16.27
Metallic-line z systemem prowadzenia Frame	str. 16.28–16.29



Mechanizmy zwijające

C3, C6, C8	str. 16.31–16.32
------------	------------------



Ramki aluminiowe

próbnyki	str. 16.35
profile	str. 16.36–16.39
akcesoria	str. 16.40–16.41

Co znajdziesz w tym rozdziale?

W tym rozdziale znajdziesz żaluzje meblowe **REHAU** i ramki aluminiowe **Cordia**.

Sposób prezentacji zależy od produktu. W przypadku żaluzji są to kompletne zestawy oraz pojedyncze części, w przypadku ramek pojedyncze profile.

Wyjaśnienia niektórych terminów

Żaluzje – kompletny zestaw

W takim zestawie otrzymasz profil żaluzjowy, listwę uchwytną, mechanizm zwijający. Wszystko gotowe na miarę, wystarczy tylko zamontować.



Mechanizmy zwijające

Mechanizm ułatwiający otwieranie i zamykanie żaluzji. Mechanizmy różnią się sposobem działania i ceną.



Ślimak

Plastikowa prowadnica, w którą stopniowo zwija się żaluzja podczas otwierania. Różnią się one liczbą rzędów (1,3 lub 5), a tym samym długością zwoju, którą można użyć.



Szprosy

Profil do niektórych ramek aluminiowych, za pomocą którego można podzielić szklane wypełnienia drzwi na kilka części.



Stalowa siatka

Specjalne wypełnienie zastępujące szybę. Nie tłucze się tak łatwo, jak szkło. Zapewnia swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu szafka jest lepiej wentylowana.



Które produkty są TOP?

Przygotowaliśmy wybór najciekawszych produktów, jakie można znaleźć w katalogu.

Rehau Flipdoor

16.21

Flipdoor to, mówiąc najprościej, żaluzja wykonana z laminatu szklanego Rauvisio. Ale to nie wszystko. Flipdoor to gotowa, kompletna szafka wyposażona w żaluzję, która bardzo łatwo się otwiera, pozostaje otwarta w dowolnej pozycji i którą równie łatwo można zamknąć. Flipdoor to praktyczna dekoracja każdego mebla.



Łącz rozmiary z Varną

Varna to bułgarskie miasto portowe i nowa gama ramek stworzonych z myślą o łączeniu wąskich i szerokich profili. Szerokie profile Siena, Palio i Rocca można łączyć z profilami Varna, tworząc ciekawie wyglądające fronty. W wariantcie aluminium lub nowoczesnej matowej czerni

1639

żaluzje meblowe, ramki aluminiowe

16

Więcej nowości w rozdziale



Żaluzje Vetro Line

Chociaż nie są one nowością, chcielibyśmy zwrócić na nie uwagę. Żaluzje te mają powierzchnię wykonaną ze szkła. Meble, w których zostaną zastosowane, będą wyglądać na lżejsze a pomieszczenie wizualnie zyska dodatkową przestrzeń. Bonusem jest to, że nadal wiemy, co kryje się za taką żaluzją, a mimo to we wnętrzu nie osiada kurz.

16.13



Rauvolet Noble matt

Nowa gama żaluzji meblowych i akcesoriów jest odpowiedzią na obecny trend matowych powierzchni. Żaluzja wykonana z szerokich profili o matowym wykończeniu w czterech wersjach kolorystycznych.

16.10



Próbniki Cordia

Jak najlepiej pokazać rodzaj szkła? Wybrać tę najładniejszą ramkę? Przy posiadaniu dużego showroomu jest to proste, ale kto taki ma? Oferujemy próbники, które zmieszczą się wszędzie, a tym samym każdy będzie mógł wybrać dla siebie to co najlepsze.

16.35



To co szklane jest kruche

Szkło nazywane jest kruchym pięknem. Przekonał się o tym prawie każdy, tłukąc szklankę czy wazon. Ale co zrobić w przypadku szkła w ramce? Wymiana szkła w ramce jest skomplikowana, ale my mamy rozwiązanie, jak jej uniknąć. Zapoznaj się z naszą ofertą stalowych siatek.


16.35

Filmy i inne
informacje
na temat nowości
znajdziesz tutaj:




system FlipDoor – zestawy

Zajmuje mniej miejsca po otwarciu.



Otwieranie klasyczne
szafki górne



System otwierania
FLIPDOOR



Błyszczące i matowe

457355	900 × 780	
457356		
457357		
457358		
457360		


- kompletny zestaw szafki z frontem
- unikalny i oryginalny system do górnych szafek kuchennych
- połączenie zalet szkła i polimerów
- odporny na wilgoć
- odporny na zarysowania
- łatwa pielęgnacja
- anti-fingerprint



Bianco



Titanio



Piano

żaluzje RAUVOLET Noble MATT – zestawy

Zestaw kasetowy i front

kod	kolor	szerokość szafki (mm) ¹⁾	wysokość szafki (mm)
472276	After Dark	900	1500
472272		600	
472275	Gaslit Alley	900	
472271		600	
472274	Silver Lake	900	
472270		600	
472273	Casa Blanca	900	
472269		600	


¹⁾ zewnętrzny wymiar korpusu o grubości ścianki 18 mm

- do zestawów należy dodać obowiązkowe akcesoria systemów prowadzących
- dostarczane bez korpusu
- moduł kasetowy z mechanizmem C3 na miarę (bez możliwości regulacji szerokości)
- dostępne w standardowych wymiarach, patrz tabela powyżej
- inne wymiary dostępne w konfiguratorze online na stronie: www.rehau.com/services


Akcesoria obowiązkowe

kod	kolor
472292	After Dark
472291	Gaslit Alley
472290	Silver Lake
472289	Casa Blanca


- akcesoria są takie same do szafek o szerokości 600 i 900 mm
- **zestaw akcesoriów zawiera prowadnice, zaślepki i elementy mocujące potrzebne do montażu**




After Dark



Gaslit Alley



Silver Lake



Casa Blanca

żaluzje RAUVOLET CRYSTAL – zestawy

- 4 warianty kolorystyczne
- zestawy gotowe do natychmiastowego montażu
- system kasetowy C3 zapewniający wygodne otwieranie i zamykanie
- standaryzowane wymiary

Z błyszczącym wykończeniem

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
402714	Bianco błyszczący	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia błyszczący	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano błyszczący	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500

Z matowym wykończeniem

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
402726	Bianco matowy	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia matowy	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano matowy	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500
473882	Titanio matowy	600	1000
473883			1500
473885		900	1000
473884			1500

- wymienione zestawy nie zawierają prowadnic oraz uchwytów
- szerokość/wysokość szafki = wymiar zewnętrzny (laminat 18/19 mm)
- przy zastosowaniu laminatu 18 mm, konieczne jest zastosowanie adapterów (profil dystansowych)



żaluzje RAUVOLET CRYSTAL – zestawy

Akcesoria

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
473877	Titanio matowy	600	1000
473878			1500
473881		900	1000
473880			1500
473872	Piano matowy	600	1000
473873			1500
473874		900	1000
473875			1500
473867	Magnolia matowy	600	1000
473869			1500
473870		900	1000
473871			1500
473863	Bianco matowy	600	1000
473864			1500
473866		900	1000
473865			1500
473859	Piano błyszczący	600	1000
473860			1500
473861		900	1000
473862			1500
473855	Magnolia błyszczący	600	1000
473856			1500
473857		900	1000
473858			1500
473851	Bianco błyszczący	600	1000
473852			1500
473853		900	1000
473854			1500

- akcesoria – prowadnice należy wybrać dobierając odpowiedni kolor, szerokość i wysokość szafki

Zestaw zawiera:

- systemy prowadnic
- listwy maskujące
- zaślepki prowadnic
- elementy mocujące

Uchwyt


kod	kolor	szerokość szafki (mm)
473886	czarny onyks	600
473887		900
473890	aluminium	600
473891		900
473894	imitacja stali nierdzewnej	600
473895		900



Bianco



Magnolia



Piano



Titanio



żaluzje VETRO LINE – zestawy

- nakładany system szklany do szybkiego montażu
- system do pionowego montażu w kuchniach
- dostosowany moduł kasety (bez regulowanej szerokości)
- szklany uchwyt, dopasowany kolorystycznie do lameli
- możliwość dodatkowej wymiany poszczególnych lameli
- prowadnice i akcesoria z anodowanego aluminium lub imitacji stali nierdzewnej – szerokość 32,5 mm
- do płyt o grubości 18/19 mm
- wysokość lameli 50 mm
- wysokość kasety 145 mm (do 1000 mm) i 185 mm (do 1500 mm)
- głębokość korpusu min. 296 mm

Zestaw kasetowy i front

kod	kolor	szerokość szafki (mm)	wysokość szafki (mm)
362767	satinato	600	600 – 1 000
362768			1 000 – 1 500
362770			1 000 – 1 500
362771	czarny	600	600 – 1 000
362772			1 000 – 1 500
362774			1 000 – 1 500
362775	biały	600	600 – 1 000
362776			1 000 – 1 500
362778			1 000 – 1 500
362779	szary	600	600 – 1 000
362780			1 000 – 1 500
362782			1 000 – 1 500

- komplet nie zawiera prowadnic



AKCESORIA OBOWIĄZKOWE

- komplet Vetro Line 2.0 można łączyć z prowadnicami w kolorze stali nierdzewnej lub aluminium
- poszczególne akcesoria należy dobrać, wybierając odpowiednią szerokość i wysokość szafki

Prowadnice ze stali nierdzewnej i akcesoria

kod	rozmiar (mm)
362787	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 600–1000
362788	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 1000–1500
362790	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 1000–1500

Aluminiowe prowadnice i akcesoria

kod	rozmiar (mm)
362783	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 600–1000
362784	dla wymiarów kompletu: szerokość 600, wysokość 1000–1500
362786	dla wymiarów kompletu: szerokość 900, wysokość 1000–1500


żaluzje METALLIC LINE – zestawy

- komplety żaluzji na wymiar gotowych do szybkiego i łatwego montażu
- system żaluzjowy Rauvolet 25 mm
- wykończenie: aluminium i szlifowana stal nierdzewna
- pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy
- wymiary poszczególnych zestawów odpowiadają typowym wymiarom szafek
- przeznaczone do korpusu o minimalnej głębokości 265 mm, lub 276 mm (profil 25 mm)
- do płyt o grubości 15–19 mm
- nietypowe zestawy można przygotować za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.demos-trade.com




Komplet żaluzji na wymiar

kod	wysokość szafki (mm)	szerokość szafki ¹⁾ (mm)	wykończenie	wysokość profilu żaluzjowego (mm)
157936	600 – 1 000	600	aluminium	25
157937	1 000 – 1 500			
157939	1 000 – 1 500	900	stal nierdzewna	
157940	600 – 1 000	600		
157941	1 000 – 1 500			
157943	1 000 – 1 500	900		



¹⁾ wlicza się wymiar wewnętrzny z grubością ścianki korpusu 18 mm

Budowa kompletów Metallic-Line



- 1 – mechanizm zwijający C3
- 2 – listwa maskująca
- 3 – profil żaluzjowy Metallic Line
- 4 – nakładana prowadnica 29 mm
- 5 – listwa uchwytna z profilem stopowym
- 6 – ślizgacz listwy do profilu żaluzjowego Metallic Line
- 7 – ślizgacz na listwie uchwytniej
- 8 – plastikowy ogranicznik listwy uchwytniej
- 9 – końcówka do prowadnicy 29 mm

 oddzielne komponenty na stronie 12.24.

Wpuszczane prowadnice Classic – 8 mm

- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- szerokość frezowania 13 mm (dla 8 mm), wzgl. 17 mm (dla 12 mm) – nadaje się do wysokich żaluzji poziomych
- głębokość frezowania 12,5 mm

Zalecane profile żaluzjowe:

☑ E23 Plastikowe (8 mm), str. 16.17 - 16.18

☑ E4 Plastikowe (12 mm), str. 16.19




☑ E9 Plastikowe (8 mm), str. 16.20

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak

Mechanizmy do rozwiązań pionowych

- C8
- Caddy
- C6



Wpuszczana prowadnica Flexi – 13 mm

- prowadnica flexi umożliwia ukształtowanie żaluzji w łuk
- zwijanie do ślimaka może być uformowane z profilu prowadzącego przy zachowaniu min. szerokości łuku
- szerokość frezowania 13 mm, głębokość frezowania 13 mm
- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- prowadnica dostępna tylko w kolorze czarnym i szarym
- prowadnice Flexi można zginać tylko w jednym kierunku

Zalecane profile żaluzjowe:

☑ E23 Plastikowe (8 mm), str. 16.17 - 16.18




☑ E9 Plastikowe (8 mm), str. 16.20

System zwijania:

- do tyłu
- do spirali utworzonej z prowadnicy

Mechanizmy do rozwiązań pionowych

- C8
- Caddy
- C6



Prowadnice Top Basic – przykręcane

- plastikowe prowadnice
- prosty montaż: bez frezowania, wystarczy odmierzyć, przykręcić i gotowe
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- montaż wraz z narożnikami prowadzącymi i mocowaniem na wkręty
- prowadnice są równoległe do krawędzi obudowy
- do profili żaluzjowych w kolorze aluminium (plastik) i dekoru drewnianego przeznaczone są prowadnice w jednym uniwersalnym kolorze

Zalecane profile żaluzjowe:




☑ E23 Plastikowe (8 mm), str. 16.21

System zwijania:

- do tyłu

Mechanizmy do rozwiązań pionowych

- C8
- C6
- może być używany z C3 po dopasowaniu prowadnicy



przegląd systemów prowadnic

Prowadnice Top Basic – przykręcane z zaślepką

- aluminiowe prowadnice, listwy maskujące i uchwytywe
- mocowanie przykręcane systemu prowadzenia wewnątrz szafki
- prosty montaż – bez frezowania, wystarczy odmierzyć i przykręcić
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- możliwość zastosowania listw maskujących o identycznym dekorze jak profile żaluzjowe

Zalecane profile żaluzjowe:

☑ E23 Plastikowe (8 mm), str. 16.22 – 16.23

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24


☑ E9 Plastikowe (8 mm), str. 16.25

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak
- mechanizm zwijający C3

Mechanizmy do rozwiązań pionowych

- C3, C6, C8, Caddy



Nakładana prowadnica Frame

- prowadnica nakładana na korpus
- aluminiowe prowadnice, listwy maskujące i uchwytywe
- z nałożeniem około 15 mm
- jednolity wygląd szafek z poziomym i pionowym przesuwaniem żaluzji
- prosty montaż: bez frezowania, wystarczy odmierzyć i przykręcić
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach
- możliwość zastosowania listw maskujących o identycznym dekorze jak profile żaluzjowe

Zalecane profile żaluzjowe:

☑ E23 Plastikowe (8 mm), str. 16.26 – 16.28


☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.28 – 16.29

System zwijania:

- do tyłu
- ślimak
- mechanizm zwijający C3

Mechanizmy do rozwiązań pionowych

- C3, C6, C8, Caddy



System nakładany na korpus z prowadnicą o średnicy 29 mm


- system nakładany na korpus
- tylko dekor aluminium i stal nierdzewna
- przeznaczony wyłącznie do przesuwania pionowego z mechanizmem C3
- możliwość dodatkowego montażu w gotowych szafkach

Zalecane profile żaluzjowe:

☑ Metallic Line 25 mm, str. 16.24

System zwijania:

☑ mechanizm zwijający C3, str. str. 16.31




Rysunek skrócenia prowadnicy

Maksymalne zalecane wymiary korpusu dla prowadnic poziomych

typ profilu	maks. wysokość szafki przy przemieszczeniu poziomym	maks. szerokość przy przemieszczeniu poziomym	
		jedna żaluzja	podwójne żaluzje
E23 plastikowe (8 mm)	1 150 mm	1 600 mm	2 000 mm
E4 plastikowe (12 mm)	1 900 mm		
Metallic Line 25 mm	1 500 mm	1 400 mm	


profil żaluzyjowy E23 i prowadnica classic

Profil żaluzyjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	f509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono

Listwa uchwytna



kod	kolor	kod	kolor
R88198	czarny	R88189	buk
R92825	biały	R92826	czereśnia II
R88264	szary	R88323	klon
R77010	aluminium (plastik)	R92857	brzoza

możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami
– więcej informacji na str. 09.63

Ślizgacz listwy uchwytniej




kod	kolor	kod	kolor
R92824	czarny	R95974	czarny
R88306	biały	R00068	biały
R77014	szary	R92817	szary
R88216	buk brązowy	R96941	buk brązowy

• bez hamulca

• z hamulcem


Listwa maskująca



kod	kolor	kod	kolor
R95793	czarny	R92879	buk
R95794	biały	R92811	czereśnia II
R95795	szary	R95796	klon
R92819	aluminium (plastik)	R95797	brzoza

profil żaluzjowy E23 i prowadnica classic


Prowadnica Flexi



kod	kolor
R96930	czarny
R96939	szary

- zwijanie do ślimaka może być uformowane z profilu prowadzącego przy zachowaniu min. wielkości tuku
- szerokość frezowania 13 mm, głębokość frezowania 12,6 mm
- prowadnice wpuszczane są do wyfrezowanego wcześniej rowka wewnątrz szafki
- prowadnice Flexi można zginać tylko w jednym kierunku

Prowadnica Classic (do frezowania)





kod	kolor
R92810	czarny
R88304	biały

kod	kolor
R77012	szary
R88228	brązowy (buk)

Ślimak

kod	typ	kolor	długość zwoju (mm)
R95848	dwurzędowy	czarny	670
R95849	czterorzędowy		szary
R95948			
R92850	pięciorzędowy	czarny	1 590


- przeznaczony tylko do frezowania w połączeniu z prowadnicą Classic 8 mm
- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary dla rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 590 mm



Prowadnica narożna 8 mm do frezowania


kod	kolor
R92828	czarny
R88305	biały

kod	kolor
R77013	szary
R88229	brązowy (buk)



profil żaluzjowy E4 i prowadnica classic


Profil żaluzjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
R00003	aluminium (plastik)	F509 Egger

- profil do prowadnicy o szerokości 12 mm
- system można stosować do szafek o wysokości 1 900 mm przy poziomej rotacji żaluzji

Listwa uchwytyowa



kod	kolor
R77010	aluminium (plastik)

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.63


Ślizgacz listwy uchwytywnej



kod	kolor
R00042	szary


- do prowadnicy 12 mm

Listwa maskująca



kod	kolor
R92819	aluminium (plastik)


Prowadnica Classic (do frezowania)



kod	kolor
R00015	szary

- do prowadnicy 12 mm

Prowadnica narożna do frezowania




kod	kolor
R00023	szary

- do prowadnicy 12 mm

profil żaluzjowy E9 i prowadnica classic


Profil żaluzjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
353554	jedwabiście biały	W1000 Egger



- profil do prowadnicy o szerokości 8 mm
- matowe wykończenie

Środkowa listwa uchwytyowa



kod	kolor	do dekoru DTDL
353559	jedwabiście biały	W1000 Egger

Listwa uchwytyowa



kod	kolor	do dekoru DTDL
353557	jedwabiście biały	W1000 Egger

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.63


Ślizgacz listwy uchwytyowej



kod	kolor
353561	biały


- bez hamulca

Listwa maskująca




kod	kolor	do dekoru DTDL
353560	jedwabiście biały	W1000 Egger

Prowadnica Classic (do frezowania)




kod	kolor
R88304	biały

Prowadnica narożna do frezowania



kod	kolor
R88305	biały 8 mm

Ślimak Top do Metallic Line i E9




kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary do rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm


profil żaluzyjowy E23 i prowadnica Top Basic

Profil żaluzyjowy E23



kod	kolor	do dekoru DTDL
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono

Listwa uchwytyowa



kod	kolor	kod	kolor
R88198	czarny	R88189	buk
R92825	biały	R92826	czereśnia II
R88264	szary	R88323	klon
R77010	aluminium (plastik)	R92857	brzoza

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.63

Ślizgacz listwy uchwytywnej




kod	kolor	kod	kolor
R92824	czarny	R95974	czarny
R88306	biały	R00068	biały
R77014	szary	R92817	szary
R88216	buk brązowy	R96941	buk brązowy

- bez hamulca


- z hamulcem

Prowadnica




kod	kolor	kod	kolor
R92823	czarny	R88301	brązowy (buk)
R92822	biały	R84086	beżowy (brzoza)
R92821	szary	R77089	ciemnoszary (do plast. żaluzji w kolorze aluminiowym)
R92820	beżowy (klon)		
R88208	brązowy (czereśnia)		

Narożnik prowadnicy do przykręcenia w celu nawijania do tyłu



kod	kolor	kod	kolor
R88209	czarny	R88302	brązowy (buk)
R92801	biały	R84091	beżowy (brzoza)
R92802	szary	R92831	ciemnoszary (do plast. żaluzji w kolorze aluminiowym)
R92803	beżowy (klon)		
R92804	brązowy (czereśnia)		


Listwa maskująca



kod	kolor	kod	kolor
R95793	czarny	R92879	buk
R95794	biały	R92811	czereśnia II
R95795	szary	R95796	klon
R92819	aluminium (plastik)	R95797	brzoza



profil żaluzjowy E23 i prowadnica Top

Profil żaluzjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger
R88197	buk	045 Krono
R80202	czereśnia II	344 Krono
R88226	klon	375 Krono
R92856	brzoza	1715 Krono

Listwa uchwytywa



kod	kolor
R88198	czarny
R92825	biały
R88264	szary
R77010	aluminium (plastik)

kod	kolor
R88189	buk
R92826	czereśnia II
R88323	klon
R92857	brzoza

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.63

Ślizgacz listwy uchwytywnej




kod	kolor	kod	kolor
R92824	czarny	R95974	czarny
R88306	biały	R00068	biały
R77014	szary	R92817	szary
R88216	buk brązowy	R96941	buk brązowy

- bez hamulca


- z hamulcem

Prowadnica Top




kod	kolor
R95830	aluminium

Narożnik prowadnicy Top



kod	kolor
R95799	czarny

Ślimak Top




kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary do rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm

profil żaluzjowy E23 i prowadnica Top


Ośłona prowadnicy Top



kod	kolor
R95821	czarny
R95822	biały
R95823	szary
R95824	aluminium (plastik)
R95825	buk

kod	kolor
R95826	czereśnia II
R95827	klon
R95828	brzoza
R95829	aluminium Metallic Line
R00064	stal nierdzewna Metallic Line

Listwa maskująca




kod	kolor
R95793	czarny
R95794	biały
R95795	szary
R92819	aluminium (plastik)

kod	kolor
R92879	buk
R92811	czereśnia II
R95796	klon
R95797	brzoza

profil żaluzjowy Metallic line i prowadnica Top

Profil żaluzjowy




kod	wykończenie	szerokość (mm)
R00011	aluminium	25
R00012	stal nierdzewna	

Ślizgacz



kod	kolor	szerokość (mm)
R00013	czarny	25

Prowadnica




kod	kolor
R95830	aluminium

Ośłona prowadnicy



kod	kolor
R95829	aluminium Metallic Line
R00064	stal nierdzewna Metallic Line

Listwa uchwytyowa kombi



kod	kolor
R92836	aluminium
R92837	stal nierdzewna

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 224510 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.57


Ślizgacz listwy uchwytyowej kombi



kod	kolor
R92838	szary


Górna listwa maskująca

kod	kolor
R96228	aluminium Metallic Line
R00066	stal nierdzewna Metallic Line



profil żaluzjowy E9 i prowadnica Top



Profil żaluzjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
353554	jedwabieście biały	W1000 Egger

- profil do prowadnicy o szerokości 8 mm
- matowe wykończenie


Listwa uchwytyowa



kod	kolor	do dekoru DTDL
353557	jedwabieście biały	W1000 Egger

- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann – kod L00060 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.63

Środkowa listwa uchwytyowa




kod	kolor	do dekoru DTDL
353559	jedwabieście biały	W1000 Egger

Ślizgacz listwy uchwytyowej




kod	kolor	opis
353561	biały	bez hamulca

Górna listwa maskująca




kod	kolor	do dekoru DTDL
353560	jedwabieście biały	W1000 Egger

Ośłona prowadnicy




kod	kolor	do dekoru DTDL
353556	jedwabieście biały	W1000 Egger

Prowadnica



kod	kolor
R95830	aluminium

Ślimak



kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary do rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm



Narożnik prowadnicy

kod	kolor
R95799	czarny





profil żaluzjowy E23 i prowadnica Frame

Profil żaluzjowy



kod	kolor	do dekoru DTDL
R88309	czarny	190 Krono
R92827	biały	101 Krono
R88265	szary	112, 161 Krono
R77011	aluminium (plastik)	F509 Egger


Listwa uchwytna z wypustem



kod	kolor
R95817	aluminium ¹⁾

- ¹⁾ surowy profil aluminiowy, należy zamówić zaślepkę listwy uchwytną z wypustem
- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 381995 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.64

Ośłona listwy uchwytną z wypustem




kod	kolor
R96071	czarny
R96072	biały
R96073	szary
R96074	aluminium (plastik)

Ślizgacz listwy uchwytną z wypustem





kod	kolor
R96088	czarny
R96089	szary

Prowadnica Frame



kod	kolor
R95818	aluminium


Ośłona prowadnicy



kod	kolor
R95832	czarny
R95833	biały
R95834	szary
R95835	aluminium (plastik)

profil żaluzjowy E23 i prowadnica Frame

Zaślepki prowadnicy



kod	kolor
R95840	czarny
R95841	biały
R95842	szary
R95843	szary (aluminium)



Adapter do prowadnicy



kod	kolor
R95590	czarny

- jedynie przy zastosowaniu mechanizmu C3


Listwa maskująca z wypustem



kod	kolor
R95820	aluminium ¹⁾

- ¹⁾ surowy profil aluminiowy, można zamówić również osłonę listwy maskującej z wypustem

Ośłona listwy maskującej z wypustem




kod	kolor
R96080	czarny
R96081	biały
R96082	szary
R96083	aluminium (plastik)

Narożnik prowadnicy



kod	kolor
R95799	czarny

Ślimak




kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary do rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm

profil żaluzjowy Metallic line i prowadnica Frame

Profil żaluzjowy




kod	kolor	szerokość (mm)
R00011	aluminium	25
R00012	stal nierdzewna	

Ślizgacz



kod	kolor	szerokość (mm)
R00013	czarny	25

Listwa uchwytna kombi



kod	kolor
R92836	aluminium
R92837	stal nierdzewna


- możliwość łączenia z zamkiem Lehmann 224510 wraz z akcesoriami – więcej informacji na str. 09.57

Ślizgacz listwy uchwytniej kombi



kod	kolor
R92838	szary

Prowadnica



kod	kolor
R95818	aluminium


Ośłona prowadnicy



kod	kolor
R95816	aluminium Metallic Line
R00065	stal nierdzewna Metallic Line

profil żaluzjowy Metallic line i prowadnica Frame

Listwa maskująca



kod	kolor	opakowanie
R92841	aluminium	2,5 m
R92842	stal nierdzewna	


Adapter do prowadnicy



kod	kolor
R95590	czarny

- jedynie przy zastosowaniu mechanizmu C3

Narożnik prowadnicy



kod	kolor
R95799	czarny

- wyłącznie przy zastosowaniu prowadnicy na tył szafki
- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi

Ślimak



kod	kolor
R95831	czarny

- możliwość zastosowania z rozwiązaniami pionowymi i poziomymi
- maks. rozmiary do rozwiązań pionowych: maks. szerokość 1 164 mm, maks. wysokość 1 240 mm



Strong Sinks

**Idealne zlewozmywaki
i baterie**

Idealne zlewozmywaki i baterie takie, które perfekcyjnie pasują do kuchni.

Idealne zlewozmywaki i baterie to takie, które perfekcyjnie pasują do kuchni. StrongSinks to nowa gama zlewozmywaków i baterii ze stali nierdzewnej i granitu marki Strong. Oznacza to sprawdzoną jakość w dobrej cenie. Wszystko dostępne w magazynie z dostawą w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.


Dēmos

Wszystko do produkcji mebli



C3

kod	szerokość zewnętrzna (mm)	szerokość wewnętrzna (mm)
R93228	400	350 - 384
R92848	600	550 - 584
R92852	800	750 - 784
R92853	1 000	950 - 984
R92854	1 200	1150 - 1 164

- prosty i szybki montaż
- zastosowanie do żaluzji plastikowych i Metallic Line
- regulacja szerokości mechanizmu (zakres 34 mm)
- maks. wysokość szafki 2 200 mm przy szerokości powyżej 600 mm; dla szerokości do 600 mm maks. wysokość to 1 900 mm
- większa elastyczność przy użyciu adaptera wydłużającego C3 (R96219), do szafki o szerokości wewnętrznej 350–1184 mm



Adapter wydłużający



kod	maks. wydłużenie (mm)	opakowanie
R96219	165	1 zestaw



- Obliczenie skrócenia adaptera wydłużającego: **wewnętrzna szerokość szafki – szerokość mechanizmu C3 + 50 = całkowita długość przedłużenia C3 w mm**
- do mechanizmu C3
- minimalna długość adaptera wydłużającego wynosi 50 mm.
- jeśli długość adaptera wydłużającego jest większa niż 80 mm, konieczne jest użycie kółka prowadzącego, który znajduje się około 30 mm od końca adaptera wydłużającego

C6






kod	opis
R88329	odpowiedni do wszystkich systemów

- wersja ekonomiczna odpowiednia do wszystkich systemów prowadzenia, kierunek przemieszczenia wyłącznie pionowy
- można stosować tylko w połączeniu z profilami żaluzjowymi: E23 Plastikowe, Metallic Line 20 mm



mechanizmy zwijające


C8



kod	opis
R00060	mechanizm zwijający
R00039	zestaw prętów podtrzymujących

- montaż wyłącznie przy zastosowaniu prowadnicy na tył szafki
- koniec żaluzji musi zawsze znajdować się z tyłu korpusu (nawet w stanie zamkniętym)
- po przeróbce żaluzji możliwy dodatkowy montaż do już gotowej szafki z żaluzjami (warunkiem jest zastosowanie prowadnicy na tył szafki)



Caddy



kod	opis
R00069	hamulec Caddy (montaż po prawej stronie) czarny

- tylko do żaluzji, które otwierają się od góry do dołu i zwijają do ślimaka
- możliwość dodatkowej korekty działania hamulca z zewnątrz w przypadku gotowej szafki
- prosty montaż, minimalne wymagania dotyczące przygotowania korpusu
- montaż tylko jednego hamulca (po prawej stronie), w wypadku zapotrzebowania można zastosować drugi hamulec (na zamówienie)
- konieczne jest użycie zamka (typ według listwy uchwytywnej), który utrzymuje żaluzję w stanie zamkniętym

Środkowa listwa uchwytna



kod	kolor
R84093	czarny
R84094	biały
R84095	szary

kod	kolor
R96940	aluminium (plastik)
R84096	buk

- listwę można łączyć ze wszystkimi systemami prowadzenia
- umieszcza się ją między listwą uchwytną (końcową) i profilem żaluzjowym lub w dowolnym miejscu między profilami, aby zapewnić lepszą obsługę (w przypadku wysokich szaf)

Taśma klejąca 50 m









kod	opis
R95879	przezroczysta (białe włókna)

- zaleca się do wzmocnienia połączenia poszczególnych profili żaluzyjnych
- przy przygotowaniu zestawu na miarę naliczamy opłatę jedynie za zużyte metry

Ramki aluminiowe









- ramki aluminiowe produkowane są na miarę wg życzenia klienta
- standardowo oferujemy ramki z zawiasami, ramki do mechanizmów uchylnych, ramki przesuwne (włącznie z okuciami)
- ramki aluminiowe dostarczane są ze szkłem, w razie potrzeby montowane z wywierconymi lub wyfrezowanymi otworami na okucia
- istnieje możliwość nawiercenia otworów pod uchwyty zgodnie z wymaganiami klienta
- otwory w samym profilu mają średnicę 4,9 mm i w szkłe 7 mm, przy czym do każdego otworu dołączony jest plastikowy element dystansowy zapobiegający pękaniu szkła
- aby dokonać wyceny i zamówienia zawsze używaj aktualnej wersji formularza, którą można znaleźć na naszej stronie www.demos-trade.com
- maksymalna grubość szkła 4 mm
- możliwość wstawiania poziomych i pionowych przegród do ramek (przegrody są z profili BRW lub Vivaro)

Przegląd kolorów ramek


			
aluminium anodowane	biały błyszczący RAL 9003	stal nierdzewna jasna	antracyt RAL 7021
			
czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	szlifowane aluminium	czarny szlifowany
			
champagne	brązowy	czarny błyszczący	złoty
			
złoty szlifowany	biały matowy RAL 9003		

Przegląd wypełnień


Paleta Lacobel – błyszczące szkło lakierowane w kolorze RAL

			
RAL 0337	RAL 0627	RAL 1013	RAL 1015
			
RAL 1236	RAL 1586	RAL 7035	RAL 9003
			
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010


Paleta Matelac – matowe szkło lakierowane



lustro brąz



lustro srebrne



lustro grafit



biały pure RAL 9003



czarny classic RAL 9005

Siatka stalowa




czarny




złoty


Szkła dekoracyjne



master screen



master ligne



master lens



krizet



master point



master shine



master carre




flutes




visiosun




master soft



antisol brąz



antisol grafit




przezroczysty




satinato brązowy




satinato grafit




lacomat



satinato



stopsol



venus VG10

Próbniki

kod	kolor
313912	próbnik profili ramek aluminiowych
374152	próbnik aluminiowych ramek i szkieł
402860	teczka Cordia



402860



313912

kod	opis
490717	próbnik szkieł do ramek aluminiowych Glass
490718	próbnik szkieł do ramek aluminiowych Master
490719	próbnik szkieł do ramek aluminiowych Lacobel
490720	próbnik szkieł do ramek aluminiowych Matelac + lustra






490718

490720

490719



490717

Schematy umieszczenia elementów łączących



ramki aluminiowe

Modena



01

05

06

08

aluminium
anodowane



czarny
matowy

stal nierdzewna
ciemna

czarny
szlifowany

- waga: 0,5 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 6 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 16.35

Rocca



01



05

aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 43 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki

BRW



01

02

03

05

06

07

aluminium
anodowane

biały
błyszczący

stal nierdzewna
jasna

czarny
matowy

stal nierdzewna
ciemna

szlifowane
aluminium

08

09

10

12

13

14

czarny
szlifowany

champagne

brązowy



złoty

złoty
szlifowany

biały
matowy

- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 24 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- możliwość zastosowania szprosów

Ravenna





01

aluminium
anodowane

- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 24 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- możliwość zastosowania szprosów

ramki aluminiowe



Verona



01	03	05	06	07
aluminium anodowane	stal nierdzewna jasna	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	szlifowane aluminium
09	10	11	12	13
champagne	brązowy	czarny błyszczący	złoty	złoty szlifowany

- waga: 0,24 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 5 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 16.35



Vivaro



01	02	05	06	12
aluminium anodowane	biały błyszczący	czarny matowy	stal nierdzewna ciemna	złoty
13		14		
złoty szlifowany		biały matowy		

- waga: 0,53 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 76 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- możliwość zastosowania szprosów



Imola



01	02	05	12	14
aluminium anodowane	biały błyszczący	czarny matowy	złoty	biały matowy



- waga: 0,42 kg/m
- schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 16.35
- nie nadaje się do przezroczystych szkieł (widoczne klejone połączenie)

Pisa



01	02	05	12	14
aluminium anodowane	biały błyszczący	czarny matowy	złoty	biały matowy

- waga: 0,44 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 3 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- nie nadaje się do przezroczystych szkieł (widoczne klejone połączenie)

Asti


01

05



14

aluminium
anodowane

czarny
matowy

biały
matowy

- waga: 0,27 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 3 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- nie nadaje się do przezroczystego szkła

Corleone




01

05

aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,50 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 4 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki
- maksymalny zalecany rozmiar ramki 1500 × 600 mm
- schemat umieszczenia elementu łączącego znajduje się na str. 16.35

Siena




01

05

aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki

Palio


01

05


aluminium
anodowane

czarny
matowy

- waga: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki

łączone ramki aluminiowe

Varna-Siena



01


aluminium
anodowane

05

czarny
matowy

- waga profilu Varna: 0,47 kg/m
- waga profilu Siena: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki w przypadku profilu Siena i o 18 mm mniejsze w przypadku profilu Varna
- ❗ W profilu Varna nie ma możliwości wywiercenia otworów pod zawiasy, dlatego w przypadku frontów otwieranych zalecamy stosowanie profilu Varna zawsze na szerokość ramki, a profili Siena, Palio lub Rocca na wysokość.

Varna-Palio



01


aluminium
anodowane

05

czarny
matowy

- waga profilu Varna: 0,47 kg/m
- waga profilu Palio: 0,72 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 87 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramy w przypadku profilu Palio i o 18 mm mniejsze w przypadku profilu Varna
- ❗ W profilu Varna nie ma możliwości wywiercenia otworów pod zawiasy, dlatego w przypadku frontów otwieranych zalecamy stosowanie profilu Varna zawsze na szerokość ramki, a profili Siena, Palio lub Rocca na wysokość.

Varna-Rocca



01


aluminium
anodowane

05

czarny
matowy



- waga profilu Varna: 0,47 kg/m
- waga profilu Rocca: 0,45 kg/m
- szklane wypełnienie ramki jest o 43 mm mniejsze niż zewnętrzny wymiar ramki w przypadku profilu Rocca i o 18 mm mniejsze w przypadku profilu Varna
- ❗ W profilu Varna nie ma możliwości wywiercenia otworów pod zawiasy, dlatego w przypadku frontów otwieranych zalecamy stosowanie profilu Varna zawsze na szerokość ramki, a profili Siena, Palio lub Rocca na wysokość.

Szpros






- możliwe jest zastosowanie tylko profilu dzielącego (przejściowy profil) BRW, Ravenna, Vivaro

Zamek do ramki – fronty nakładane





kod	opis
236413	do 1 skrzydła

Zamek do ramki – fronty wpuszczane



kod	opis
236415	do 1 skrzydła


Zamek do ramki – fronty nakładane



kod	opis
123414	na 2 skrzydła

❗ Zamków nie można stosować do profili Verona, Modena, Pisa, Imola, Corelone i Ravena.

Wkładka




kod	opis
144516	metalowa, wysokość 5,6 mm
191970	metalowa, wysokość 7 mm

Śruby i wkręty do ramek



kod	opis
92598T	M4 × 8 mm śruba do wąskiej ramki
13681	wkręt do szerokiej ramki, stal
384350	wkręt do szerokiej ramki, stal nierdzewna

Wkładka



kod	opis
C0315	plastikowa

Zawiasy nakładane do wąskich ramek aluminiowych



kod	producent	ruch
350863	Strong	z tłumieniem
350864	Strong	bez sprężyny
118033	Blum	z tłumieniem
12106	Blum	ze sprężyną
12109	Blum	bez sprężyny
300279	Hettich	z tłumieniem
300285	Hettich	bez sprężyny

- Inne warianty i typy zawiasów, patrz rozdział 1

Panele kuchenne

- panele szklane w różnych wersjach kolorystycznych
- proste mocowanie na ścianie bezpośrednio za płytą grzewczą
- montaż za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej
- grubość szkła 5 mm
- szkło hartowane



Czarny (RAL 9005)

kod	szerokość × wysokość (mm)
356145	500 × 600
356146	500 × 800
356147	600 × 700
356148	900 × 700



Biały (RAL 9003)

kod	szerokość × wysokość (mm)
356149	500 × 600
356150	500 × 800
356151	600 × 700
356152	900 × 700



Szkło przezroczyste + listwy Inox

kod	szerokość × wysokość (mm)
402566	500 × 600
402567	500 × 800
356153	600 × 700
356154	900 × 700



Efekt szlifowanego aluminium

kod	szerokość × wysokość (mm)
356155	500 × 600
356156	500 × 800
356157	600 × 700
356158	900 × 700

