



**PLATFORMA PLNOVÝSUVŮ  
PRO DŘEVĚNÉ ZÁSUVKY**  
Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU



**PŘEHLED SORTIMENTU 2025**

# Systémy výsuvů pro dřevěné zásuvky

## ► Plnovýsuvy Actro a Quadro




### Dva systémy plnovýsuvů a jednotná konstrukce zásuvky

Máte různé požadavky na nábytek?

V našem sortimentu najdete vhodný plnovýsuv. Prvně návrh, pak výběr: nejprve navrhnete nábytek a poté se rozhodnete, jaký plnovýsuv chcete použít. Naše platforma vám to usnadní, protože rozměry dřevěných zásuvek a polohy otvorů v korpusu jsou identické. Je to jednoduché, cenově výhodné a umožňuje vyrábět nábytek v různých cenových hladinách.

Pro perfektní vzhled mezer mezi čely zásuvek nabízíme osvědčenou kvalitu Hettich: od základního plnovýsuvu Quadro V6 YOU přes Quadro V6 5D až po plnovýsuv Actro 5D pro prémiový segment. Zcela dle Vašich přání a technických požadavků.

### Actro



#### Lehký a hladký chod těžkých zásuvek:

Actro 5D s lehkým chodem a synchronizací.




#### Fascinující úzké mezery mezi čely zásuvek:

Seřízení 5D zajistí nejužší mezery.



#### Spolehlivá stabilita:

Nosnost až 70 kg.



[hettich.com/short/ba9fb5](https://hettich.com/short/ba9fb5)

#### Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

### Quadro




Quadro: skrytá precizní technika pro každodenní komfort.



Čím větší zásuvka, tím výkonnější Quadro – vždy perfektní vzhled mezer s plnovýsuvem Quadro V6 5D.



Osvědčená kvalita už v základu – ekonomické základní plnovýsuvy Quadro V6 YOU.



[hettich.com/short/008376](https://hettich.com/short/008376)

#### Zjistěte více:

Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

## ► Actro a Quadro

## ► Vlastnosti

	<b>Actro 5D</b> 	<b>Quadro V6 5D</b> 	<b>Quadro V6 YOU</b> 
<b>Třída nosnosti /kg</b>	L/XL 40/70	XS/M 10/30	XS/M 10/30
<b>Délka zásuvky = jmenovitá délka minus 10 mm</b>	250 – 750	250 – 600	250 – 600
<b>Seřízení</b>	5D	5D	1D
<b>Verze pro montáž na dno korpusu</b>	✓	✗	✗
<b>Synchronizovaný výsuv</b>	✓	✗	✗
<b>Silent System</b>	✓	✓	✓
<b>Push to open Silent</b>	✓	✓	✓
<b>Push to open</b>	✓	✓	✓
<b>Synchronizace a vícenásobná synchronizace Push to open</b>	✓	✓	✓

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro a Quadro
- ▶ Přehled položek

Nosnost	Actro 5D					Quadro V6 5D			Quadro V6 YOU		
	Silent System*			Push to open***		Silent System*		Push to open	Silent System*		Push to open
	40 kg	70 kg	40 kg na dno	40 kg	70 kg	10 kg	30 kg	30 kg	10 kg	30 kg	30 kg
Bal.	Bal. 1**	Bal. 1**	Bal. 1**	Bal. 1	Bal. 1	Bal. 1**	Bal. 1**	Bal. 1**	Bal. 20	Bal. 20	Bal. 20
NL	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	P / L	P / L	P / L
250	9 318 268			9 320 612		9 332 697	9 332 702	9 332 717	9 256 942 9 256 943	9 256 852 9 256 853	9 256 897 9 256 898
270	9 318 269			9 320 613		9 332 698	9 332 703		9 256 944 9 256 945	9 256 854 9 256 855	9 256 899 9 256 900
300	9 318 270			9 320 614		9 332 699	9 332 704	9 332 718	9 256 946 9 256 947	9 256 856 9 256 857	9 256 901 9 256 902
320	9 318 281			9 320 615		9 332 700	9 332 705	9 332 719	9 256 948 9 256 949	9 256 858 9 256 859	9 256 903 9 256 904
350	9 318 282		9 318 327	9 320 616		9 332 701	9 332 706	9 332 720	9 256 950 9 256 951	9 256 860 9 256 861	9 256 905 9 256 906
380	9 318 283			9 320 617			9 332 707	9 332 721		9 256 862 9 256 863	9 256 907 9 256 908
400	9 318 284		9 318 328	9 320 618			9 332 708	9 332 722		9 256 864 9 256 865	9 256 909 9 256 910
420	9 318 285			9 320 619			9 332 709	9 332 723		9 256 866 9 256 867	9 256 911 9 256 912
450	9 318 286	9 318 310	9 318 329	9 320 620	9 320 626		9 332 710	9 332 724		9 256 868 9 256 869	9 256 913 9 256 914
480	9 318 287			9 320 621			9 332 711	9 332 725		9 256 870 9 256 871	9 256 915 9 256 916
500	9 318 288	9 318 311	9 318 330	9 320 622	9 320 627		9 332 712	9 332 726		9 256 872 9 256 873	9 256 917 9 256 918
520	9 318 289	9 318 312		9 320 623	9 320 628		9 332 713	9 332 727		9 256 874 9 256 875	9 256 919 9 256 920
550	9 318 290	9 318 313		9 320 624	9 320 629		9 332 714	9 332 728		9 256 876 9 256 877	9 256 921 9 256 922
580		9 318 314			9 320 630		9 332 715	9 332 729		9 256 878 9 256 879	
600	9 318 291	9 318 315		9 320 625	9 320 631		9 332 716	9 332 730		9 256 880 9 256 881	9 256 925 9 256 926
650		9 318 316			9 320 632						
700		9 318 317			9 320 633						
750		9 318 318			9 320 634						

\* volitelně s Push to open Silent

\*\* těž ve velkobalení

\*\*\* k dodání od 08/2025

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro a Quadro
- ▶ Přehled položek

## Spojky 2D pro Actro 5D



- ▶ Beznářadové intuitivní stranové seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Výškové seřízení + 3 mm
- ▶ Plast antracitový

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé a pravé	<b>9 320 333</b>	5 sad
levé	<b>9 320 334</b>	100 ks
pravé	<b>9 320 335</b>	100 ks

## Seřízení hloubky pro Actro 5D



- ▶ Montáž a seřízení +/- 2 mm bez použití nářadí
- ▶ Volitelně pro vložené zásuvky
- ▶ Ocel, plast šedý

- Sada obsahuje:
- ▶ 2 ks díl pro seřízení hloubky
  - ▶ 2 ks aktivátor

Obj. číslo	Bal.
<b>9 257 706</b>	1 sada

## Spojky 2D pro Quadro V6 5D



- ▶ Beznářadové seřízení výšky + 3 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm
- ▶ Volitelně: držák výsuvné police
- ▶ Plast antracitový

Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada spojek 2D (levá a pravá)	<b>9 329 164</b>	5 sad
Spojka 2D levá	<b>9 329 162</b>	100 ks
Spojka 2D pravá	<b>9 329 163</b>	100 ks

## Spojky pro Quadro V6 YOU



- ▶ Seřízení výšky bez nářadí + 3 mm
- ▶ Volitelně: držák výsuvné police
- ▶ Plast antracitový

Položka	Obj. číslo	Bal.
Sada spojek YOU, levá a pravá	<b>9 257 262</b>	5 sad
Spojka YOU levá	<b>9 257 260</b>	100 ks
Spojka YOU pravá	<b>9 257 261</b>	100 ks



# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro 5D a Quadro
- ▶ Příslušenství

## System otvírání Push to open Silent pro Actro 5D



- ▶ Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- ▶ 1 pár aktivátor, levý a pravý
- ▶ 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
8 - 20	40	250 - 650	<b>9 257 891</b>	1 sada
10 - 40	40	250 - 650	<b>9 257 892</b>	1 sada
20 - 70	70	400 - 650	<b>9 257 893</b>	1 sada

## System otvírání Push to open Silent pro Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU





- ▶ Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- ▶ 1 pár aktivátor, levý a pravý
- ▶ 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Třída nosnosti Quadro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	<b>9 257 894</b>	1 sada
8 - 20	M (30 kg)	250 - 600	<b>9 257 895</b>	1 sada
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	<b>9 257 896</b>	1 sada

## Volitelná synchronizace pro Push to open Silent pro Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU



- ▶ Doporučeno pro korpus šířky větší než 600 mm

Synchronizační tyč:



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Hliník eloxovaný

Spojka:

- ▶ Ke spojení 2 synchronizačních tyčí
- ▶ Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
<b>1</b> Synchronizační tyč	<b>9 236 718</b>	100 ks
<b>8</b> Spojka	<b>9 221 295</b>	20 ks

## Volitelná vícenásobná synchronizace pro Push to open Silent pro Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU



- ▶ Synchronizační tyč 2000 mm, lze seříznout na požadovanou délku
- ▶ Spojka pro minimalizaci prořezu
- ▶ Doporučeno pro šířky korpusu > 600 mm; lze použít od 275 mm


- ▶ Hliník eloxovaný, plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
<b>1</b> Synchronizační tyč	<b>9 236 718</b>	100 ks
<b>6</b> Adaptér 2-stranný	<b>9 278 452</b>	20 ks

# Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky

- ▶ Actro 5D a Quadro
- ▶ Příslušenství


## Flexibilní adaptér pro synchronizaci Push to open Silent pro Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU



- ▶ K použití při přesazení výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- ▶ Přesazení hloubky max. 150 mm
- ▶ Úhel synchronizační tyče max. 25°
- ▶ Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

## Napojení synchronizace Push to open Silent pro Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU




- ▶ Pro použití např. pod dřezem se sifonem
- ▶ Umožňuje synchronizaci ve 3 různých hloubkách

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks těleso s předmontovanou tyčí
- ▶ 2 ks adaptér pro Push to open
- ▶ 2 ks adaptér pro synchronizační tyč

Obj. číslo	Bal.
9 278 453	1 sada

## Synchronizace Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU s Push to open



Synchronizační tyč:

- ▶ Délka 2000 mm, lze zkrátit na potřebný rozměr
- ▶ Hliník eloxovaný

Spojka:


- ▶ K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- ▶ Plast šedý

Adaptér:

- ▶ Typ A pro Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU
- ▶ Typ D pro Actro 5D
- ▶ Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A pro Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU	9 219 966	200 ks
2 Adaptér typ D pro Actro 5D	9 343 677	200 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks

## Vícenásobná synchronizace pro Actro 5D, Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU s Push to open



- ▶ Pro dvě zásuvky spojené jedním čelem

Položky pro Quadro V6 5D a Quadro V6 YOU	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ A	9 219 966	200 ks
4 Adaptér 2-stranný typ A	9 236 526	20 ks

Položky Actro 5D	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
2 Adaptér typ D	9 343 677	200 ks
4 Adaptér oboustranný typ D	9 383 963	20 ks



IT'S ALL  
IN HETTICH